

ILLUSTRIRTES
HAUPT PREIS-VERZEICHNISS

Nr. 124 und 125.

1892.

K.u.K. HOF-
KUNSTGÄRTNER

A. Rosenthal

BAUMSCHULEN IN ALBERN
Post Kaiser-Ebersdorf.
SAMENHANDLUNG IN WIEN.
I., Hoher Markt № 12.

GEGRÜNDET 1800

CHECK-CONTO im CLEARING-VERKEHR 809.730

TELEFON nach ALBERN № 1135.
" in WIEN " 3671.

Inhalts-Verzeichniss zu Katalog Nr. 124.

! Neuheiten !

Blumen- und Gemüse-Samen, Seite 3—5.

	Seite
Alpen- und Grottenpflanzen	47—48
Ampelpflanzen	47
Artischocken	17
Astern	29—31
Balsaminen	31—32
Blumen- und Gemüsesamen in colorirten Düten	5
Bohnen, Busch, Stangen und Puff	21—22
Broccoli oder Spargelkohl	7
Cardy	17
Carotten und Möhren	9—10
Carviol, Blumenkohl	6—7
Cichorien	10
Cucurbitaceen	51
Decorations- und Blattpflanzen	43—50
Diverse Artikel	65—66
Diverse Knollengewächse	64—65
Erbsen, Auslös, Mark und Zucker	20—21
Farne	64
Florblumen, Sommergewächse	34—47
Gartenliteratur	68
Gartenmelde	17
Gartengeräthe und Garteninstrumente	66—68
Getreidearten	25
Goldlack	33
Gras- und Klee gras-Mischungen	23
Gräser, Futtergräser in Sorten	23—24
Gurken, Land und Treib	18
Haferwurzel	10
Kleesamen	24—25
Kohl, Wirsing oder Savoyerkohl	8
Futterkohl	8
Meer- oder Seekohl	8
Schnittkohl	8
Sprossen- oder Rosenkohl	8
Winterkohl	8
Kohlrabi ober der Erde	9
Kohlrüben unter der Erde	10
Kraut- oder Kopfkohl, weiss und roth	7
Küchenkräuter	16
Kürbisse, Speise und Zier	19—20
Laubhölzer für Waldeulturen	26—27
Laubhölzer	27

	Seite
Levkoyen	32—33
Mangold	17
Melonen, Zucker und Wasser	18—19
Nadelhölzer für Forsteulturen	28
„ Coniferen	28—29
Nummerhölzer (Etiquetten)	65
Oekonomische Samen und andere Diverse	25—26
Palmen	63
Paradiesäpfel	16—17
Pastinaken	11
Perennen oder Stauden	55—58
Petersilienwurzel	11
Pflanzenstäbe	65
Porre oder Lauch	15
Radies, Sommer- und Winterrettige	15
Rapontica	10
Rüben	
Herbst-, Speise-, weisse Rüben	10
Futter-, Englische	11
Futter-Runkelrüben	11
Zucker-Runkelrüben	11
Kerbelrüben	11
Salat- oder rothe Rüben	10
Salate	
Kopfsalat, Pflück- und Schnittsalat	12—13
Endivien, Sommer und Winter	13
Feldsalat	13
Sehlingpflanzen	50—51
Schwarzwurzel	10
Sellerie, Knollen und Bleich	11—12
Spargel	17
Spinat	17
Technische und officinelle Samen	26
Teppichpflanzen	52—53
Topfgewächse oder Glashauspflanzensamen	59—63
Vogelfutter	26
Wasserpflanzen	54
Wurzelreben, amerikanische	28
Ziergräser	54
Zuckerwurzel	11
Zwiebeln	14

 Inhalts-Verzeichniss der Baumschulartikel siehe auf der inneren Seite des letzten Umschlagblattes. 

P. T.

Indem ich mir erlaube, Ihnen hiemit mein diesjähriges Hauptverzeichniss zur gefälligen Einsichtnahme zu überreichen, benütze ich diese Gelegenheit, Ihnen für das mir sowohl im Vorjahre als auch durch die ganze lange Zeit des Bestandes meiner Firma gütigst geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen; ich werde auch fernerhin bemüht sein, dasselbe in jeder Weise bestens zu rechtfertigen, und bitte Sie deshalb, mich nach wie vor mit Ihren schätzbaren Aufträgen, denen ich allezeit die grösste Sorgfalt widmen werde, gütigst zu beehren.

Ich habe meine Samenculturen im letzten Jahre um ein Bedeutendes erweitert, dieselben werden mit grösster Aufmerksamkeit und Genauigkeit geleitet, und hiebei kein Opfer gescheut, nur um auch wirklich reine und zuverlässig echte Samen zu gewinnen. Dadurch bin ich nun in die angenehme Lage versetzt, meinen Kunden selbstgezoogene, garantirt echte Samen, besonders solche der allgemein beliebten Wiener Gemüsesorten, bieten zu können. Natürlicherweise ist es bei einem so ausgedehnten Kundenkreise, wie der meine, eine Sache der Unmöglichkeit, den ganzen Samenbedarf selbst ziehen zu können; ich bin daher genöthigt, einzelne Sorten, deren Cultur andere klimatische oder Bodenverhältnisse bedingt, von anderwärts kommen zu lassen, bediene mich hiebei aber nur der zuverlässigsten, mir persönlich bekannten Züchter. Trotzdem werden alle diese Samen nach Anlangen einer strengen Keimprobe unterzogen und nur jene Sorten, die sich als thatsächlich vorzüglich erweisen, zum Weiterverkaufe behalten, sowie ich überhaupt nur mit peinlichster Genauigkeit vorgehe und das Interesse meiner geschätzten Kundschaft allem Anderen voranstelle.

Obwohl ich nun dieses Princip von allem Anfang an streng beachte, kommt es doch vor, dass mit einzelnen Sachen ungünstige oder gar keine Erfolge erzielt werden, gewöhnlich wird dann ohne weitere Untersuchung die Schuld der angeblich mangelhaften Qualität des Samens beigemessen, und doch war in den weitaus meisten Fällen nicht dies die Ursache an dem misslichen Ergebniss, sondern die unrichtige und falsche Behandlung des Samens beim Anbaue und bei dessen weiterer Cultur. Um diesem Uebelstande für die Folge vorzubeugen, habe ich heuer die von Jedermann gewiss freudig aufgenommene Einrichtung getroffen, dass sämmtlichen Gemüse- und dem grössten Theile der Blumen-Samensorten kurzgefasste Culturweisungen beigefügt sind, die den P. T. Abnehmer in den Stand setzen, die Aussaat in der richtigen Weise selbst vornehmen zu können; es wird mich recht freuen, zur entsprechenden Zeit von Ihnen, wofür Sie meinen verbindlichsten Dank jetzt schon entgegennehmen wollen, auf beiliegendem Blatte, welches zu diesem Zwecke einliegt, Bericht über die erzielten Erfolge zu erhalten.

Mein Etablissement wurde durch den Allerhöchsten Besuch Seiner kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs Carl Ludwig in ehrenvollster Weise ausgezeichnet. Seine kaiserliche Hoheit besichtigte sowohl die Baumschulen als auch die Samenabtheilung durch **eineinhalb Stunden** auf das Eingehendste und sprach über die **Grossartigkeit der Anlage** und die **Reichhaltigkeit der Vorräthe** wiederholt die **vollste Anerkennung aus**.

Diese und viele andere Allerhöchste Auszeichnungen und Prämiirungen, die mir im Laufe der Jahre zu Theil wurden, gewähren meiner geschätzten Kundschaft die Garantie einer ebenso sorgfältigen als reellen Bedienung, wie kein Haus sie besser zu bieten im Stande ist. Meine Baumschulen zählen zu den **ältesten und grössten der österr.-ungar. Monarchie** und bedecken heute ein Areal von nahezu **fünfzig österr. Joeh**. In diesen sowohl als auch in allen übrigen Abtheilungen meines ausgedehnten Etablissements ist ein fachkundiges, durch langjährige Praxis bestens geschultes Personal unter meiner persönlichen Leitung thätig; da trotzdem im Drange der Geschäfte ein Missgriff vorkommen könnte, bitte ich um rechtzeitige Mittheilung, eventuell (bei Paqueten unter 5 Kilo) Rücksendung des Nichtconvenirenden, und ich bin gerne bereit, jeder **gerechten Reclamation** nach Möglichkeit nachzukommen; ich habe bei der Expedition die bewährtesten Einrichtungen eingeführt und mir peinlichste Sorgfalt bei Ausführung des kleinsten sowohl als auch des grössten Auftrages zum strengen Grundsatz gemacht.

Ich gebe mich deshalb der Hoffnung hin, Ihr geschätztes Wohlwollen auch für die Zukunft zu behalten, und zeichne mit der höflichen Bitte um einen recht regen Zuspruch

Hochachtungsvoll

Baumschulen Albern, im December 1891.



Grosse allgemeine land- und forstwirtschaftliche Ausstellung in Wien 1890.
Für die vorzüglichste Leistung: EHREN-DIPLOM.

Grosse allgemeine land- und forstwirtschaftliche Ausstellung in Wien 1890.
Für die vorzüglichste Leistung einer niederösterreichischen Baumschule: Grosse goldene Medaille (Hietzing).

Verkaufs-Bedingungen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses Nr. 124 und Nr. 125 verlieren alle meine früheren ihre Giltigkeit.

Die Preise verstehen sich ohne Emballage, franco Magazin oder Baumschule Albern per netto Cassa in österreichischer Währung, der Gulden zu 100 Kreuzer. Ausländische Geldsorten werden zum Tagescourse umgerechnet. Der kürzeren Verrechnung halber werde ich mir erlauben, den Betrag der Sendung stets nachzunehmen; bei Zahlungen im Voraus bitte ich, zur Vermeidung einer Restnachnahme einen entsprechenden Betrag für Emballagekosten mitsenden zu wollen; bei mir noch unbekannten Herren Bestellern bitte ich um Voreinsendung des vollen Betrages zuzüglich der Emballagekosten.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Um die Aufschreibung der zu bestellenden Artikel zu vereinfachen, sind diesem Verzeichnisse zwei Bestellungslisten beigegeben; in Ermangelung von solchen Listen ersuche ich, die mir zugeordneten Bestellungen auf ein Blatt Papier, getrennt vom Briefe, zu schreiben; ferner bei Absendung einer Bestellung an mich die Art und Weise der Versendung, ob per Eilgut, Fracht oder Post, sowie stets die letzte Eisenbahn-, Dampfschiffahrts-, als auch Post-Station genau anzugeben, besonders bei Bestellungen aus Russland bitte ich um gütige Angabe eines bevollmächtigten Spediteurs an der österreichischen Grenze.

Sollten einzelne Sorten von Samen oder Pflanzen bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich mir erlauben, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür zu geben, sofern nicht besonders „ohne Ersatzsorten“ auf der Bestellungsliste bemerkt ist.

Die Verpackung der Samen und Baumschulartikel geschieht unter der gewissenhaftesten Leitung, und werden bei Sendungen ins Ausland, insbesondere nach Russland, die sogenannten Strohballots zur grösseren Sicherheit in Leinwand genäht. Für jene Herren Abnehmer, deren Wohnort von einer Eisenbahnstation zu weit entlegen, empfiehlt es sich, Samen, selbst in grösseren Quantitäten, per Post in 5 Kilo-Säckchen verpackt zu beziehen; das Porto beträgt dann für ein solches Postcolli, wenn die Frankirung am Aufgabsorte geschieht, nur 30 Kreuzer. Die Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller, und kann ich für Verzögerung, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während der Reise nicht verantwortlich gemacht werden, daher diesbezügliche Reclamationen sofort und direct bei der ausliefernden Verkehrsanstalt und nicht bei mir anzubringen sind.

Reclamationen für gelieferte Samen finden nur innerhalb 10 Tagen, solche der Baumschule aber nur 8 Tage nach Empfang der Waare Berücksichtigung.

Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in den Baumschulen seitens meiner werthen Herren Abnehmer haben die Preise dieses Kataloges keine Giltigkeit; überhaupt tritt bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren eine entsprechende Preiserhöhung ein.

Das Gewicht ist das gesetzlich eingeführte Decimalgewicht. 100 Kilo = 2 Zoll-Centner = 178 $\frac{2}{3}$ Wiener Pfund, 1 Kilo = 2 Zoll-Pfund = 56 Wiener Loth, 20 Gramm = 1 $\frac{1}{2}$ Zoll-Loth = $\frac{1}{8}$ Wiener Loth.

Mittheilungen über das Säen.

Es gehört durchaus nicht zu den Seltenheiten, über das Fehlschlagen der Aussaaten Klagen zu hören. Die Ursache hiervon liegt in der Regel in dem zu tiefen Einsäen der Samen in die Erde. Säet man das Samenkorn zu tief, so ist es wohl eine natürliche Folge, dass es in der kalten und feuchten Erde verfault, da es ihm entweder an der durchaus nöthigen Wärme zum Keimen mangelt, oder der zarte Keim ist nicht im Stande, bis zur Oberfläche durchzudringen, wodurch schliesslich das, was zu seiner Nahrung bestimmt ist, zu seinem Grabe wird. Folgende Regel sollte man stets beachten: „Die Samen dürfen nur in der ihrem Volumen entsprechenden Tiefe in die Erde eingebettet werden.“ Feine Samen vertragen nur eine kaum merkliche Bedeckung mit ganz leichter, sandiger Haide- oder Laub-erde, die man durch ein feines Sieb hat gehen lassen.

Man säet den Samen am vortheilhaftesten in eine sandige und zugleich nahrhafte Erde. Diese soll in ihren Hauptbestandtheilen aus vollkommen verwesenen vegetabilischen Substanzen, mit lehmiger Erde und Sand vermischt, bestehen, nicht aber mit Dünger vermengt sein.

Beim Aussäen vergegenwärtige man sich immer den Raum, welchen die einzelnen Pflanzenarten beanspruchen und säe daher nie zu dicht.

Ehe man aussäet, drückt man die Erde mittelst eines glatten Brettchens sanft nieder. Es ist dies nothwendig, da sich die Erde in Folge des öfteren Begiessens setzt, die Samen aus ihrer Lage bringt und sie „verschwemmt“. Ist die Erde mittlerweile trocken geworden, wird sie wieder angefeuchtet.

Nach der Aussaat begiesst man die Erde mittelst einer Giesskanne mit langem Rohre und feinem Spritzkopfe „Brause“, und wiederholt dieses Spritzen, so oft es nothwendig wird.

Haben sich nun die Pflanzen bis zu einem gewissen Grade entwickelt, das heisst, haben sie einige Blätter gemacht, so müssen sie, jede nach ihrer Art, nach der ihnen erforderlichen besonderen Behandlung entweder „durchrauft“ oder in das zu bereitende Beet pikirt, d. h. mit einem grösseren Abstände als vorher verpflanzt werden.

Das Durchraufen wendet man an, wenn man zu dicht gesäet hat und mehr Pflanzen aufgegangen sind, als man verwenden kann.

Für die Pflanzen ist das Pikiren von grösster Wichtigkeit, indem sie hiedurch in ihrem vorschreitenden Wachsthum und der Entwicklung gewinnen.

! Offerte von Neuheiten erwünscht!

Ich bin stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden, sei es von wirklich blumistischem Werth, Gemüse oder Baumschulartikel käuflich oder durch Tausch an mich zu bringen, und ersuche ich Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an mich zu wenden.

Neuheiten pro 1892.

Nachstehend angeführte neueste Einführungen sind von bekannt reellen Firmen in den Handel gebracht, und bringe ich die Beschreibung derselben so, wie sie von den Züchtern angegeben wird.


Comet-Aster, weiss. Diese Neuheit wird aus Frankreich angeboten und erinnern die schönen grossen Blumen mit ihren langen Petalen an die japanesischen Chrysanthemum. 1 Paquet 80 kr.

Gestreifte Knollen-Begonien (Benary). (Siehe Fig.) Wohl wenige Pflanzen haben dem intelligenten Gärtner ein so dankbares Feld für Kreuzungen geboten, wie die Knollen-Begonien, und wenn man erwägt, zu welcher Vollkommenheit dieselben, sowohl einfach- wie gefülltblühende, in Form, Grösse und Habitus der Blumen jetzt gebracht worden sind, so möchte man schliessen, dass in dieser Beziehung schwerlich noch grosse Fortschritte zu erzielen sein werden.

Es liegt nur noch die Aufgabe vor, eine grössere Mannigfaltigkeit in den Färbungen der Blumen zu erreichen, und dürfte mit dieser hervorragenden Neuheit die beste Anregung zu Befruchtungsversuchen gegeben sein.

Die Streifen selbst sind schon an den Knospen sichtbar; sie variiren in allen möglichen Schattirungen von Weiss, Gelb und Roth und erscheinen auf der Grundfarbe in der Art wie bei Nelken-Doubletten. Die Sämlinge sichern mindestens 40 Procent gestreifte Blumen und verdient somit diese interessante Neuheit die grösste Beachtung. 1 Paquet 80 kr.

△ **Gloxinia hybrida grandiflora „Corona“ (Benary).** Diese Gloxinie gehört zur Classe der französischen punktirten Hybriden und zeichnet sich durch Grösse und Schönheit der Blumen ganz besonders aus. Der Schlund ist tiefviolettroth reich geadert, gegen den Rand der Blüthe in ein herrliches Indigo übergehend, das sich in zahllosen dunkelblauen Punkten auf dem weissen Untergrunde verliert.



Gestreifte Knollen-Begonien (Benary).

Die Blume erreicht einen Durchmesser von 8–10 Cm. und fallen die Pflanzen aus Samen treu.

1 Portion 80 kr.

△ **Impatiens Sultani hybrida.** Im vorigen Jahre wurden in Belgien reizende Hybriden der beliebten Impatiens Sultani gewonnen, welche die verschiedensten Färbungen der Blumen, von zartestem Rosa bis zu tiefem Dunkelroth, mit dem Habitus der Stammform vereinigen.

Ich offerire diese prächtigen Neuheiten zum ersten Male in Samen, und empfehle diese treffliche Einführung aus bester Ueberzeugung. 1 Paquet 80 kr.

⊙ **Nicotiana colossea.** Diese Tabakart darf als eine der besten unter den grossen Decorationspflanzen betrachtet werden. Die Pflanzen, welche sich dicht über der Erde verzweigen, erreichen bei frühzeitiger Aussaat und mehrmaligem Verpflanzen eine Höhe von 2–2½ Meter. Die beinahe einen Meter langen, festen, ganzrandigen, dunkelgrünen Blätter mit röhlichen Rippen halten sich ziemlich dicht am Stamme, so dass die mächtigen Pflanzen dem Winde gut widerstehen.

1 Paquet 80 kr.

⊙ **Papaver glaucum. Tulpen-Mohn.** (Siehe Fig.) Diese prachtvollste Species, die in die Gruppe der P. Rhoeas



Papaver glaucum. Tulpen-Mohn.

gehört, stammt aus Armenien und wurde von Herrn Max Leuchtlin eingeführt. Sie ist ungemein reichblühend; die Blüten sind von tiefstem leuchtenden Roth und für Gruppen sehr schätzenswerth. Die Pflanzen wachsen ungefähr 30–35 Cm. hoch, die Blätter sind blaugrün. Der Flor dieser herrlichen Species beginnt Anfangs Juni und hält sechs bis acht Wochen an. Bei Aussaat in's Freie liegen die feinen Samen einige Wochen, bis sie keimen, im Mistbeet gehen sie binnen acht Tagen auf.

1 Paquet 70 kr.


Primula chinensis var. Pallanzae (H. u. B.). Diese vorzügliche Hybride wurde schon im vergangenen Jahre mit den besten Empfehlungen in den Handel gebracht. Die Blumen sind von vollendeter Schönheit in Grösse und Bau und stark gefranst. Die grossen farrenkrautähnlichen, am Rande stark gekrausten, grünen und sammtigrothen Blätter machen sie zu einer dankbaren Decorationspflanze für Blumentische.

10 Korn fl. —.25
100 „ „ 2.—

Werthvolle, empfehlenswerthe, vorjährige Einführungen.



Aster Prinzess „Schneeball“ (Benary).



Cinerraria hybrida grandifl. Kermesina (Benary).

Blumensamen.

24 **Aquilegia Stuartii** (Benary). Man kann diese herrliche Aquilegia wohl die schönste aller Akelei-Arten nennen. Die Pflanze ist ungemein reichblühend, Blumen gross, bis zu 12 Cm. Durchmesser, himmelblau mit weisser Corolle. Die Pflanze ist ganz hart und liebt nährhaften Boden.

1 Paquet (15 Korn) 30 kr.

Aster Prinzess „Schneeball“ (Benary). (Siehe Fig.) Diese neue herrliche Aster wurde aus der Mignon-Aster gewonnen, mit welcher sie auch in Habitus und Höhe der Pflanzen vollkommen übereinstimmt. Die elegant gebauten Blumen sind mit den Liliput-Georginen zu vergleichen. Die Pflanze ist sehr reichblühend, hält sich abgeschnitten sehr lange. Vortreffliche Topfpflanze.

1 Paquet 30 kr.

Cinerraria hybrida grandifl. Kermesina (Benary). (Siehe Fig.) Diese Neuheit ist wirklich empfehlenswerth. Die Blumen sind sammtig dunkelcarmoisin, leuchtend mit meist doppelten Petalen und erreichen einen Durchmesser von 6 Cm.

1 Paquet 50 kr.

Grossblumige Sommer-Levkoje mit Lackblatt. „Goldflocke oder Primrose Dame“. Diese neue Levkoje bringt circa 80 Percent gefüllte Blumen von zartgelber Farbe, welche sich von dem glänzend grünen, lackblättrigen Laube prächtig abheben. Die

wenigen einfachen Blumen haben ganz dieselbe Farbe wie die gefüllten.

1 Paquet (100 Korn) 50 kr.

Primula chinensis cristata hybrida (Benary). Neue Hybriden, welche das besonders hübsche, krause Blatt kennzeichnet. Es ist ein reiches Farbenspiel, welches der hier offerirte Samen hervorbringt: weiss, rosa, carmin, carmoisin erscheinen in den verschiedensten zarten und intensiven Abstufungen als einfache, halbgefüllte und ganzgefüllte Blumen.

1 Paquet 25 kr.

Reseda grandiflora, Grashoff's rothe Riesen. Diese Neuheit ist von vollendeter Form im Bau der Pflanze kräftig, robust, pyramidenförmig. Die Pflanze wird 40–45 Cm. hoch, die Blumenrispen sind von enormer Grösse, die Blumen lebhaft roth gefärbt.

1 Paquet 25 kr.

Viola tricolor maxima „Meteor“. Ein neues Pensée von ganz apertem und auffallendem Colorit. Die Farbe ist ein leuchtendes Terracotta, welches im Sonnenschein einen feurigen Reflex widerspiegelt. Die Blumen sind mittelgross, von edler Rundung und für feine Binderei sehr geeignet.

1 Paquet 50 kr.

Zinnia Haageana pumila fl. pl. Diese höchst auffallende Neuheit stammt von Zinnia Haag. fl. pl. Die Pflanze wächst sehr gedrungen, candelaberförmig, wird nur 15–20 Cm. hoch und ist von zahlreichen, schön orangegelben, dichtgefüllten Blumen übersät.

1 Paquet 25 kr.

Gemüse.

Kopfkohl (Kraut), neuer grösser weisser (Gras-hoff). Mittelfrüh, gross, sehr fest, feinrippig, kurzstrüknig, jede Pflanze kopfansetzend. Bei früher Aussaat als Frühlkraut zu verwenden; auch eignet sich diese Sorte, weil winterhart, für Herbstpflanzung.

10 Grm. fl. 1.—

5 " " —.60

Krup-Bohne, neue Riesen-Säbel-Wachs. Eine ziemlich frühe, volltragende Bohne von sehr kräftigem, robustem Wuchs. Die Schoten sind ausserordentlich gross, meist säbelförmig gebogen, zartfleischig, von goldgelber Farbe und von langer Dauer zum Gemüseverbrauch.

100 Grm. fl. —.20

1 Ko. " 1.80

Rettig, runder chines. scharlachrother (Benary).

Die hier offerirte neue Varietät des chinesischen rosenrothen Rettigs kann vom Frühjahr bis Herbst gesäet werden. Sie braucht zur Entwicklung 6—8 Wochen und ist widerstandsfähiger als alle anderen Rettigsorten. Die Rübe ist rund, scharlachroth, 6—8 Cm. im Durchmesser. Das Fleisch ist reinweiss, von angenehmem Geschmack.

20 Grm. 40 kr.

Rettig, runder chines. violettrother (Benary). Die

Rübe, die circa um ein Drittel grösser ist als die der

vorhergehenden Sorte, hat eine schöne violettrothe Farbe und ist etwas schärfer im Geschmack. Im Uebrigen besitzt diese Sorte dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie die vorhergehende. 20 Grm. 40 kr.

Salat, Erfurter Dickkopf. Dieser neue Salat entstammt dem „braunen Troitzkopf“. Während die Köpfe aller anderen Salate von mehr oder weniger umfangreichen Aussenblättern umgeben sind, bildet der „Erfurter Dickkopf“ fast ohne Ausnahme Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit und steht an Zartheit keiner Sorte nach. An Dauerhaftigkeit und Unempfindlichkeit gegen Hitze und Regen übertrifft er alle bis jetzt existirenden Salatsorten.

20 Grm. 40 kr.

Stachys affinis. Dieses neue aus Japan eingeführte Gemüse wird sich gewiss bald in unseren Gärten eingebürgert haben. Die knollenartigen Wurzeln liefern ein äusserst delicates, schmackhaftes und leicht verdauliches Gemüse, welches wie Schwarzwurzel oder Spargel zubereitet wird. Die Pflanze gedeiht ausserordentlich in guter Gartenerde und ist sehr ertragreich. Um die Knollen schön weiss und frisch zu erhalten, müssen sie in der Erde bleiben, von wo sie zu jedesmaligem Gebrauche herausgenommen werden.

1 Ko. 70 kr.

1/2 " 40 "




Blumen- und Gemüsesamen in colorirten Düten.

Nachstehend offerirte Blumen- und Gemüsesamen in colorirten Düten sind getreu nach der Natur abgebildet und werden gewiss von den Gartendilettanten mit Freuden begrüsst werden. Die in den Düten enthaltenen Samen verstehen sich in starken Preisen, echt und keimfähig und sind conform der Abbildung. Es sind solche Collectionen passende Geschenke für Kinder und Gartenfreunde, wodurch gewiss auch die Liebe zur Blumenzucht erweckt wird. Ich habe aus meinem reichhaltigen Sortiment das Beste und für den Laien nicht schwer zu Cultivirende ausgewählt und offerire:

50	Sorten	Blumensamen	mit deutscher und botanischer Bezeichnung	à 1 Paquet	fl. 3.—
25	"	"	"	"	1 " 1.70
20	"	"	"	"	1 " 1.25
15	"	"	"	"	1 " —.90
10	"	"	"	"	1 " —.60
12	"	Gemüsesamen	.	1	" 1.50
6	"	"	.	1	" —.80



Nr. 3718.
Carviol, Eifurter Zwerg, echt Haage'scher.



Nr. 3721.
Carviol, italienischer Non plus ultra.

Gemüse-, Gras-, Feld- und Wald-Samen.

Bestellungen unter 10 Kilo berechne ich zu **1 Kilo-Preisen**, jene unter 200 Grm. zu **20 Grm.-Preisen**.
Kein Gewichtstheil wird **unter 5 kr.**, ebenso werden keine halben Paquette abgegeben.

Gefälligst gewünschte Artikel bitte ich auf der zu diesem Zwecke hier beigelegten Bestellnote zu notiren,
um solche bei geschehener Ausführung der Bestellung beifügen zu können.


In Folge des vergangenen abnorm strengen und lang dauernden Winters haben die Samenträger
vieler Gemüsesorten stark gelitten, und sind es besonders die Kohle, Carviol, Kohlrabi, Runkel-
rüben etc., die eine sehr geringe Ernte ergaben, wodurch die Preise bedeutend gestiegen sind.

Kohlsorten.

Anfang bis Mitte März sät man die frühen Kohlarten im Mistbeete breitwürfig recht dünn aus und hält die
Beete bis zum Aufgehen mit Fenstern gedeckt, gleichmässig feucht und dunkel. Man sorgt, sobald der Same aufgeht,
durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwicklung der Pflänzchen dadurch, dass man bei kalter
Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden
ganz abnimmt. Bei andauernder warmer Witterung und fortschreitender Entwicklung wird auch während der Nacht
gelüftet. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres
Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie
abzuhärten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen.


Anfang bis Mitte April sät man die späteren Kohlarten auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene
Beete in's freie Land breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer,
sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete beständig gleichmässig feucht. Die fernere
Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie eben bei der Aussaat im Mistbeete erläutert ist. Man erzielt
so bis Anfang Juni rechtstämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

Nr.	Blumenkohl, Carviol.	1 Kilo		Nr.	Blumenkohl, Carviol. (Fortsetzung.)	1 Kilo		Nr.	Blumenkohl, Carviol. (Fortsetzung.)	20 Grm.	
		fl.	kr.			fl.	kr.			fl.	kr.
	Aussaat: Anfang September bis Anfang Februar: Für Mistbeet oder Treibecultur. Ende April bis Ende Juni: Für Freilandecultur.										
	Pflanzweite: Gewöhnlich 60 Cm., bei beiden Italiener Riesensorten 1 Meter.										
	Bodenbeschaffenheit: Tief gelockerter, guter nahrhafter, stark gedüngter Boden. Reichliche Bewässerung während des Wachstums, ab und zu flüssige Düngung.										
3713	Asiatischer grosser später feiner	12	—	40	3718	Erfurter, Zwerg, echt Haage'scher (siehe Fig.); gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, mit blendend weissen Köpfen, und festen Köpfen. I. Qualität. 1 Paqt. 25 kr.	—	—	4	—	—
3714	Cypriischer früher	12	—	40	3719	Erfurter, Zwerg, II. Qualität	—	—	2	50	—
3715	" grosser später	12	—	40	3720	Italienischer früher Riesen (Veitch's Autumn Giant, Frankfurter Riesen). Mit grossen weissen Köpfen, frühe Herbstsorte	15	—	—	50	—
3716	Dyker mittलगrosser, vorzügliche Sorte	25	—	80	3721	Italienischer Non plus ultra (siehe Fig.), (Riesen-), extra grosse, früheste Herbst- sorte, sehr zu empfehlen	15	—	—	50	—
3717	Erfurter grosser früher, ganz vorzüglich für das freie Land	40	—	1 50							



Nr. 3746. Kraut, Wiener weisses frühestes verbessertes.

Nr.	Blumenkohl, Carviol. (Fortsetzung.)	1 Kilo		20 Grm.		Nr.	Kraut- oder Kopfkohl. (Fortsetzung.)	1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
3722	Standholder später, extra	15	—	—	50	3729	Braunschweiger grösstes und vorzüg- lichstes weisses plattes, nachgebaut, gute Qualität. 100 Ko. fl. 600.—	7	—	—	25
3723	Von Algier, bekannte Sorte, welche während des Winters in grossen Quantitäten auf den europäischen Markt kommt	25	—	—	80	3730	Bronski, weisses, spitzes, sehr frühes, Kopf sehr fest, mittlerer Grösse, Neue russische Sorte, die sich aus- gezeichnet bewährt hat	7	—	—	25
4785	Carviol, gemischt	—	—	—	50	3731	Casseler kegelförm. Bildet äusserst feste Köpfe, frühe, vorzügliche Marktsorte	10	—	—	35
	Broccoli oder Spargelkohl.					3732	Erfurter grösstes spätes festes weisses .	6	—	—	20
	Aussaat: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.					3733	„ kleines frühes festes weisses, für das Freie wie auch zum Treiben . . .	7	—	—	25
	Pflanzweite: 75 Cm.					3734	Filder, weisses spitzes, für hohe Lagen besonders zu empfehlen	7	—	—	25
3726	Weisser französischer	6	—	—	25	3735	Gratscheff's plattes Riesen. Die platten Köpfe erreichen eine Riesengrösse . .	8	—	—	30
3727	White Mammoth, der grösste und vorzügl.	8	—	—	30	3737	Griechisches Centner, grosse beliebte Sorte	7	—	—	25
	Kraut oder Kopfkohl.					3739	Holländisches frühes grosses, weiss. Feld	7	—	—	25
	(Ernte gering.)					3740	„ spätes	8	—	—	30
	Aussaat: Ende August und Anfang September für den ersten Frühjahrsbedarf. Februar und März die kleineren Frühsorten. April für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten.					3741	Johannis, frühestes weisses, sehr fest, extra gute Treibsorte	6	—	—	20
	Pflanzweite: Für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten, je nach den Ver- hältnissen von 45—60—90 Cm.					3742	Magdeburger grosses weisses plattes, eignet sich besonders zum Einmachen. 100 Ko fl. 500.—	6	—	—	20
	Bodenbeschaffenheit: Wenn möglich etwas feucht, kräftig, gut gedüngt, reichliche Be- wässerung und zeitweiser Düngerguss ergeben die besten Resultate.					3743	Schweinfurter, früh, sehr gross und zart, vorzüglich	8	—	—	30
3728	Braunschweiger grösstes und vorzüg- lichstes weisses plattes (s. Fig.) (Wrede- sche Originalsaat) 1. Qual. 100 Ko. fl. 650.—	8	—	—	30	4790	Tullner (Originalsaat). Es ist dies ent- schieden eine der besten und halt- barsten Feldkrautsorten, und hat auch in der allgemeinen land- u. forstwirth- schaftlichen Ausstellung (Wien 1890) durch seine Grösse und Zartheit die vollste Anerkennung gefunden	—	—	—	80
						3744	Ulmer frühes weisses, extra	6	—	—	20
						3745	„ spätes grosses Centner, extra . .	6	—	—	20
						3746	Wiener weisses frühestes verbessertes (A. C. Rosenthal, s. Fig.). Diese von mir mit der grössten Sorgfalt gezo- gene und gewissenhaft rein gehaltene Sorte ist unstreitig die vorzüglichste zum Treiben, wie auch für das freie Land. Sehr zart	—	—	—	60
						3748	Zucker- od. Maispitz, frühestes, sehr gut .	6	—	—	20
						4786	Frühe Sorten, gemischt	6	—	—	20
						4787	Späte „ „	6	—	—	20
							Rothkraut.				
						3749	Erfurter blutrothes festes frühestes Salat, ganz extra	7	—	—	25
						3750	Erfurter blutrothes Riesen. Ausserordent- lich fest, von ovaler Form, im Durch- messer blutroth, feinrippig, sehr zart, erreicht ein Gewicht von 6 bis 7 Kilo .	8	—	—	30
						3751	Holländisches grosses dunkelrothes spätes	7	—	—	25
						3752	Utrichter kleines schwarzrothes, vorzügl.	7	—	—	25
						3753	Wiener dunkelrothes, eine vorzügliche, halt- bare, feinrippige, zarte Sorte	7	—	—	25




Nr. 3728. Kraut, Braunschweiger grösstes und vor-
züglichstes weisses plattes.



Nr. 3764. Wirsing, Wiener kleiner früher, zum Treiben.


Nr. 3766. **Wirsing, Wiener spitzer (Kapuziner).**

Nr.		1 Kilo		20 Grm.		Nr.		1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
	Wirsing oder Savoyerkohl.						Rosen- oder Sprossenkohl.				
	Aussaat: Von Ende Februar bis Ende Mai.						Aussaat: Mitte April.				
	Pflanzweite: 30—60 Cm.						Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 45—60 Cm.				
	Bodenbeschaffenheit: Gleich wie zur Kraut-cultur.						Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautcultur.				
3754	Braunschweiger (s. Fig.), grüner mittel-früher, vorzügliche Marktsorte	4	—	—	15	3767	Brüssler hoher, vorzüglich	3	—	—	12
3755	Chou Marcellin, niedrig, ausdauernd	4	—	—	15	3768	" niederer, extra	3	50	—	15
3756	Erfurter gelbgrüner grosser Winter	4	—	—	15	3769	Wiener niederer verbesserter (A. C. Rosen-thal), bekannte Marktsorte, sehr reich-tragend	6	—	—	25
3759	Mittelfrüher grüner krauser	4	—	—	15	3771	Non plus ultra, <i>neu</i> . Liefert unge-wöhnlich grosse, feste Rosen	6	—	—	25
4793	Sluis & Groot Liebling, extra, feinge-krauste, zarte, frühe Sorte	3	—	—	12		Meer- oder Seekohl.				
3760	Sutton's Tom Thumb, ganz kleine, dunkel-grüne, feinstgenarbte Sorte, sehr gut	3	50	—	15		Aussaat: Mitte Mai in's Freie. In Reihen von 30 Cm. Entfernung und in Abständen von 60 Cm. 3—4 Körner in ein Loch.				
3761	Ulmer frühester Treib, ganz vorzüglich	3	50	—	15		Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.				
3762	" grosser später	3	50	—	15		Ernte: Erst im dritten Jahre nach der Pflanz-zeit. Die gebleichten Triebe werden in 20 bis 25 Cm. langen Abschnitten in die Küche ge-liefert.				
3763	Vertus, krauser grüner später, echt	3	50	—	15	3772	Crambe maritima, sehr delicat	4	—	—	15
	Wiener, die Wiener Specialitäten werden stets von mir gezogen und kann ich für die Reinheit der Sorten garantiren						Winterkohl.				
3764	kleiner krauser früher, zum Treiben (s. Fig.)	6	—	—	25		Aussaat: Mai bis Juni.				
3765	mittelgrosser glatter früher Grund	6	—	—	25		Pflanzweite: 30—50 Cm. je nach der Höhe der Sorte.				
3766	spitzer (Kapuziner) grosser später, für den Grund (s. Fig.)	8	—	—	30		Bodenbeschaffenheit: Von allen Kohlarten macht sie auf dieselbe die geringsten An-sprüche.				
4788	frühe Sorten, gemischt	4	—	—	15	3774	Halbhoher grüner mooskrauser, ausgez.	5	—	—	18
4789	späte " "	4	—	—	15	3775	Hoher grüner feinstgekrauster	4	—	—	15
						3776	" schwarzbrauner feinstgekrauster	6	—	—	20
						3777	Mosbacher halbhoher halbgrüner, extra kraus	5	—	—	18
						3778	Niedriger grüner feinstgekrauster, extra	4	—	—	15
						3779	" schwarzbraun, feinstgekraust	6	—	—	20
							Schnittkohl.				
							Aussaat: Für braunen Frühlingskohl zum Winterbedarf im September in Reihen von 15—20 Cm. Abstand dicht gesät. Für gelben selbstschliessenden zarten Butter zum Früh-jahrsbedarf, Ende März, Anfang April, in gleicher Weise wie ersterer. Wird wie Spinat benützt.				
							Bodenbeschaffenheit: Kräftig, humusreich.				
						3780	Brauner Frühlingskohl	1	—	—	5
						3781	Grüner Schnitt	1	—	—	5
						3782	Selbstschliessender zarter gelber Butter	3	—	—	12
							Futterkohl.				
							Für Jagdbesitzer* fast unentbehrlich; die unteren Blattstiele werden aber auch als Stielmus verspeist.				
							Aussaat: April bis Mai.				
							Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 60 Cm. bis 1 Meter.				
							Bodenbeschaffenheit: Die Anforderung an diese sind lange nicht so hoch wie bei Kraut.				
	Nr. 3754. Wirsing, Braunschweiger.					3784	Baum- oder Kuckohl, grüner, 1 Meter hoch	3	—	—	12




Nr. 3754. Wirsing, Braunschweiger.


3784



Nr. 3792. Kohlrabi, Wiener Glas, feinsten frühesten blauer.





Nr. 3797. Kohlrabi, Wiener Glas, weisser.



Nr. 3806. Carotte, Pariser kürzeste früheste.

Nr.	Kohlrabi (Glaskohlrabi). (Ernte sehr gering.)	1	20	Nr.	Rüben und Wurzeln. Carotten und Möhren.	1	20
		Kilo	Grm.			Kilo	Grm.
		fl. /kr.	fl. /kr.			fl. /kr.	fl. /kr.
3785	Englischer früher blauer	6	— 20		Aussaat: Anfang Januar für Treibcultur, März bis Juni für Freilandcultur.		
3786	„ „ weisser	6	— 20	3800	Saatweite: Nach Grösse der Sorten 15—20 Cm. Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 Cm., je nach der Grösse der Sorte, verzogen werden.		
3787	Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser feinlaubiger, ausgezeichnet für das freie Land	12	— 40	3801	Bodenbeschaffenheit: Tieflöcker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt.		
3788	Goliath, blauer	8	— 30	3802	Carotten, halblange		
3789	„ weisser	8	— 30		Carentan, scharlachrothe stumpfe Treib, ohne Herz, sehr fein	2	— 8
	Beide letzteren Sorten erreichen ein Gewicht von 10—12 Ko., ohne hohl oder hohl zu werden.				Frankfurter dunkelrothe	2	50 — 10
3790	Später blauer Riesen { zart und wohl- }	7	— 25	3803	Nantes (sans cœur), verbesserte rothe stumpfe Treib, früh, cylinderförmig, für das Mistbeet und das freie Land	2	50 — 10
3791	„ weisser „ { schmeckend }	7	— 25	3804	Carotten, kurze		
3792	Wiener Glas, feinsten frühesten kleinblättr. blauer, zum Treiben (s. Fig.) (A. C. Ro-)	—	— 70	3805	Duwick, frühe feine rothe, z. Treiben .	2	50 — 10
3793	weisser, „ „ { senhalt }	—	— 70	3806	Guérande, dunkelrothe, französ. Treib, neu, vorzüglich	2	50 — 10
	Vorstehende 2 Sorten habe ich seit Jahren mit der bestmöglichen Sorgfalt behandelt, so dass ich heute nur ganz reine, sortirte Qualität von besonderer Feinheit und Zartheit biete.			4794	Holländische frühe Treib, rothe	2	50 — 10
3794	Wiener Glas, feiner früher kleinblättriger blauer Treib, II. Qualität, Eigenbau . .	10	— 35	3807	Pariser kürzeste früheste runde rothe Treib (Grelot), extra (s. Fig.) . . .	2	50 — 10
3795	weisser „ „ „ „ „	10	— 35	3808	Wiener dunkelrothe stumpfe, sehr früh, bekannte delicate Marktsorte . . .	3	— 12
3796	Wiener Glas, feiner früher kleinblättriger blauer für den Grund, Eigenbau . . .	8	— 30	3809	Obige Sorten gemischt	2	50 — 10
3797	weisser, „ „ „ „ „ (s. Fig.)	8	— 30	3810	Möhren, Altringham, längste süsse rothe	2	— 8
3798	Frühe Sorten, blau und weiss gemischt .	7	— 25		„ Braunschweiger lange rothe . .	2	— 8
3799	Späte „ „ „ „ „	7	— 25	3811	„ Hamburger lange rothe stumpf- spitze, eine der besten Markt- sorten	2	— 8
				3812	„ St. Valery, lange rothe Futter, vorzüglich	2	50 — 10
				3813	„ Riesen, orangegelbe grünköpfige Riesen, weisse grünköpfige grosse verbesserte	1	50 — 6


Nr.		1 Kilo		20 Grm.		Nr.		1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
	Carotten und Möhren. (Fortsetzung.)						Salat-, rothe Rüben oder Beete.				
3814	Möhren, Saalfelder blassgelbe dicke	1	20	—	6		Aussaat: März, April.				
3815	" vorzügliche Futtersorten, gemischt, für Landwirthe besonders empfohlen. 100 Ko. fl. 80.—	1	—	—	5		Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 20—30 Cm. Bei zu weiter Cultur werden die Rüben für den Küchengebrauch zu gross.				
	Kohlrüben.					3835	Egyptische dunkelrothe plattrunde (siehe Fig.), sehr früh, vorzüglich	2	—	—	8
	<i>Kohlrahi unter der Erde, Krautrüben, Steckrüben, Wruken.</i>										
	Aussaat: April bis Mai. Pflanzenweite: 50 Cm. Bodenbeschaffenheit: Gut, nicht frisch ge- düngter Boden genügt fast allen Arten.						Nr. 3835. Salatrübe, egyptische.				
3816	Glatte gelbe Schmalz, vorzüglich	1	50	—	8	3836	Erfurter schwarzrothe lange, extra fein	1	60	—	6
3817	" weisse " kurzlaubig, extra	1	50	—	8	3838	Osborns feinste lange schwarzrothe dunkel- laubige	1	50	—	6
3818	Gratscheff's gelbe platte Riesen, grosse russische Sorte, sehr ertragreich	6	—	—	20	4791	Wiener dunkellaubige, sehr zart u. delicat	2	—	—	8
3819	Grosse gelbe runde gewöhnliche	1	—	—	5	3839	Zucker, runde schwarzrothe, dunkellaubig	1	60	—	6
3820	" weisse "	1	—	—	5		Cichorien.				
3821	" gelbe, rothgrauhäutige Riesen	1	20	—	6		Aussaat: Ende März, Anfangs April.				
3822	" Schwedische gelbe grünköpfige (Originalsaat)	6	—	—	20		Saatweite: Am besten breitwürig und verzieht die Pflanzen auf 10 Cm. gegenseitige Entfernung.				
	Herbstrüben, Speiserüben, weisse Rüben.						Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.				
	Aussaat: März bis April die frühen Sorten, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September. Saatweite: 15—25 Cm. Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.					3840	Braunschwg. dicke, Aussaat pr. Ha. 10 Ko.	1	—	—	5
3823	Speiserüben, amerik. (s. Fig.) frühe weisse rothköpf. platte, sehr schmackh.	1	50	—	6	4834	Buntblättrige Forellen, beste Speisesorte	3	—	—	12
3824	E. A. Gratscheff, ganz platte, brennend scharlachrothe. Neue empfehlensw. Sorte, gross, frühreifend u. geschmackv.	5	—	—	20	3841	Magdeburger lange, Aussaat pr. Ha. 10 Ko.	1	20	—	5
3827	Petrowskaja (aus Russland eingeführt), dunkelgelbe plattrunde frühe echte, in der Form der egypt. Salatrübe ähnlich	2	50	—	10	3842	Schlesische halblange, " " 10 "	1	20	—	5
3828	Speiserüben, Mai, runde frühe gelbe	1	50	—	6	3843	Verbesserte breitblättrige	1	50	—	6
3829	" " weisse	1	50	—	6	3844	Wilde oder Kapuzinerbart	2	50	—	10
3830	" " Teltower od. Märkische kleine, echt, z. Einmachen (Originalsaat)	1	20	—	5		Sind im Winter im Keller oder in dunklen Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verseist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden. Im Grossen cultivirt man sie zur Fabrication von Kaffeesurrogat.				
	Herbstrüben, Acker oder Stoppel						Hafer-, Schwarzwurzel und Rapontica.				
3831	weisse lange grünköpfige, 100 Ko. fl. 80	—	90	—	5		Aussaat: Februar bis Anfangs März.				
3832	" rothköpfige, 100 " " 80	—	90	—	5		Saatweite: 30 Cm. Reihen.				
3833	" runde grünköpfige, 100 " " 80	—	90	—	5		Bodenbeschaffenheit: Je besser dieselbe, aber nicht frisch gedüngt, desto feiner sind die Wurzeln. Guter Aufgang hängt sehr von der Witterung ab.				
3834	" rothköpfige, 100 " " 80	—	90	—	5	3845	Haferwurzel (Weisswurzel)	2	—	—	8
						3846	Rapontica, grosse gelbe Salat	1	50	—	6
	Nr. 3823. Speiserübe, amerikanische.					3847	" feine weisse (Campanula Ra- punculus)	—	—	—	30
						3848	Schwarzwurzel (Scorzonera), gewöhnliche	4	—	—	15
						4849	" neue russische Riesen	6	—	—	20

Runkel-, Futter- und Zucker-Runkelrüben.



Ich führe sowohl von Runkel- als auch von Zuckerrüben nur Originalsaat 1. Qualität und garantire für Reinheit, Echtheit und Keimfähigkeit.

Die Preise sind veränderlich. Bei Entnahme von grossen Quantitäten stehen Samennust er sowie Specialofferte zu Diensten.

(Vorrath sehr knapp.)

Nr.		100 Kilo		1 Kilo		Nr.		100 Kilo		1 Kilo	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Futter-Runkelrüben.						Zucker-Runkelrüben. (Fortsetzung.)					
3850	Eckendorfer Riesen-Walzen, gelbe	72	—	—	90	3870	Vilmorins verbesserte, liefern 5% mehr Zuckerstoff als andere Sorten	45	—	—	60
3851	" " rothe	72	—	—	90						
3852	" " weisse	72	—	—	90						
Die Eckendorfer Riesen-Walzen sind äusserst ertragreich, fast ganz ohne Nebenwurzeln.											
3853	Erfurter lange gelbe Pfahl	70	—	—	85						
3854	" " rothe	70	—	—	85						
3856	Flaschenförmige rothe Riesen	65	—	—	80						
3857	Halblange gelbe Riesen-Pfahl	70	—	—	85						
3859	Klumpen, gelbe dicke	60	—	—	80						
3860	" " rothe	60	—	—	80						
3861	Mammoth (Elvetham-Riesen), verbesserte längste dicke rothe	72	—	—	90						
3862	" " neue goldgelbe gelbfleischige, ähnlich der rothen Mammoth, gelbfleischig, sehr zuckerhaltig und von grossem Nährwerth	72	—	—	90						
3863	Oberndorfer runde gelbe (s. Fig.), ganz echt und vorzüglich	72	—	—	90						
3864	Oberndorfer runde rothe, ganz echt und vorzüglich	70	—	—	85						
3865	Oberndorfer runde weisse, ganz echt und vorzüglich	70	—	—	85						
3866	Vorzügliche Futter-Runkelrüben, gemischt, sehr zu empfehlen	65	—	—	80						
Zucker-Runkelrüben.						Nr. 3863. Futter-Runkelrübe, Oberndorfer, runde, gelbe.					
3867	Echte reinweisse schlesische zuckerreichste, ganz in der Erde wachsend	40	—	—	50						
3868	Klein - Wanzlebener, reinweisse, grosse Rübe, zuckerreiche Sorte	42	—	—	55						
3869	Silberweisse Imperial, echt, sehr zuckerreich	40	—	—	50						


Nr.		1 Kilo		20 Grm.		Nr.		1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Kerbelrüben.						Zuckerwurzel.					
Aussaat: Im Herbst, September und Anfang October. Aufgang im Frühjahr. Die sibirische kann im Frühjahr gesät werden.						Aussaat: Am besten im Hertzst.					
Saatart: Breitwürfig; die Pflänzchen sind auf 5—10 Cm. Abstand zu verdünnen.						Saatweite: In Reihen von 30 Cm.					
Bodenbeschaffenheit: Kräftig und locker.						Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tief gelockert.					
3873	Gewöhnliche, sehr delicat	2	—	—	12	3881	Feine vorzügliche	4	—	—	15
3874	Sibirische (Scandix-Prescotti)	5	—	—	18						
Pastinaken.						Knollen-Sellerie.					
Aussaat: Ende Februar und März. Der Aufgang ist sehr von passender Witterung abhängig.						Aussaat: März in das Mistbeet.					
Saatweite und Bodenbeschaffenheit wie bei der Möhre.						Pflanzzeit und Weite: Mai, in Abständen von 30 Cm.					
3875	Lange grosse weisse	—	70	—	6	3883	Erfurter grosser kurzlaubiger, sehr fein und früh	4	50	—	18
3876	Runde, vorzüglich	—	70	—	6	3884	Prager Riesen, riesige Knollen mit zartem, reinweissem Fleisch	5	—	—	18
3877	Suttons Student, grosse dicke	—	70	—	6	3885	Runder kurzlaubiger Apfel, runde, glatte Knollen, ganz vorzüglich	5	—	—	18
Petersilienwurzel.											
Cultur: wie bei Pastinaken.											
3878	Kurze dicke Zucker . . 100 Kilo fl. 80.—	1	—	—	6						
3879	Lange echte mährische 100 " " 80.—	1	—	—	6						
3880	" Ruhm von Erfurt, neu. Diese neue Petersilienwurzel vereinigt die Eigenschaften der alten Wurzel-Petersilie sowohl als die der Schnitt-Petersilie mit gefüllten Blättern . .	3	—	—	12						

Nr.	Knollen-Sellerie. (Fortsetzung.)	1 Kilo		20 Grm.		Nr.	Kopfsalat. (Fortsetzung.)	1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
3886	Wiener feiner kurzlaubiger (s. Fig.), vor- zügliche Specialität	6	—	—	20	3902	Fürchtenichts (Passe - Partout), grosser gelber, auch sehr gut als Wintersalat s	7	—	—	25
3887	Gewöhnlicher Schnitt	2	—	—	8	3903	Kaiser Treib, neuer gelber, die früheste Sorte zum Treiben; aber nicht für das freie Land geeignet <i>Fw</i>	4	—	—	15
						3906	Perpignanener Dauerkopf, verbesserter, hält sich am längsten, zarte Sorte <i>w</i>	5	—	—	20
						3907	Rudolf's Liebling, sehr wohlschmeckend, von leuchtend citrongelber Farbe, so- wohl als Sommer- wie als Wintersalat verwendbar; sehr dauerhaft	8	—	—	30
Nr. 3886. Knollen-Sellerie, Wiener. Bleichsellerie. Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollen-Sellerie. Pflanzweite: 40—70 Cm. in 15—20 Cm. tiefen Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht.						3908	Steinkopf, gelber früher <i>Fw</i>	6	—	—	20
						3909	" goldgelber früher. Von längerer Dauer als vorhergehender, bil- det fest, dunkelgelb. Köpfe <i>Fw</i>	7	—	—	25
Salatarten. Kopfsalat. Aussaat: 1. October und November: Zum Treiben im Herbst. December bis Februar: Zum Treiben im Winter. 2. Zur Frühcultur: Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommercultur: Vom April ab alle 2—4 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und Sep- tember. Pflanzweite: I. Zur Treib- und Frühjahrs- cultur circa 20 Cm. II. Zur Sommercultur 30 Cm. III. Für Wintersalat circa 15 Cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte d. Pflanzen z. entfernen. Bodenbeschaffenheit: Gut gedüngt mit reich- licher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen. (Bei den Salatsorten bedeutet <i>w</i> weisser, s schwarzer, <i>g</i> gelber Samen, <i>F</i> Treib- sorte.)						3910	" grüner früher <i>Fs</i>	6	—	—	20
						3911	Trotzkopf, grosser brauner, gross und fest; hält sich lange <i>w</i>	6	—	—	20
3889 Turner's Incomparable dwarf white, neu 3 — — 12 3890 Violetter von Tours 2 50 — 10						3912	Trotzkopf, grosser gelber, einer der besten und dauerhaftesten . . . <i>w</i>	6	—	—	20
						3913	Westindischer gelber, fest u. zart, mittel- gross, widersteht der Hitze sehr lange s	4	—	—	15
3914 Wheeler's Tom Thumb (s. Fig.), zarte frühe Sorte <i>Fs</i> 3892 Asiatischer grosser gelber, extra . . . <i>w</i> 4 — — 15 3894 Bruine geel (Broy-geel), früher . . . <i>Fw</i> 5 — — 18 3896 Eiergelber, sehr frühe grosse Sorte . . <i>w</i> 7 — — 25 3897 Festköpfiger gelber, von besonders langer Dauer, sehr festköpfig, zart und gross <i>g</i> 5 — — 18 3898 Forellen, blutrother grosser <i>s</i> 6 — — 20 3900 " Goldforellen (Benary). Bildet feste Köpfe; sehr zart . . . <i>w</i> 6 — — 20 3901 " Grosser dunkelgrüner, neu. (Forellen - Steinkopf). Dunkel- grün, rothbraun getigert und ge- fleckt, nach innen gelb; mittel- früh <i>s</i> 5 — — 20						3914	Wheeler's Tom Thumb (s. Fig.), zarte frühe Sorte <i>Fs</i>	6	—	—	20
3915 Wiener Dauerkopf (s. Fig.) (A. C. Rosen- thal). Bildet sehr feste grosse Köpfe, widersteht der Hitze und ist von langer Dauer											
						Nr. 3914. Kopfsalat, Wheeler's Tom Thumb.					
3915 Wiener Dauerkopf (s. Fig.) (A. C. Rosen- thal). Bildet sehr feste grosse Köpfe, widersteht der Hitze und ist von langer Dauer											
						Nr. 3915. Kopfsalat, Wiener Dauerkopf.					




EX HORTO ROSENTHALIANO

Nr. 3916. Kopf-Salat, Wiener, Treib-, gelber.


Nr.		1		20		Nr.		1		20	
		Kilo	Grm.	Kilo	Grm.			Kilo	Grm.	Kilo	Grm.
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Kopfsalat. (Fortsetzung.)											
3916	Wiener Treib, gelber (s. Fig.) (A. C. Rosenthal), feinste früheste Sorte für Mistbeet F w	8	—	—	30	3930	Krauser oder römischer Bindsalat . . w	3	—	—	12
4835	Wiener Forellen, ausgezeichnete Treibsorte, früheste zarte wohlschmeckende Sorte für Mistbeete, auch für Freiland . . F w	10	—	—	35	3931	Pariser gelbe } selbstschliessend, { . w	3	50	—	12
3917	Winter, brauner bester dauernder . . w	3	50	—	15	3932	" grüne } ganz vorzüglich { . w	3	50	—	12
3918	" gelber w	4	—	—	15	Winter-Endivien.					
3919	" Roquette, vorzügliche, grüne, rothgerandete, kleine Köpfe, sehr fest und zart w	4	—	—	15	Aussaat: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge, bis Ende August.					
3920	" Silberball, neu, ganz vorzüglich	5	—	—	20	Pflanzweite: Die gekrausten 30 Cm., die Escariol oder glattblättrigen 40 Cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein.					
3921	Viele Sorten Kopfsalat gemischt	5	—	—	18	3934	Escariol, breite gelbe vollherzige (s. Fig.)	4	—	—	15
3923	Pflücksalat, amerikanischer (s. Fig.), mit braunen Kanten	5	—	—	20	3935	" grüne	3	50	—	12
3924	" australischer gelber, sehr zart	6	—	—	25	3936	" Pariser breite grüne verbesserte	4	—	—	15
Schnittsalat.											
Aussaat: Im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dicht in Reihen.											
3926	Eichenblättriger vollherziger, neu. Die Pflanze hat gedrungenen, niedrigen Bau und eichenblättrige, gelbgrüne Belaubung; äusserst zart und mürbe . . . w	—	—	—	25						
3927	Gelber runder gewöhnlicher (Lattich) w	4	—	—	15	Nr. 3934. Winter-Endivien, Escariol.					
Bindsalat oder Sommer-Endivien.											
3928	Blutrothe (Romaine rouge) s	3	50	—	12	3937	Feine krause grüne	3	—	—	12
3929	Bunte Forellen, extra w	3	50	—	12	3938	Gelbe krause	4	50	—	15
											
Nr. 3923. Pflücksalat, amerikanischer.											
Bindsalat oder Sommer-Endivien.											
3937	Feine krause grüne	3	—	—	12	3939	Guillande, extra feine vollherzige, neu; sehr zu empfehlen	7	—	—	25
3938	Gelbe krause	4	50	—	15	3941	Moos, sehr fein gekrauste, extra	4	—	—	15
3939	Guillande, extra feine vollherzige, neu; sehr zu empfehlen	7	—	—	25	3942	Pencalière, grosse grüne breitblättrige krauserandete, neu, sehr gut	5	—	—	20
3941	Moos, sehr fein gekrauste, extra	4	—	—	15	3943	Wiener breite grüne vollherzige, echt	5	—	—	20
3942	Pencalière, grosse grüne breitblättrige krauserandete, neu, sehr gut	5	—	—	20	3944	" feine gelbe krause, echt	5	—	—	20
3943	Wiener breite grüne vollherzige, echt	5	—	—	20	Feldsalat.					
3944	" feine gelbe krause, echt	5	—	—	20	Aussaat: September, zwischen anderen Culturen oder abgetragenen Beeten, breitwürfig.					
Saatweite: In Reihen von 10 Cm. Entfernung ist er bequemer zu ernten, besonders bei Schneewetter.											
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.											
3945	Breitblättriger holländischer	2	50	—	10	Nr. 3945. Breitblättriger holländischer					
3946	Dunkelgrüner breitblättr. vollherziger, neu	4	—	—	15	Nr. 3946. Dunkelgrüner breitblättr. vollherziger, neu					
3947	Gewöhnlicher (Rapünzchen, Mausohr oder Schafmäulchen)	2	—	—	10	Nr. 3947. Gewöhnlicher (Rapünzchen, Mausohr oder Schafmäulchen)					



Nr. 3965. Zwiebel, Wiener dunkelrothe, plattrunde Riesen.


Nr.	Zwiebeln.	1 Kilo		20 Grm.		Nr.	Zwiebeln.	1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
	Aussaat: a) Für einjährige Cultur März bis April. b) Für zweijährige Cultur (sogenannte Steckzwiebeln) Mai bis Juni.										
	Saatweite: ad a) Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 12—15 Cm. stehen. ad b) Sehr dick zu werfen, damit die Zwiebelchen möglichst klein bleiben. Im folgenden Jahre werden sie in Abständen von 10—15 Cm. gepflanzt. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 Mm. bedeckt und muss dann fest angetreten und gewalzt werden.										
	Bodenbeschaffenheit: Nicht frisch gedüngt, kräftig und sehr gut gelockert.										
3948	Braunschweiger dunkelrothe plattrunde harte 100 Ko. fl. 450.—	5	—	—	18						
3949	Erfurter blassrothe plattrunde, sehr harte 100 Ko. fl. 550.—	6	—	—	20						
3950	Holländische blutrothe plattrunde harte 100 Ko. fl. 450.—	5	—	—	18						
3951	James' ovale gelbe, gross, fein, sehr haltbar	6	50	—	20						
3952	Madeira, platte Riesen , von vorzüglichem milden Geschmack (s. Fig.)	5	—	—	18						
3954	Magnum Bonum , gross, rund, rothgelb, von langer Dauer	7	—	—	25						
3955	Portugiesische Delicatess-Zwiebel , eine der allerbesten Speisezwiebeln, rund, blassroth, von vorzügl. Geschmack u. kolossaler Grösse. Bei der Frühjahrs-Ausstellung 1888 von der Gartenbau-Gesellschaft Wien prämiirt	—	—	—	50						
4795	Silberweisse Birn , feine, winterharte Zwiebel (Missernte)	—	—	—	—						
3956	Silberweisse plattrunde Pariser, sehr früh	8	—	—	25						
4836	Spanische weisse , sehr schöne wohlgeformte Zwiebel, von ausgezeichnetem Geschmack und sehr haltbar. Vortreffliche Marktsorte	6	—	—	20						
3959	Tripoli, Giant Rocca , braungelbe Riesen	5	—	—	15						
3960	" " " goldgelbe, <i>neu</i>	6	—	—	20						
3961	" " " Mammoth, platte weisse, d. grösste unter den weissen Sorten	6	50	—	20						
3962	" " " Queen, früheste kleinste weisse	6	—	—	20						
	Die italienischen (Tripoli) Sorten sind von sehr mildem Geschmack und ausgezeichneter Qualität.										
3963	Von Teneriffa, sehr früh, hellbraun	8	—	—	30						
3964	" " " weisse	8	—	—	30						
						3965	Wiener dunkelrothe, plattrunde Riesen (s. Fig.) (A. C. Rosenthal). Von schöner Form und Farbe, sehr haltbar, zartfleisch. u. wohlsehm., 100 Ko. fl. 450.—	5	—	—	18
											
							Nr. 3952. Zwiebel, Madeira, platte Riesen.				
						3966	Zittauer runde, blutrothe Neuheit	8	—	—	30
						3967	" " " gelbe Riesen. Von gefälliger kugelförmiger Form, schöner gelber Farbe u. ausserordentlicher Haltbarkeit	7	—	—	25
						3970	Schnittlauch-Samen 1 Pagt. 30 kr.				
						3971	Winterhecke , Zwiebel oder Schnitt	4	—	—	15
							Steckzwiebeln.				
						3972	Gewöhnliche kleine, gemischt	—	60	—	—
						3973	Kartoffelzwiebel , setzt 10 bis 12 grosse Zwiebeln an; sehr haltbar	1	20	—	—
						3974	Knoblauch, gewöhnlicher (Marktpreis)	—	70	—	—
						3975	Schalotten , gewöhnliche	1	20	—	—
						3976	" " " grosse dänische	1	—	—	—
						3977	Rockambol (Schlangenknolauch)	3	—	—	15

Nr.	Porree oder Lauch.	1 Kilo		20 Grm.		Nr.	Sommer-Rettig.	1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
	Aussaat: März bis April.						Cultur der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radies.				
	Pflanzweite: Sobald die Pflanzen die Stärke eines Bleistiftes erreicht, pflanzt man sie mit 20 Cm. Abstand circa 10 Cm. tief. Auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.					4019	Chinesischer rosenrother, sehr schön . . .	1	60	—	6
	Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.					4021	Herbst-Münchener lichenfarbener, <i>Neuheit</i> . Halblang, braungenetzt, mit reinweissem Fleisch, sehr zart . . .	2	—	—	8
3978	Sommer, französischer dicker	5	—	—	18	4022	rothschaliger	1	—	—	5
3980	Winter-Bangholm's Prizetacker, verbess.	7	—	—	25	4023	Mai, Dresdener runder gelber	1	50	—	6
3981	" Musselburgh, extra	7	—	—	25	4024	" gelber runder Wiener	1	80	—	8
3982	" Brabanter dicker	8	—	—	30	4025	" oval, goldgelb. (Benary), <i>neu</i>	1	80	—	8
3986	" Carentan, Riesen	8	—	—	30	4026	" Stuttgarter runder weisser Treib, der allerfrüheste; sehr zart	1	40	—	6
	" Rouen oder monströser kurzer dicker	8	—	—	30	4027	Runder schwarzer feinlaub. (verbessert.)	1	40	—	6
						4028	" weisser feinlaubiger	1	20	—	5
						4029	Russischer langer weisser Treib, für Mistbeet und Land	2	50	—	10
						4030	Strassburger ovaler weisser, sehr zart; hält sich lange	1	50	—	6
						4031	Stuttgarter weisser Riesen	1	50	—	6
						4032	Raphanus caudatus (Schlangenrettig), mit langen essbaren Schoten 1 Paquet 25 kr.	—	—	—	—
						4797	Wiener Bastard oder Löffel (Originalsaat) Dieser Rettig ist eine Wiener Specialität, lang, kegelförmig, weiss, von delicatem Geschmack; eine ausgezeichnete Marktsorte.	6	—	—	20
	Radies (Monatrettig).						Winter-Rettig.				
	<i>Echt kurzlaubige Treibsorten.</i>						Aussaat: Nicht vor Ende Juni oder Anfang Juli, da er sonst in Samen geht.				
	Aussaat: Im Winter im Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.						Saatweite: In Abständen von 40 Cm.; zu dick gesät, missglückt die Cultur oft vollständig.				
	Aussaatweite: Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaart von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln.						Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngt, tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen nothwendig.				
	Bodenbeschaffenheit: Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering.										
	 Der Samen ist ausschliesslich von verpflanzten Exemplaren geerntet und von feinsten Qualität.					4034	Erfurter langer schwarzer	1	—	—	5
3988	Langes, Beck's scharlachrothes Treib	1	50	—	6	4035	" runder " 100 Ko. fl. 80.—	1	—	—	5
3989	" Gratscheff's schwarzes. Hautfarbe wie bei schwarzem Rettig, Fleisch weiss, sehr saftig; zum Treiben wie auch für Beete	—	—	—	30	4036	Gravorn'scher weiss. langer, sehr grosser	4	—	—	12
3991	Langes Gratscheff's weisses grünköpfiges, Eine der allerbesten Marktsorten, sowohl zum Treiben wie auch für Beete gleich gut geeignet	—	—	—	30	4037	Münchener langer grauer, <i>neu</i>	2	—	—	10
3992	Langes rosenrothes	1	40	—	6	4038	" runder weisser, ganz vorzügl.	1	20	—	6
3993	" mit weissem Knollenende, <i>neu</i> , besonders zur Cultur im freien Lande geeignet	1	50	—	6	4039	Pariser langer kohlschwarzer, cylindrischförmig, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss	1	50	—	6
3995	" weisses grünköpfiges	1	40	—	6						
3996	Ovales rosenrothes	1	50	—	6						
3997	" rosenrothes mit weissem Knollenende, extra	1	40	—	6						
3998	" scharlachrothes kurzlaubig. Treib, <i>neu</i> , sehr früh	1	50	—	6						
3999	" scharlachrothes Pariser Treib	1	60	—	6						
4000	" violettes mit weissem Knollenende	1	80	—	8						
4001	" weisses	1	40	—	6						
4002	Rundes carminrothes Treib	1	60	—	6						
4008	" dunkelblutrothes, <i>neu</i> , durch die glänzend blutrothe Farbe auffallend	2	—	—	8						
4009	Rundes gelbes Wiener Treib kurzkräutiges frühestes verbessertes (s. Fig.) (A. C. Rosenthal). Diese von mir reproducirte Sorte ist an Feinheit, Geschmack und Frühe unübertroffen und gleich gut zum Treiben wie für das freie Land	2	50	—	10						
4010	Rundes rosenrothes Treib	1	20	—	6						
4011	" kurzlaubig. Treib, extra	1	20	—	6						
4012	" mit weissem Knollenende	1	20	—	6						
4013	" scharlachrothes Treib, extra	1	40	—	6						
4014	" kurzlaubiges Erfurter Dreienbrunnen, ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land	1	60	—	6						
4015	Rundes scharlachrothes Non plus ultra. <i>Neuheit 1887</i> . Das früheste Treibradies; das Fleisch ist äusserst zart und wohlschmeckend	4	—	—	12						
4016	Rundes violettrothes Treib	1	20	—	6						
4017	" violettes mit weissem Knollenende	1	50	—	8						
4796	" weisses Treib, sehr zart	1	30	—	6						
4018	Runde, ovale und lange Sorten gemischt	1	20	—	6						




Nr. 4009. Radies, rundes, gelbes, Wiener Treib-.

Nr.		1		20		Nr.		1		20	
		Kilo		Grm.				Kilo		Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Würz- oder Küchenkräuter.						Würz- oder Küchenkräuter.					
⊙ einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.						(Fortsetzung.)					
Cultur: Die Würz- oder Küchenkräuter zerfallen in einjährige ⊙, zweijährige ♂ und mehrjährige oder ausdauernde ♀. Dieser Lebensdauer entsprechend, ist der Anbau verschieden. Die einjährigen, mit Ausnahme von Basilicum, Eierfrucht und Liebesäpfel, säet man an ihre Standorte im April recht dünn und benützt sie vielfach als Zwischenfrucht zwischen anderen Gemüsearten, so besonders Bohnen oder Pfefferkraut, Dill. Die zweijährigen säet man im Frühjahr in Mistbeete oder im April in's Freie aus und verpflanzt sie reihenweise in Abständen von 20–30 Cm. Die mehrjährigen säet man entweder im Frühjahr oder Anfang August in's Freie und verpflanzt sie reihenweise in Abständen von 20–30, auch 40 Cm. Man thut jedoch wohl, in Zeiträumen von 4 zu 5 Jahren neue Aussaaten zu machen, da die alten Stöcke dann gewöhnlich nicht mehr ergiebig sind. Einige von ihnen, wie Thymian, Lavendel, Sauerampfer können als Einfassungen von Rabatten benützt werden.											
4040	Alant ♀	—	—	—	25	4087	Pfeffer, langer rother Cayenne	5	—	—	18
4041	Angelica ♀	3	50	—	12	4088	„ Chili	5	—	—	18
4042	Basilicum, feines kleinblättrig. grünes ⊙	3	—	—	12	4089	Pfeffer, liebesäpfelfrüchtiger gelber . . .	7	—	—	25
4043	„ „ violettes ⊙	5	—	—	18	4090	„ „ rother	5	—	—	18
4044	„ „ grössblättriges grünes ⊙	2	50	—	10	4091	„ „ „ Zwerg,	10	—	—	35
4045	„ „ violettes ⊙	4	—	—	15	4092	„ neu, früh und mild im Geschmack	—	—	—	—
4046	Bohnen oder Pfefferkraut ⊙	1	—	—	5	4093	„ Red Cluster (Zwerg-Chili), neu,	—	—	—	40
4047	„ „ „ perennirende	4	—	—	15	4094	„ ganz niedrig, schmale Blätter und	—	—	—	—
4048	Winter ♂	4	—	—	15	4095	„ kleine korallenrothe spitze Früchte	7	—	—	25
4049	Boretsch oder Gurkenkraut ⊙	2	50	—	10	4096	„ Riesen, rother, cylinderförmige	—	—	—	—
4050	Cardobenedicten ⊙	—	80	—	5	4097	„ Frucht	—	—	—	—
4051	Dill ⊙ 100 Ko. fl. 100.—	1	20	—	6	4098	„ Riesen, Procopp's, neu, mit	—	—	—	70
4052	Eierfrucht, gestreifte ⊙	—	—	—	30	4099	„ blutrothen Früchten von	—	—	—	—
4053	„ lange blaue ⊙	—	—	—	30	4100	„ ungewöhnlicher Grösse . .	—	—	—	—
4054	„ „ weisse ⊙	—	—	—	30	4101	„ Ruby King, neu, im Habitus dem	—	—	—	—
4055	„ runde blaue ⊙	—	—	—	40	4102	„ „Golden Dawn“ ähnlich; mit	—	—	—	—
4056	„ „ weisse ⊙	—	—	—	40	4103	„ rothen Früchten	2	50	—	10
4057	„ schwarze von Peking, grosse	—	—	—	50	4104	„ Pimpinelle ♀ feine Garten	2	50	—	10
4058	„ decor., schwarze Früchte ⊙	—	—	—	70	4105	„ grüner ⊙	2	—	—	8
4059	„ violette von New-York ⊙	—	—	—	40	4106	„ Raute, Weinraute ♀	2	—	—	8
4060	Eiskraut ⊙	—	—	—	40	4107	„ Rhabarber Queen Victoria	4	—	—	15
4061	Erdmandeln ♀	3	—	—	12	4108	„ Royal Albert	—	—	—	50
4062	Esdragon ♀ (Be. tram) 1 Paquet 10 kr.	1	—	—	5	Die jungen Blattstengel des Rhabarber, geschält und in Zucker gekocht, geben ein schmackhaftes Compot.					
4063	Fenchel, Bologneser, grosser ♂	1	—	—	5	4109	Rosmarin, französischer ♀	10	—	—	35
4064	„ gewöhnlicher ♂ (Marktpreis)	1	—	—	5	4110	Salbei ♀	6	—	—	20
4065	Gartenkresse, amerikanische Winter ⊙	1	50	—	5	4111	Sauerampfer, deutscher grossblättriger ♀	3	—	—	12
4066	„ englische goldgelbe ⊙	—	80	—	5	4112	„ v. Belleville, sehr grosser ♀	3	—	—	12
4067	„ gewöhnliche grüne ⊙	—	60	—	5	4113	„ Wiener grossblättriger, run-	—	—	—	—
4068	„ krausblättrige gefüllte ⊙	—	60	—	5	4114	„ der ♀ (A. C. Rosenthal), mit ausser-	3	50	—	15
4069	Isop ♀	3	—	—	12	4115	„ gewöhnlich grossen runden Blättern .	8	—	—	30
4070	Kerbel, gewöhnlicher ⊙	3	—	—	12	4116	Thymian, deutscher Winter ♀	—	—	—	50
4071	„ krausblättriger ⊙	3	—	—	12	4117	„ Sommer ♀	—	—	—	—
4072	„ Riesen, spanischer wohlriech. ♂	5	—	—	18	4118	Waldmeister, Asperula odorata (keimt schwer) ♀	—	—	—	80
4073	Kresse, echte Erfurter Brunnen, sehr zart ♀	—	—	—	60	4119	Wermuth ♀	4	—	—	15
4074	Lavendel oder Spike ♀	3	—	—	12						
Liebesäpfel, siehe nachstehende eigene Abtheilung ⊙											
4075	Löffelkraut ♂	2	—	—	8	Paradiesäpfel					
4076	Majoran, französischer Sommer ⊙	3	—	—	15	(Liebesäpfel, Tomaten).					
4077	„ perennirender	—	—	—	30	4121	Cardinal, neu, scharlachrothe, kugel-	—	—	—	—
4078	Melisse, Citronen ♀	8	—	—	30	4122	„ runde, glatte Früchte; früh, reich-	—	50	—	8
4079	Petersilie, amerikan. farenkrautblättrige	1	40	—	6	4123	„ tragend	—	50	—	8
4080	„ feinstgekraute ♂	1	—	—	5	4124	„ Conqueror, grosse rothe Früchte	—	15	—	—
4081	„ einfache ♂ gewöhnl. Schnitt	1	—	—	5	4125	„ Grossfrüchtige rothe . . . 1 Kilo fl. 4.—	—	—	—	—
4082	„ gekraute ♂ gefüllte	1	—	—	5	4126	„ König Humbert, früh, pflaumenfö-	—	40	—	8
4083	„ „New hybrid mooscurled“,	1	—	—	5	mige, scharlachrothe Früchte .					
4084	„ feine mooskrause ♂	1	—	—	5						
Pfeffer (Paprika) ⊙											
4085	„ Golden Dawn, monströser gold-	12	—	—	50						
4086	„ gelber, neu, mit grossen gold-	4	—	—	15						
4087	„ gelben Früchten von mildem, feinem	6	—	—	20						
4088	„ Geschmack; sehr decorativ . . .	—	—	—	—						
4089	„ grosser eckiger milder (s. Fig.)	—	—	—	—						
4090	„ langer gelber	—	—	—	—						



Nr. 4085. Pfeffer (Paprika), grosser, eckiger, milder.



Nr. 4085. Pfeffer (Paprika), grosser, eckiger, milder.

Nr.	Paradiesäpfel. (Fortsetzung.)	20 Grm.		1 Paqt.		Nr.
		fl.	kr.	fl.	kr.	
4120	Mein Liebling. Neuheit! (A. C. Rosenthal.) (S. Fig.) Sehr früh; glatte purpurrothe ungewöhnlich grosse Frucht, mit sehr zartem Fleisch und vorzüglichem Geschmack	1	—	—	10	
4122	Präsident Garfield, liefert riesige rothe Früchte; Exemplare von 1 Kilo sind nicht selten	1	—	—	10	
4124	Trophy, goldgelbe, extra	—	70	—	8	4140
4125	" grosse scharlachrothe Früchte	—	70	—	8	4141
4127	Zwerg, früheste rothe, sehr reichtragend	—	40	—	6	
4798	Gemischt in vielen Sorten	—	50	—	6	

Spinatarten.

Spinat.

Aussaat: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch vom August ab in beliebigen Zeitintervallen.

2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden.

Saatweite: Reihensaat mit 25 Cm. Zwischenraum.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- und Zwischenfrucht.

		1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.
4128	Flämischer, extra, grossblättriger	—	60	—	5
	100 Kilo fl. 45.—	—	60	—	5
4129	Gaudry, sehr grosser rundblättriger	—	60	—	5
	100 Kilo fl. 45.—	—	60	—	5
4130	Grosser rundblättriger, rundsamig	—	50	—	5
	100 Kilo fl. 40.—	—	60	—	5
4131	Grösster rundblättriger Riesen (Viroflay)	—	60	—	5
4132	Langblättriger grosser, scharfsamig, überwintert am besten	—	60	—	5
	100 Kilo fl. 45.—	—	60	—	5
4133	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	50	—	6
4134	Perennirender englischer (Rumex)	1	50	—	6
4135	Spät aufschliessender dunkelgrüner, neu, hält sich lange, breitblättrig	—	60	—	5


Mangold oder Beisskohl.

Die jungen Blätter können wie Spinat benützt werden, die Blattstengel als Compot oder Gemüse wie Spargel.

Aussaat: Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.

Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 Cm.

4137	Schweizer, extra krauser gelbgrüner	—	80	—	5
------	-------------------------------------	---	----	---	---



EX HORTO ROSENTHALIANO

Nr. 4120. Paradiesäpfel. „Mein Liebling“.

Mangold oder Beiskohl.

(Fortsetzung.)

4138	Silber, die Blattrippen werden als Gemüse verspeist	1	—	—	5
4139	" mit gekraustem Blatte	1	—	—	5

Gartenmelde.

Cultur wie bei Spinat mit 30 Cm. Abstand.

4140	Dunkelblutrothe, leuchtendes Colorit	1	—	—	5
4141	Gelbe	1	—	—	5

Kernsorten.

Artischocken.


Aussaat: Im Februar in das Frühbeet.

Pflanzweite: 90—125 Cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen.

4144	Französische grosse grüne (s. Fig.)	7	—	—	25
4145	" violette	9	—	—	35
4146	" grösste grüne Laon	—	—	—	40
4147	" " Neapel	—	—	—	40



Nr. 4144. Artischocken, französische.

Cardy.

Cultur wie bei Artischocken; es werden jedoch nur die gebleichten Blätter genossen.

4148	Grosse Tours mit vollen Rippen	5	—	—	20
4149	" sicilianische	—	—	—	35
4150	" Puvis, breitrippige	5	—	—	20
4151	" spanische	5	—	—	20

Spargel.



Aussaat: Frühjahr bis Herbst.

Saatweite: 20 Cm.


Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft.

(Cultur-Anleitung gratis.)

4152	Conover's Colossal, der schnellwüchsigste	3	—	—	12
4154	Erfurter Riesen, extra Qualität	1	60	—	6
4155	Früher Argenteuil, feinste französische	3	60	—	15

Nr.		1 Kilo		20 Grm.		Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Gurken, Melonen, Kürbisse.						Treibgurken. (Fortsetzung.)					
Aussaat: In's Freie, sobald keine Fröste mehr zu befürchten sind. In's Mistbeet zum Treiben im Jänner bis Februar.						4181	Frühe grüne lange reichtragende Mistbeet	1	—	—	10
Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder sät dieselben derart, dass sie 60 Cm. in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1¼ M. Breite genügt eine Reihe.						4182	Gladiator, reichtragend, für Beet und Land	1	—	—	10
Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen je mehr je besser mit verrottetem Dünger und Composterde, untermischt mit Hornspänen, gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Gessen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.						4837	Hampel's verbesserte Mistbeet, echt. Eine ausserordentlich fruchtbare, widerstandsfähige Sorte. Die Frucht ist schlauk. blassgrün. 40—50 Cm. lang, weissstachelig; der Ertrag ist geradezu erstaunlich. Auch für das freie Land wird dieselbe gewiss bald alle anderen Marktsorten verdrängen	—	—	—	15
Landgurken.						4184	Hellgrüne weissstachel. kleinlaubige lange, sehr zart und reichtragend	1	50	—	15
4156	Frühe mittellange grüne, sehr volltragend	6	—	—	20	4185	Königsdörfer's unermüdliche, grüne, hellgestreifte, weissstachelige Früchte, 50 bis 60 Cm. lang; trägt sehr reich . . .	2	—	—	15
4157	Früheste mittellange grünbleibende weissstachelige, die früheste Landgurke . . .	6	—	—	20	4186	Marquis of Lorne, vorzüglich zur Cultur im Glashaus	—	—	—	15
4158	Gewöhnliche balblange grüne, allgemein gebaute, reichtragende Sorte	5	—	—	18	4188	Noa's Treib. Von ungewöhnlicher Tragbarkeit	2	50	—	15
4160	Kurze, Pariser Trauben- (Cornichon), vorzüglich z. Einmachen (s. Fig.) . . .	4	50	—	15	4189	Non plus ultra, grüne, extra	—	80	—	10
						4838	„Prescott Wonder“. Diese ausgezeichnete neue Einführung aus England wurde vielfach prämiert und von den Fachzeitsungen besonders gerühmt. Sie ist ungemein schnellwachsend und reichtragend; die Früchte sind lang dunkelgrün in Büscheln und deshalb zur Cultur in Gewächshäusern besonders empfehlenswerth 10 Korn 25 kr.	—	—	—	—
Nr. 4160. Landgurken, kurze, Pariser.						4190	Rollison's Telegraph, 60—75 Cm. lang, schwarzgrün, weissstachel., reichtragend	2	—	—	15
						4191	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen	2	—	—	15
						4192	Schwanenhals. Gleich gut zum Treiben wie für das freie Land	1	50	—	10
						4193	Superbe. (A. C. Rosenthal.) Neu! Sehr feine Tafelsorte, mit 70 bis 75 Cm. langen, etwas genetzten, grünen Früchten	—	—	—	20
						4194	Treibgurken gemischt, beste Sorten . . . 10 Sorten Treibgurken nach meiner Wahl à 1 Paqt. fl. 1.20 5 Sorten Treibgurken nach meiner Wahl à 1 Paqt. fl. —.60	—	80	—	10
4161 Kurze, grüne volltragende frühe Trauben						3	50	—	12		
4162 „ grünbleibende Trauben, ganz vorzügl.						6	—	—	20		
4163 „ Muromskii, grüne Trauben (russische), früheste reichtrag. kleinste						4	—	—	15		
4164 Lange, Bismarck, grünbleibende, neu. Eine der reichtragendsten Freilandsorten						8	—	—	30		
4165 „ chinesische grünbleibende Schlangen, ertragreiche Sorte						8	—	—	30		
4167 Lange, englische, grüne schwarzstachel.						5	—	—	18		
4168 „ grüne Goliath. längste grüne Schlangengurke, gleich vorzüglich für Land und Beet 1 Paqt. 10 kr.						—	—	—	80		
4169 „ grüne Schlangen, verbesserte, extra						9	—	—	30		
4170 „ „ volltragende, vorz. Qualität						7	—	—	25		
4171 „ „ Walzen von Athen, äusserst harte, sehr volltragende Gurke, für das freie Land bis 50 Cm. lang						8	—	—	30		
4172 „ weisse Schlangen, sehr zart . . .						10	—	—	35		
4173 Landgurken gemischt in besten Sorten .						5	—	—	18		
Treibgurken.						20 Grm.		1 Paqt.			
<i>Ausgewählte vorzügliche Sorten.</i>						fl. kr.		fl. kr.			
4174	Aal, weisse grüngestreifte Schlangen, neu, wird 60—75 Cm. lang	—		—		—		10			
4175	Arnstädter Riesen-Schlangen, grüne, ausgezeichnet, 60—75 Cm. lang	2		—		—		15			
4177	Berliner Aal, feine lange dicke grüne, auch für das freie Land	1		—		—		10			
4178	Cluster. Neue, feine Tafelsorte, trägt ihre Früchte in Büscheln, hellgrün, 30—40 Cm. lang, besonders zur Cultur in Gewächshäusern geeignet	—		—		—		20			
4179	Duke of Edinburgh (grüne). Eine der besten Treibgurken, sehr reichtragend und feinschmeckend	—		—		—		15			
4180	Duke of Edinburgh, weisse (Benary), eben so gut wie vorher gehende Sorte	—		—		—		15			
						Nr. 4200. Melone. Cantaloup de Paris.					
						20 Grm.		1 Paqt.			
						fl. kr.		fl. kr.			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			
						—		—			

Nr.	Melonen. (Fortsetzung.)	20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.
4201	Cantaloup Praesident Greig (W. Gratscheff). Plattrund, mit carmoisinrothem Fleisch, sehr fein	—	—	—	15
4202	Cantaloup Wiener Mai , grosse ovale Frucht, Fleisch röthlichgelb, dauerhaft	2	—	—	10
4203	Cantaloup Woldemar Gratscheff's schwarze Riesen , als Marktsorte sehr zu empfehlen, rothfleischig	—	—	—	15
4204	Cavaillon , gelbe genetzte, vortrefflich	—	40	—	5
4205	Chito, riesenfrüchtige von Neapel	1	—	—	10
4206	De Pierre-Bénite , rothfleischig	—	—	—	10
4207	Gurken-Melone . Unreif als Salatgurke und reif als Melone, zum Einmachen	—	80	—	10
4209	Klettermelone, kleinfrücht. grüne . An freistehenden Spalieren zu cultiviren	—	50	—	5
4210	Malta, gemischte Sorten	—	40	—	5
4213	Netz, Berliner , extra gross, rund, stark genetzt, reichtragend	2	—	—	10
4214	„ Golden Gem . Grünfleischig, Schale goldgelb, stark genetzt, sehr fein	1	—	—	10
4216	Zucker, grünfleischige neapolitan. Dauer	—	50	—	5
4217	„ weissfleischige „ „	—	50	—	5
	Zwei vorzügliche Sorten zum Einmachen.				
	<i>Ausgesucht vorzüglichste englische Sorten:</i>				
4218	Blenheim Orange . Rothfleisch., dünn-schalig, stark genetzt, äusserst wohl-schmeckend	—	—	—	15
4220	Gilbert's Green Flesh (s. Fig.), oval, goldgelb	3	—	—	15



Nr. 4220. Melone. Gilberts Green Flesh.

4221	Golden Champion , oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig, sehr fein . . .	2	50	—	15
4223	Hybrid Scarlet Flesh , grün, kugelrund, fein genetzt, rothfleischig	3	—	—	15
4225	Invincible Scarlet , <i>neu</i> . Fein genetzt, orangeroth, Fleisch scharlachroth, sehr wohlchmeckend	2	—	—	10
4227	Lord Beaconsfield , dünnchalig, schwach genetzt und gerippt, grünfleischig . .	1	50	—	10
4229	Royal Horticultural Prize , rund genetzt, grünfleischig, trägt äusserst reich . .	—	—	—	15
4230	Sir Garnet Wolseley , grünfleischig, fein genetzt, ausgezeichnet	—	—	—	15
4231	Viele Sorten Zuckermelonen gemischt . .	1	50	—	10
	10 Sorten Treibmelonen nach meiner Wahl à 1 Paqt. fl. 1.20				
	5 Sorten Treibmelonen nach meiner Wahl à 1 Paqt. fl. —.60				

Wassermelonen.

4233	Castellamare, rothfleischig	—	50	—	8
4235	Peerless, weissfleischig	—	50	—	8
4239	mit rothem Korn	—	25	—	5
4240	„ schwarzem Korn	—	25	—	5
4241	Wassermelonen, gemischt	—	30	—	5


Speisekürbisse.

Aussaat: Ende Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 3 Wochen früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder in sonstigen temperirten Räumen) aussäen und pflanzt sie, wenn 4 bis 6 Blätter gross, aus.

Saat- oder Pflanzweite: 1—2 M.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterforderniss. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50—100 Cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Composterde gefüllt, mit je 1—2 Pflanzen besetzt und reichlich begossen.

4242	A la moëlle, französ. weisser Schmeer	— 40	— 8
4245	Cococelle, italien. langer, ohne Ranken	— 40	— 8
4246	Courge gaufree, ausgezeichnet sowohl für die Küche wie als Zierfrucht	— 50	— 8
4247	Grosser Centner, gelber (s. Fig.), wird bis 50 Ko. schwer	— 40	— 8




Nr. 4247. Speisekürbis, gelber Centner.

4248	Grosser gelber Riesenmelonen, genetzt, echt, der beste zum Einmachen, wird 50—100 Kilo schwer		—	60	—	8
4249	Grosser Centner, Potiron jaune, dunkelgelb, genetzt, sehr fein	} werden bis 150 Ko. schwer	—	50	—	8
4250	Grosser Centner, scharlachrother, schöne Frucht, zartes Fleisch		—	40	—	8
4251	Hubbard Squasch, sehr schön, hält sich eingemacht am längsten		—	50	—	8
4253	King of the Mammoths, neu, Goldgelb, plattrund, 50—100 Kilo schwer		—	60	—	8
4257	Valparaiso, gelber	} sehr gut, erreichen ein Gewicht von 25 Kilo	—	60	—	8
4258	rother		—	60	—	8
4259	weisser		—	60	—	8
4260	Vegetable Marrow, engl. gelber Schmeer		—	30	—	8
4261	" " grüner		—	40	—	8
4262	" " KingsAcro Cream, neu		—	50	—	8
4263	" " Pen - y - byd, neu, runde, rahmweisse Früchte		—	60	—	8
4265	Viele Sorten Speisekürbisse, gemischt		—	40	—	8
4266	Küchen- oder Feldkürbis	1 Ko. fl. 1.80	—	10	—	

Zierkürbisse.

Nur sehr schöne Sorten.

4267	Angurien, gefleckt, schön zu Lauben, auch vortrefflich zum Einmachen	— 40	— 5
4268	Bischofsmütze, gelbe	— 40	— 5
4269	" weisse	— 40	— 5
4270	" gestreifte (s. Fig.)	— 40	— 5



Nr. 4270. Zierkürbis, Bischofsmütze, gestr.

Nr.		20 Gram. fl. kr.	1 Paqt. fl. kr.	Nr.	Auslös-, Kneifel- oder Pahl-Erbse	Höhe Meter	100 Kilo fl. kr.	1 Kilo fl. kr.
4271	Crookneck, Sommer	— 40	— 5	4347	Ruhm von Cassel, grossschotige frühe, sehr ertragreich	1.30	55	— 70
4273	Flaschen	— 40	— 5		Mittelfrühe und späte Sorten:			
4276	Herculeskeulen (Weinheber)	— 40	— 5	4348	Gold oder Wachs, späte	1.20	55	— 70
4277	Kaisermütze, orange	— 40	— 5	4352	Niedrige grünbleibende Kaper, eignet sich besonders gut zum Einmachen	0.70	50	— 75
4280	Kanten (Walzen), gelber	— 40	— 5	4354	Princess Royal, sehr volltragende	0.60	—	— 70
4282	Regenschirm	— 40	— 5	4355	Schnabel oder Säbel, verbesserte, grossschotig, sehr gut	1.30	70	— 85
4283	Straussenei	— 40	— 5	4357	Seimtar, blaublühend, reichtragend	0.60	—	— 80
4284	Türkenbund (s. Fig.), buntfarbiger	— 40	— 5	4358	Spargel- od. Flügelerbse, rothblühd.	0.30	—	— 1
				4359	Victoria, grosse englische	1.50	40	— 55
					Mark-Erbse.			
					Die Mark-Erbse sind grosskörnig, sehr zart und süss, eignen sich sowohl zu frühen wie zu späten Aussaaten.			
				4360	Abundance, vorzügliche, neue, amerikan. Sorte, ungemein ertragfähig	0.50	60	— 75
				4361	Alliance (Eugénie), niedrig, weiss	0.80	50	— 65
				4362	Champion of England, grün, volltrag.	1.30	55	— 70
				4363	Climax (Napoleon), niedrig, grün	0.80	50	— 65
				4364	Dr. Marclean (Turner); ungemein reichtragend	0.80	50	— 65
				4365	Dwarf Mammoth, niedrig, grossschot.	0.50	—	— 75
				4366	Fairbeard's Nonpareil, mittelfrüh, sehr gut	1.30	70	— 85
				4368	Laxton's Alpha, die früheste, niedrig, grün, vorzügl.	0.75	70	— 85
				4369	" Dr. Hogg, sehr früh, grün	0.90	—	— 80
				4371	" Superlative, die grösst-schotige, äusserst reichtragend, ausgezeichnet	1.50	60	— 75
				4372	" Wilhelm I., früheste, niedrige langdauernde Sorte	0.80	60	— 75
				4373	Mac Lean's Little Gem, früheste Zwerg, sehr zu empfehlen	0.30	70	— 85
				4374	Magnific. (A. C. Rosenthal.) Neuheit! (s. Fig.) Eine mittelfrühe, grüne, langschotige Sorte; ungemein reichtragend, von robustem Wuchs; vorzügliche Tafelerbse	0.60	—	— 80

Nr. 4284. Zierkürbis. Türkenbund.

EX HORTO ROSENTHALIANO

Nr. 4374. Markt-Erbse, Magnific.

Nr.	Mark-Erbsen. (Fortsetzung.)	Höhe Meter	100 Kilo		1 Kilo		Nr.
			fl.	kr.	fl.	kr.	
4375	Peabody Zwerg, reichtragend . . .	0.40	55	—	70	—	4414
4376	Präsident Garfield, <i>neu</i> , sehr ertragreich . . .	1.00	—	—	90	—	4415
4379	Stratagem, mittelfrüh, grossschotig	0.60	—	—	1	—	4416
4380	Telephon, grossschotig und reichtragend . . .	1.20	70	—	85	—	4417
4381	Telegraph. Kreuzung zwischen Veitch's Perfection und Prolific, sehr gut .	1.00	70	—	85	—	4418
4383	Veitch's Perfection, spät, vorzüglich .	0.75	—	—	1	—	4419
4384	Wunder von Amerika. Die früheste, niedrigste, ertragreichste Mark-Erbse, zum Treiben wie für das freie Land . . .	0.18	75	—	90	—	4420
Zucker-Erbsen.							
<i>Werden mit der Schale gegessen.</i>							
4385	Allerfrüheste einblumige . . .	1.00	—	—	1	30	4421
4388	Früheste Heinrich . . .	0.90	90	—	1	20	4422
Vorstehende Sorten sind äusserst reichtragend und die frühesten aller Zucker-Erbsen.							
4389	Früheste niedrige volltragende . . .	0.32	80	—	95	—	4423
4390	de Grace oder Buxbaum, zum Treiben	0.20	—	—	3	—	4424
4392	Grosse weisse Schwert oder krummschotige Säbel, früh . . .	1.30	75	—	90	—	4839
4393	Krummschot. m. wachsgelb. Schoten	1.50	90	—	1	10	4425
4394	Niedrige volltragende . . .	0.60	52	—	65	—	4426
4395	Vilmorin's Knight's Marrow, niedrige weisse Mark . . .	0.70	65	—	80	—	4427
Busch-, Krup- oder Strauchbohnen.							
Aussaat: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Ende Juli noch säen.							
Saatweite: Man sät 3—5 Bohnen in Löcher, die 30 Cm. gegenseitige Entfernung haben.							
Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Hauptforderniss. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngtem Boden.							
4396	Früheste gelbe englische Treib . . .		40	—	55	—	4428
4397	" holländische weisse Schwert, vorzüglich zum Treiben wie für das Freie . . .		48	—	65	—	4429
4398	Früheste Ilseburger bunte, volltragend		45	—	60	—	4430
4399	" " weisse, neu, sehr gut		50	—	65	—	
4400	" Kaiser Wilhelm. Allerfrüheste, sehr zart, sowohl zum Treiben als auch für das freie Land . . .		50	—	65	—	
4401	Früheste Neger, schwarze. Man kann wohl mit Recht annehmen, dass diese alte gute Sorte alle bis nun im Handel vorgekommenen Bohnen an Ertrag und sonstigen guten Eigenschaften weit überragt; sie ist gleich gut zum Treiben wie für das freie Land . . .		40	—	50	—	
4402	Früheste Non plus ultra, sehr zarte, reichtragende und widerstandsfähige, nicht genug zu empfehlende Sorte		50	—	65	—	
4403	" schwäbische bunte Treib, neu. Als niedrigste Treibbohne für Mistbeetcultur vorzüglich geeignet, auch für das freie Land . . .		48	—	65	—	
4404	Flageolet, blaue, vorzüglich . . .		48	—	65	—	
4405	" Chevrier's grünbleibende. Feine französische Sorte; die Bohnen bleiben nach dem Kochen grün		52	—	65	—	
4406	" rothe (rothe Pariser), sehr gut		50	—	65	—	
4407	" Wachs, mit wachsgelben, zarten und fleischigen Schoten; sehr früh, reichtragend . . .		75	—	90	—	
4408	" weisse, äusserst zart . . .		50	—	65	—	
4409	Hundert für Eine, mit gelbem Korn . .		40	—	55	—	
4410	Osborn's frühe Treib, vorzüglich zum Treiben . . .		45	—	60	—	
4412	Schlachtschwert, grosse weisse, extra, breit und lang . . .		55	—	70	—	
4413	Sion House, sehr früh, volltragend . .		45	—	60	—	

Busch-, Krup- od. Strauchbohnen. (Fortsetzung.)

Nr.		100 Kilo		1 Kilo	
		fl.	kr.	fl.	kr.
4414	Valentin's frühe rothe, neu, ungemein reichtragend . . .	—	—	—	70
4415	Wachs-Dattel. Die Schoten sind ebenso gross wie die der Flageolet-Wachs und reifen früher . . .	65	—	—	80
4416	Wachs-, gelbschotige Nonpareil, <i>Neuheit</i> . Gegen feuchte und kühle Witterung widerstandsfähig; sie ist ganz niedrig, die wachsgelben Schoten sind ohne Fäden . . .	—	—	1	80
4417	" Mont d'or, neue goldgelbe, ganz ohne Fäden, sehr gut . . .	65	—	—	80
4418	" Neger, allerfrüheste gelbschotige, mit langer schwarzer Bohne, neu, rothbunte gelbschotige, sehr zart	65	—	—	80
4419	" Schirmer's gelbschotige (Casseler), dickfleischig, früh, sehr fein . .	60	—	—	75
4420	" schwarze gelbschotige (römische) ohne Ranken . . .	60	—	—	75
4422	" weisse gelbschotige (römische) ohne Ranken . . .	70	—	—	85
4423	Zucker-Brech, Balder's Günstling (s. Fig.) (A. C. Rosenthal). <i>Neuheit!</i> Eine überaus werthvolle und von allen Zucker-Brechbohnen wohl die allerfrüheste Sorte; sie ist niedrig, trägt sehr reich, ist sehr zartschotig und von besonders feinem Geschmack . . .	—	—	—	80
4424	Zucker-Brech, Hinrich's Riesen, gross, langschotig, früh und reichtragend . . .	60	—	—	75
4839	" " Hinrich's Riesen, weissgrundige, <i>Neuheit!</i> Mit weissen Bohnen, vorzüglich zum Einmachen . .	75	—	—	90
4425	" Schwaneecke's, sehr gut .	60	—	—	75
4426	" Butter, grosse feine weisse . .	50	—	—	65
4427	" Perl, feine weisse . . .	55	—	—	70
4428	" früheste feinschal. weisse, nur 30 Cm. hoch, reift 3 Wochen früher als die alte Sorte und rankt nicht	58	—	—	75
4429	" rosenrothe, sehr ergiebig	48	—	—	65
4430	" 20 Cm. hohe weisschalige Treib, sehr zart und ertragreich	50	—	—	75



EX HORTO
ROSENTHALIANO

Nr. 4423. Zucker-Brechbohne, Balder's Günstling.

Nr.	Stangenbohnen.	100 Kilo		1 Kilo	Nr.	Stangenbohnen. (Fortsetzung.)	100 Kilo		1 Kilo
		fl.	kr.				fl.	kr.	
	Aussaat: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat im Juli empfehlenswerth.				4450	Wachs, Zucker, Granat, neu, gelbschotig, sehr fein; trägt bis spät in den Herbst hinein	—	—	1 40
	Saatweite: Auf ein Beet von 1 1/2 M. Breite macht man 20 Cm. vom Wege 2 Reihen. Auf einen Abstand von 60 Cm. stecke man Stangen, die man in einer Höhe von 1 1/2—2 M. pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man 3—5 Bohnen 4 Cm. tief in die Erde.				4451	Zucker, Brech, früheste, Mitte August völlig reif, sehr gut	75	—	— 90
	Bodenbeschaffenheit: Wie bei Buschbohnen.				4452	Zucker, Brech, frühe ungarische. Neu. Die fleischigen, etwa 20 Cm. langen, hellgrünen Schoten sind sehr saftig und ganz ohne Fäden	125	—	1 50
4432	Arabische oder türkische Feuer, rothblühende	45	—	60	4453	Zucker, Brech, Korbfüller, neu, langschotige, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig	—	—	1 60
4433	" weisse, weissblühend	45	—	60	4454	Zucker, Brech, rheinische dickschotige Speck oder Blasen, grünschalig	80	—	— 90
4434	" zweifarbige od. buntblühende	50	—	70	4455	Zucker, Brech, von Bulgarien (Neu, 1887.) Früher als die Siebenbürgener Speck-, gleicht sie dieser in ihrer Widerstandsfähigkeit. Die grünen, bei nahender Reife schwarzbraun getigerten Schoten sind 25 Cm. lang, ungemein fleischig und ganz ohne Fäden	—	—	1 60
4435	Blauschotige Speck, eine sehr zarte, reichtragende und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack	70	—	85	4456	Zucker, Butter, grosse feine weisse	80	—	1 —
4436	Riesen-Butter, leberfarbige Japan, trägt reich und andauernd bis zum Herbst	—	—	1 20	4457	" Perl oder Prinzess, ohne Fäden, kleine weisse	95	—	1 10
4437	Riesen, weisse russische, ungemein ertragreich und widerstandsfähig; für rauhe Gegenden von grossem Werthe	60	—	80	4458	" " Prédome rose, ohne Fäden, äusserst reichtragend	80	—	— 90
4438	" Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten, früh, äusserst ergiebig	90	—	1 10	4459	" " Van Celst's Riesen, längstschotige, ohne Fäden	—	—	1 30
4439	Schlachtschwert, allergrösste breite weisse, extra	84	—	1 —	4460	" " Wachs, neue gelbschotige, ohne Fäden, sehr zart	130	—	1 50
4440	Siebenbürger Speck (Benary), mit sehr breiten, 20—25 Cm. langen, ungemein fleischigen Schoten, ganz ohne Fäden; trägt ununterbrochen bis zum Frost	110	—	1 30	4461	" Spargel, feine graue	—	—	1 —
4443	Wachs, Flageolet, schöne wachsgelbe Schoten von feinster Qualität; sehr früh und reichtragend	85	—	1 —		Puffbohnen.			
4444	" Forellen, neu, goldgelbe, carmin gestreifte u. gesprenkelte Schoten; sehr früh	—	—	1 —		Aussaat: März, April, Mai bis Ende Juni.			
4445	" grosse, weisschalige, Algier, mit schwarzen Bohnen	65	—	80		Saatweite: In Reihen von 45 Cm. Entfernung; 5—7 Cm. tief, und die Bohnen in Abständen von 10—15 Cm.			
4446	" Mont d'or, goldgelbe, früh, reichtragend, zart, feinschmeckend und ohne Fäden	75	—	90	4464	Gewöhnliche Erfurter, die besten zum Gemüse	35	—	— 40
4447	" schwarze gelbschotige, römische Speck	75	—	90	4465	Hangdown, hängend	50	—	— 60
4448	" weisse gelbschotige, röm. Speck	110	—	1 30	4468	Windsor, grösste grüne englische	50	—	— 60
					4470	Zwerg oder Büschel, frühe	60	—	— 70



Das Preis-Verzeichniss Nr. 126 über Haarlemer Hyacinthen und diverse Zwiebelsorten, mit einem Auszuge über Samen für Herbstaussaat, Bäume, Sträucher, Rosen etc., erscheint Ende August 1892 und wird auf Verlangen gratis und franco eingesendet.

Landwirthschaftliche Samen.

Gras- und Klee gras-Mischungen.

Diese werden nach streng wissenschaftlicher Methode und den Erfahrungen bewährter Landwirthe und Fachgelehrter mit Zuhilfenahme meiner eigenen genauen Kenntniss der einzelnen Gräser und ihrer Ansprüche auf Boden und Klima vorgenommen, und werden zu denselben nur vollkommen reine, gut keimfähige, der betreffenden Bodenart zusagende Gräser verwendet. Nachdem sich die Wahl der Grassorten nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen richtet, bitte ich bei Bestellungen um gefällige genaue Angabe der Bodenbeschaffenheit und der Lage des zu bebauenden Objectes, sowie auch des Zweckes der Anlage, also ob dauernde Wiese oder Weide, ob Wechselwiese oder Klee grasfeld, da ich nur dann für eine wirklich zweckentsprechende Zusammenstellung garantiren kann.

Nr.		Saat- quantum Kilo per Hektar	100 Kilo		1 Kilo	
			fl.	kr.	fl.	kr.
Grassamen-Mischungen:						
4471	für Wechselwiesen mit gutem Boden	60	45	—	—	60
4472	" " " schwerem nassen Boden	60	50	—	—	65
4473	" " " leichtem Boden	70	40	—	—	55
4474	" Weiden mit gutem Boden	60	42	—	—	55
4475	" " magerem Boden	70	45	—	—	60
4476	" Böschungen	70	35	—	—	50
4477	" Dauerwiesen mit gutem Boden	65	42	—	—	60
4478	" " leichtem Boden	70	40	—	—	55
Klee gras-Mischungen:						
4479	für guten Boden	—	45	—	—	60
4480	" mageren leichten Boden	—	45	—	—	60
Grassamen-Mischungen für Gärten:						
4481	für Gartenrasen mit gutem Boden	100—150 Kilo per Hektar	52	—	—	70
4482	" " leichtem Boden		45	—	—	60
4479	Parkrasen (<i>A. C. Rosenthal</i>). Diese von mir zusammengestellte Mischung von besten reinsten Grassorten habe ich durch mehrere Jahre erprobt, und kann dieselbe Jeder- mann anempfehlen, da sie wirklich den schönsten, feinblättrigen und vollkommen ausdauernden Rasen liefert		65	—	—	80
4483	für schattige Stellen im Park		60	—	—	75
4800	" Rasenkanten, Mischung aus kurzen feinblättrigen und ausdauernden Grassorten, die einen vollständigen Ersatz der Rasenziegel bietet		85	—	1	—
4484	von feinblättrigen Grasarten für Teppichparterre		55	—	—	70

Futtergräser.

Sämmtliche nachstehende Sorten sind ganz frisch und echt, von aller Spreu und Unkraut gereinigt.

Die Preise sind öfteren Schwankungen unterworfen und daher nicht über die ganze Saison als bindend zu betrachten; werde mich jedoch bemühen, dieselben stets so billig als nur möglich zu notiren.

Durch die während der Blüthezeit herrschende ungünstige Witterung ist die Ernte einiger Grasarten in Quantität sehr gering und lassen die gegenwärtig hohen Preise noch ein weiteres Steigen befürchten. Der Samen ist, was Keimfähigkeit anbelangt, gut, steht aber in Farbe den vorjährigen zurück.

Das unter Klammer angeführte Gewicht ist der Bedarf des Saatgutes per Hektar.

1 Hektar = 1 $\frac{3}{4}$ österr. Joch.

Nr.		100 Kilo		Nr.		100 Kilo	
		fl.	kr.			fl.	kr.
4485	Agrostis stolonifera, Fioringras (10 Ko.)	60	—	4490	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	90	—
4486	Hochprima	65	—		(25 Kilo)	—	1 10
	Sehr dauerhaft, liefert in jedem, be- sonders sandigem, feuchtem Boden sehr gute Resultate. Zur Befestigung von Flug- sand vorzüglich geeignet.		80		Sehr schnell wachsendes, vorzügliches Weiden- und Wiesengras, welches in gutem, feuchtem Boden ansehnliche Er- träge liefert und auch in nassen Lagen gut gedeiht.		
4487	Agrostis capill. Rasenstraussgras (10 Ko.)	60	—	4491	Anthoxanthum odoratum (nicht Puelli).	—	2
	Zur Bildung einer dauerhaften Gras- narbe (Bodengras) und als Futtergras für jedes Vieh von unschätzbarem Werthe; gedeiht auch noch auf dürrern, sandigem Boden.		80		Geruchgras (40 Kilo)		
4488	Aira caespitosa, Rasenschmiele (30 Kilo)	40	—	4492	Liebt feuchte, schattige Lagen, wird in kleinen Quantitäten mit anderen Gräsern gemischt gesät und erhöht den Werth des Heues durch seinen Wohl- geruch.	80	—
	Für feuchte, sumpfige Lagen zur mässigen Beimischung geeignet.		55	4493	Avena elatior, Französisches Raygras	85	—
4489	Aira flexuosa, Haferschmiele (40 Kilo)	25	—		(100 Kilo)	—	90
	Ist ein minderwerthiges Futtergras, eignet sich besonders zur Frischbesamung von Waldblossen und gedeiht noch in den magersten, trockensten Böden.		40		Originalwaare. I. Qual.	1	—
					" Sehr " kräftiges, rasch wachsendes Futtergras für jeden nicht allzu nassen Boden, liefert reiche Erträge.		

Nr.	Futtergräser. (Fortsetzung.)	100 Kilo		1 Kilo		Nr.	Futtergräser. (Fortsetzung.)	100 Kilo		1 Kilo	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
4494	Avena flavescens. Goldhafer , echt (nicht Aira flexuosa) (30 Kilo) Frühes Futtergras für jedes Vieh, und nimmt mit jedem Boden fürlieb, eignet sich besonders als Beimischung für Wiesen auf gutem Mittelboden.	—	—	3	—	4510	Panicum germanicum. Mohar (30 Kilo). Für jede Bodenart, liefert selbst bei anhaltender Dürre enorme Erträge an gutem, nahrhaftem Heu für jedes Vieh (Marktpreis)	30	—	—	45
4496	Bromus mollis. Weiche Trespe . (50 Kilo) Ein vorzügliches Futtergras, welches in jedem, auch dem ärmsten Boden recht gute Resultate liefert und, mit Incarnatklees gesäet, ganz besonders zu empfehlen ist.	28	—	—	40	4511	Phalar. arundinac. Rohrglanzgras . (25 Ko.) Futtergras für schattige, feuchte und moorige Waldgründe.	—	—	2	—
4497	Cynosurus cristatus. Kammgras , echt (30 Kilo) Ein nicht genug zu empfehlendes Gras (guter Lückenfüller) für Wiesen, Rasenplätze und Weiden, sowie zur Bildung einer dauerhaften Grasnarbe, gedeiht in jedem Boden und liefert ein vorzügliches Futter.	125	—	1	50	4512	Phleum pratense. Timotheusgras (10 Kilo) Gedeiht in jedem Boden und liefert immense Erträge an nahrhaftem Gras und Heu und ist in kaltem schweren Boden an Erfolg unübertroffen.	40	—	—	55
4498	Dactylis glomerata. Knautgras (40 Kilo) Frühes, sehr ergiebiges Futtergras, gibt reiche Erträge an vorzüglichem, nahrhaftem Heu (ausgezeichnetes Pferdefutter) und ist als Grünfutter sehr beliebt.	90	—	1	15	4513	Poa aquatica. Wasserrispe . . (20 Kilo) Sehr grosses breitblättriges Wiesen- gras, welches in feuchter, sumpfiger Lage nahrhaftes Heu liefert Zur Be- bauung von Teichufern besonders zu empfehlen.	90	—	1	10
4499	Festuca duriuscula. Hart Schwingel (30 Ko.) Liefert in jedem Boden ansehnliche Erträge vorzüglichen Futters und ist bei anhaltender Dürre ungemein widerstandsfähig.	40	—	—	60	4514	Poa nemoralis. Hainrispe . . . (30 Kilo) Vorzüglich für Wiesen, Weiden und Rasenplätze, ist sehr dauerhaft und ergiebig und besonders für schattige Lagen sehr zu empfehlen.	140	—	1	70
4500	Festuca elatior. Hoher Schwingel (50 Kilo) Ein ungemein dauerhaftes Gras, welches in gutem Boden und feuchter Lage grosse Mengen an vorzüglichem Heu liefert.	85	—	1	—	4515	Poa pratensis. Wiesenrispe. Prima I. Qual. (25 Kilo) Ist unstreitig eines der besten Wiesen- gräser, da es gegen Dürre ganz wider- standsfähig ist, in allen Bodenarten vor- züglich gedeiht.	130	—	1	50
4501	Festuca ovina. Schafschwingel (30 Kilo) Vorzüglich für Schafweiden, liefert in jedem Boden sehr gutes feines Heu, besonders für Hornvieh.	40	—	—	55	4516	Poa trivialis. Gemeines Rispengras (25 Ko.) Liefert in jedem Boden ansehnliche Erträge an vorzüglichem Heu und ist für freie oder geschützte Lagen gleich empfehlenswerth.	165	—	1	90
4801	Festuca ovina angustifolia. Schmalblättriger Schafschwingel Sehr dauerhaftes, gutes, feines Gras, welches sich zur Mischung für Rasen an sonnigen Stellen vorzüglich eignet	100	—	1	20	4517	Triticum repens. Quecke (unecht) (60 Ko.) Ein wucherndes, sehr rasch wachsendes Gras; zur Befestigung von Flug- sand, Dämmen und Böschungen, sowie zur Urbarmachung unfruchtbarer Sand- flächen besonders zu empfehlen.	30	—	—	45
4502	Festuca pratensis. Wiesenschwingel (50 Ko.) Eines der besten Wiesengräser, liefert grosse Mengen Heu vorzüglichster Qualität und gedeiht besonders in trockener Lage und gutem Boden.	70	—	—	85	Kleesamen. <i>Meine Original-Provencer Luzerne, sowie mein echter steirischer Rothklee sind vollkommen seide- und unkrautfrei und verbürgen dem P. T. Besteller einen sicheren Erfolg.</i> Preise veränderlich.					
4503	Festuca rubra. Rother Schwingel (30 Ko.) Für trockene wie für feuchte Wiesen gleich empfehlenswerthes Futtergras.	35	—	—	50	4518	Bokharaklee. Melilotus alba altissima (30 Kilo) Gedeiht in jedem Boden und gibt ein ausgezeichnetes Viehfutter. Wird meist mit gemischten Gräsern gesäet und gibt dem Heu einen angenehmen Geruch.	60	—	—	80
4504	Holcus lanatus. Honiggras . . . (20 Kilo) Sehr ergiebiges Wiesengras für alle Bodenarten; liefert sehr nahrhaftes Heu.	55	—	—	70	4519	Esparsette, Hedysarum onobrychis , gewöhnliche Einschürige . . . (150 Kilo) Sehr robuste, nahrhafte Futterpflanze.	20	—	—	30
4505	Lolium italicum. Italienisches Raygras Prima Qualität (100 Kilo) Hoehprima	40	—	—	55	4520	Esparsette , zweischürige französische . .	25	—	—	35
4506	Raschwüchsiges, ergiebiges Futtergras, welches mit jedem, nur nicht zu nassem Boden fürlieb nimmt. Ergibt in günstigen Lagen 5 und auch mehr Schnitte und ist besonders zur Fütterung von Melkkühen zu empfehlen.	45	—	—	60	4521	Gehörnter Schotenklee. Lotus corniculatus (10 Kilo) Zur Beimischung von Gräsern für schattige, feuchte Lagen besonders zu empfehlen.	130	—	1	50
4507	Lolium perenne. Englisches Raygras. Prima (100 bis 120 Kilo) Mit Roth- oder Incarnatklees gesäet liefert es ein vorzügliches Heu. Rein gesäet gibt es durch sein gleichmässiges Wachstum und lebhaftes Grün sehr schöne Rasenflächen.	32	—	—	45	4522	Gelber Hopfenklee (Gelbklee). Medicago lupulina (15 Kilo) Gibt ein ausgezeichnetes frühes Futter und eignet sich besonders für Grasmisamenmischungen.	50	—	—	60
4508	Lolium perenne. Prima I. Qualität . . . Das Vorzüglichste und Schönste zur Anlage feiner niedriger Rasenparterres in Parks.	36	—	—	50	4523	Incarnatklees. Trifolium incarnatum (25 Ko.) Ist ein sehr empfehlenswerthes Frühfütter, wird meist im Herbst mit italienischem Raygras oder Hafer gesäet.	55	—	—	70
4509	Lolium perenne tenue. Schottisches Raygras, echt Originalwaare (Lawson). (100 bis 120 Kilo)	45	—	—	60						

Nr.	Kleesamen.	100 Kilo		1 Kilo		Nr.	Getreide-Arten.	100 Kilo		1 Kilo	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
4524	Luzernklee. Medicago sativa (30 Kilo) Original-Provencer , garantirt seidefrei. Kommt in jedem, nur nicht zu nassem Boden fort. Ist das anerkannt beste Viehfutter.	90	—	1	—	4533	Gerste, Bestehorn's , die ertragreichste und vorzüglichste	28	—	—	40
4525	Französischer, II. Qualität , gut gereinigt	80	—	—	90	4534	Gold-Melonen , überaus reichtragend und eine der besten Braugersten	25	—	—	40
4526	Ungarischer, I. Qualität , garantirt seidefrei	85	—	1	—	4536	Hafer, australischer , sehr ergiebig, drei Wochen früher als unser Landhafer	28	—	—	40
4527	Ungarischer, II. Qualität	75	—	—	90	4538	Willkommen ; dieser sehr frühreife Hafer liefert fabelhaft hohe Erträge; das Stroh lagert sich absolut nicht, selbst nicht bei heftigem Unwetter	28	—	—	40
4528	Sand-Luzerne. Medicago media (25 Kilo) In sandigem, trockenem Boden an Ertrag unübertroffen.	—	—	1	30	4539	Roggen , Doppel-Stauden, früher, übertrifft alle bekannten Sorten im Ertrage und in Qualität der Körner	25	—	—	35
4529	Schwedischer Bastardklee. Trifolium hybridum (15 Kilo) Eine nicht genug zu empfehlende Kleeart, da sie in allen, selbst in kalten, feuchten Böden, wo jede andere Kleeart verkümmert, fortkommt.	110	—	1	30	4540	Probsteier, Sommer	28	—	—	40
4530	Steinklee. Melilotus officinalis (40 Kilo) Für sandige Böden und Dämme vorzüglich, in Gemeinschaft mit Gräsern gesäet und jung gemäht ein gutes Futter.	—	—	—	70	4541	„ Winter	28	—	—	40
4531	Steirerklee, Rothklee. Trifolium pratense Original (25 Kilo) Ausser der französischen Luzerne ist diese Sorte die allbekannt beste, da sie an Ertragsfähigkeit ausgezeichnet ist.	75	—	—	90	4542	Sommer, Riesen ; kann mit sicherem Erfolge und auf allen Bodenarten und unter den verschiedenartigsten klimatischen Verhältnissen angebaut werden. Im Ertrage sowie in der Qualität des Kornes und des Strohes steht er dem Winterroggen nicht nach	30	—	—	45
	Hochprima, garantirt seidefrei	60	—	—	75	4543	Weizen, April oder Ferm , rother bester Kolbenweizen zur Weichselsaat (Sommerweizen)	28	—	—	40
	Prima, gut gereinigt	50	—	—	65	4544	Bestehorn's rother Dividenten ; dieser ganz vorzügliche Weizen hält die strengsten Winter völlig aus, bleibt rostfrei und lagert nicht	30	—	—	45
4532	Weisser Wiesenklee, Trifolium repens (15 Kilo) Ist gegen Dürre sehr widerstandsfähig, daher für Weiden und Rasenplätze von grossem Werthe. Wird meist in Gemeinschaft mit Wiesengräsern gesäet.	100	—	1	30						

Oekonomische Samen und andere Diverse.

☛ Preise veränderlich. ☛

Nr.		100 Kilo		1 Kilo		Nr.		100 Kilo		1 Kilo	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
4547	Ackerspörgel, kleiner (Spargula arvensis)	20	—	—	30	4566	Mais, Blunt's frühester Pferdezaun, neuer				
4548	grosser maxima	28	—	—	40	4567	verbesselter amerikanischer	23	—	—	40
	Beide Sorten liefern selbst in futterarmen Jahren eine Menge gutes Grünfütter für das Hornvieh.					4568	Cinquantino (Banat-Mais), sehr früh, auch für rauhe Lagen	15	—	—	25
4549	Anis, grosser Erfurter	60	—	—	80		Grosser amerik. Pferdezaun, hoher, sehr ergiebige Grünfütter; direct importirt	20	—	—	30
4550	Buchweizen, gewöhnlicher . . . Marktpreis	16	—	—	25	4569	Quarantain, früher, wird auch im ungünstigsten Sommer reif	30	—	—	45
4551	silbergrauer (Polyg. tataric.)	25	—	—	40	4570	Riesen, Zea Caragua, 3—4 Meter hoch, echte Sorte, importirt	35	—	—	50
4552	Bunias orientalis, ein ausgezeichnetes Grünfütter	—	—	2	—	4571	September, seiner frühen Reife wegen für nördliche Gegenden von Werth	28	—	—	40
4553	Erbsen, beste gelbe Feld- . . . Marktpreis	25	—	—	35	4572	Székler, aus Siebenbürgen, 14 Tage früher als Cinquantino	25	—	—	40
4554	Fenchel (Foeniculum vulgare) Marktpreis	50	—	—	65	4573	Malven, schwarze (Althaea rosea nigra)	—	—	2	50
	Hanf, } siehe Vogelfütter.					4574	Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	45	—	—	60
	Hirse, } siehe Vogelfütter.					4575	weisser	50	—	—	60
	Kanariensamen, } siehe Vogelfütter.					4576	Pimpinelle (Poterium sanguisorba); mit Esparsette oder Gras gesäet, ein vorzügliches Grünfütter Marktpreis	45	—	—	60
4558	Kümmel (Carum carvi) Marktpreis	40	—	—	60	4577	Raps, grosser Winter	30	—	—	45
4559	Leinsaat, beste Rigaa	40	—	—	50	4578	Sommer-Rübsen	30	—	—	45
4560	Lin Royal, Königs-Lein	—	—	1	—	4579	Schafgarbe (Achillea Millefolium), reiner Samen	—	—	4	—
4561	Lin weiss amer. (Lin. amer. album), von ausserordentlicher Länge und vorzüglichem seidenartigen Baste	70	—	—	90						
4562	Linsen, grosser Heller	35	—	—	50						
4563	Lupinen, blaue } ausgez. Futter {	20	—	—	30						
4564	gelbe } für Schafe {	18	—	—	30						
4565	weisse }	25	—	—	40						

[illegible]

Samen von Forst- und Wald-Gehölzen, Bäumen und Sträuchern.

a) Laubhölzer und Sträucher.

Nachstehende Gehölzsamen sind aus den besten, verlässlichsten Quellen bezogen, **echt und keimfähig**. Die Anzucht der Gehölze aus Samen erfordert Aufmerksamkeit und Praxis, und kann ich wohl für frische keimfähige Samen, nicht aber für den Erfolg garantiren.

Nr.	Bäume und Sträucher für Forstculturen.	1 Kilo		20 Grm.		Nr.	Bäume und Sträucher für Forstculturen. (Fortsetzung.)	1 Kilo		20 Grm.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
4636	Acer campestre. Feld-Aborn, Massholder 100 Ko. fl. 38.—	—	50	—	5	4657	Cornus mas. Cornelkirsche. Dirndel . . .	—	80	—	5
4639	" Pseudoplatanoides. Berg-Aborn 100 Ko. fl. 50.—	—	70	—	5	4658	" sanguinea. Gemeiner Hartriegel	1	—	—	5
4641	Alnus glutinosa. Gemeine Erle 100 Ko. fl. 60.—	—	75	—	5	4819	Corylus Avellana. Haselnuss	—	60	—	5
4642	" incana. Weisse Erle 100 Ko. fl. 110.—	1	40	—	8	4660	Crataegus Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn, trockene Früchte 100 Ko. fl. 22.—	—	35	—	5
4647	Berberis vulgaris. Gemeine Berberitze oder Weinscharl	80	—	5		4664	Fagus sylvatica. Rothbuche (Missernte) 100 Ko. fl. —.—	—	60	—	5
4649	Betula alba. Gemeine Weissbirke 100 Ko. fl. 90.—	1	10	—	10	4665	Fraxinus excelsior. Gemeine Esche 100 Ko. fl. 25.—	—	40	—	5
4654	Carpinus betulus. Gemeine Hainbuche 100 Ko. fl. 50.—	—	60	—	5	4670	Ligustrum vulgare. Gemeine Rainwaide 100 Ko. fl. 50.—	—	60	—	5
						4820	Quercus cerris. Zerr-Eiche	—	70	—	5
						4687	" coccinea. Scharlach-Eiche . . .	1	20	—	10
						4821	" pedunculata Stiel-Eiche 100 Ko. fl. 25.—	—	40	—	5

Nr.	Bäume und Sträucher für Forstculturen. (Fortsetzung.)	1 Kilo		20 Grm.	Nr.	Laubhölzer u. Obstkerne.	1 Kilo		20 Grm.
		fl.	kr.				fl.	kr.	
4688	<i>Quercus rubra</i> . Rothe Eiche				4666	<i>Gleditschia triacanthos</i> . Gemeine dreidornige Gleditschie (Christusdorn)			
4690	<i>Robinia Pseudo-acacia</i> . Gemeine Akazie	100 Ko. fl. 60.—	— 80	5		100 Ko. fl. 60.—	— 80	— 5	
4694	<i>Sorbus aucuparia</i> . Gemeine Eberesche	100 Ko. fl. 55.—	— 70	5	4814	<i>Glycine sinensis</i> (Wistaria), prachtvolle Schlingpflanze mit schöner Belaubung und grossen violetten Blüthentrauben			
4695	<i>Spartium scoparium</i> . Gemeine Besenpfrieme,	100 Ko. fl. 40.—	— 50	5		1 Paqt. fl. —10			
		100 Ko. fl. 60.—	— 75	5	4667	<i>Hibiscus syriacus</i> . Syrischer Eibisch	2	—	10
					4668	<i>Hippophae rhamnoides</i> . Kreuzdornartiger Sanddorn	5	—	25
					4815	<i>Ilex aquifolium</i> . Stechpalme, immergrüner Zierstrauch	1	—	8
					4669	<i>Juglans americana nigra</i> . Schwarze Walnuss	— 80	—	—
					4816	<i>Laurus nobilis</i> . Lorbeerbaum	1	—	8
					4817	<i>Ligustrum japonicum</i> , mit glänzend grünen Blättern	1 20	—	8
4637	<i>Acer negundo</i> . Gemeiner Eschen-Ahorn	100 Ko. fl. 55.—	— 75	5	4671	<i>Liriodendron tulipifera</i> . Gemeiner Tulpenbaum	1 50	—	10
4638	„ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn	100 Ko. fl. 45.—	— 60	5	4672	<i>Maelura aurantiaca</i> . Goldfrücht. Osagen-Orange	4	—	20
4640	<i>Ailanthus glandulosa</i> . Drüsiger Götterbaum	100 Ko. fl. 55.—	— 75	5	4673	<i>Mahonia aquifolia</i> . Gemeine Mahonie, reiner Same	6	—	25
4643	<i>Ampelopsis hederacea</i> (quinquefolia). Fünfblättriger Jungfernein		2 50	10	4674	<i>Morus alba</i> . Weisse Maulbeere	4	—	20
4806	<i>Ampelopsis Veitchii</i> , die schönste aller Kletterpflanzen; unübertrefflich zur Bekleidung von Wänden, Mauern etc. Die Blätter färben sich im Herbst carminroth; sehr effectvoll. 1 Paqt. fl. —10			1	4675	„ <i>nigra</i> . Schwarzfrüchtige	6	—	25
4644	<i>Amygdalus communis amara</i> . Gemeine oder bittere Mandeln		— 80	—	4676	<i>Negundo californicum</i> . Californischer Eschen-Ahorn	4	—	20
	Apfelkerne , siehe <i>Pyrus malus</i> .				4677	<i>Negundo violaceum</i> . Violetter Eschen-Ahorn. Ganz echt, eigene Ernte. Der hier offerirte Ahorn ist der schnellwüchsigste, schönstbelaubteste Baum und gegen Frost sehr widerstandsfähig; er ist nicht allein einer der schönsten Alleeabäume der Neuzeit, sondern bildet auch die beste Unterlage für alle zu veredelnden <i>Negundo</i> -Gattungen	2	—	10
4807	<i>Aralia japonica</i> . Prachtvoller Zierstrauch	1 Paqt. fl. —10	—	1	4822	<i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie	2	—	10
4646	<i>Aristolochia Sipho</i> (Osterluz-i)	1 Paqt. fl. —25	—	3	4678	<i>Platanus occidentalis</i> . Abendländische Platane	— 65	— 5	
4648	<i>Berberis atropurpurea</i> . Purpurblättrige Berberitze		5	— 20	4679	„ <i>orientalis</i> . Morgenländ. Platane	100 Ko. fl. 50.—	— 70	5
4650	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>Catalpa syringaeifolia</i>). Fliederblättriger Trompetenbaum		1 30	10	4680	<i>Prunus domestica</i> . Gemeine Zwetschke	100 Ko. fl. 20.—	— 30	5
	Birnenkerne , siehe <i>Pyrus communis</i> .				4681	„ <i>Mahaleb</i> (<i>Padus Mahaleb</i>). Weichselkirsche	100 Ko. fl. 70.—	— 90	5
4652	<i>Broussonetia papyrifera</i> . Gemeiner Papiermaulbeerbaum		—	40	4682	„ <i>Myrabolana</i> . Kirscheplafume	100 Ko. fl. 70.—	— 90	5
4808	<i>Calicanthus praecox</i> . Gewürzstrauch		—	30	4823	„ <i>padus</i> . Traubenkirsche	2	—	10
4653	<i>Caagana arborescens</i> . Gemeiner Erbsenbaum		2 50	10	4683	„ <i>St. Julien</i> . . 100 Ko. fl. 70.—	— 90	— 5	
4809	<i>Ceanothus azureus</i> . Prachtvoll, blau blühend		—	40	4824	„ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn	— 50	— 5	
4655	<i>Clematis viticella</i> . Italienische Waldrebe		2 50	10	4684	<i>Pyrus communis</i> . Birnkerne	2 20	— 10	
4656	<i>Colutea arborescens</i> . Baumartiger Blasenstrauch		2	— 10	4685	<i>Pyrus Malus</i> . Apfelkerne	1 50	— 8	
4659	<i>Corylus colurna</i> . Byzantin. Haselnuss		2	— 10	4825	<i>Rhus cotinus</i> . Perrückenstrauch	—	—	40
4661	<i>Cydonia vulgaris</i> . Quittenkerne		6	— 30	4689	<i>Ribes rubrum</i> . Rothe Johannisbeere	1 Paqt. fl. —10	—	40
4662	<i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum oder Goldregen		1 40	10	4691	<i>Rosa canina</i> . Zu Unterlag. 100 Ko. fl. 40.—	— 55	— 5	
4810	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. Weiss blühend, schöner Zierstrauch. 1 Paqt. fl. —10		—	50	4692	<i>Rubus idaeus</i> . Gemeine Himbeere	1 Paqt. fl. —05	—	25
4663	<i>Eleagnus hortensis-angustifolia</i> . Schmalblättriger wilder Oelbaum		4	— 20	4693	<i>Sophora japonica</i> . (<i>Styphnolobium japonicum</i>). Japanische Sophore	1 80	— 10	
4811	<i>Evonymus europeus</i> . Gemeines Pfaffenhütchen. (Spindelstrauch)		2 50	10	4826	<i>Symphoricarpus racemosus</i> . Schneebeere	4	—	20
4812	„ <i>japonicus</i> mit glänzend grünen Blättern (immergrün, winterhart)		4	— 20	4696	<i>Tilia platyphyllos</i> . Europäische grossblättrige Linde	1 20	— 10	
4813	(<i>Fragaria</i>) Erdbeeren in grossfrüchtigsten Sorten gemischt . . 1 Paqt. fl. —05		—	80	4827	<i>Ulex europaeus</i> . Stechginster, ausgezeichnet für Wildgehege	3	—	15
					4698	<i>Viburnum Lantana</i> . Gemeine Schlinge	— 80	— 5	
					4699	„ <i>Opulus</i> . Gemeiner Schneeball	1	—	5
					4700	„ <i>Tinus</i> . Immergrün. Schneeball	2	—	10

Amerikanische Rebsorten.

Die zahlreichen Versuche, die seit der Einführung der amerikanischen Rebsorten in allen Weinbaureichenden Ländern angestellt wurden, haben erwiesen, dass diese der gefürchteten **Reblaus** (*Phylloxera vastatrix*) **vollkommen widerstandsfähig** sind. Die Anzucht dieser Reben aus Samen ist leicht und sehr lohnend.

	1 Ko.	20 Grm.		1 Ko.	20 Grm.
4828 Herbemont	fl. 20.—	— 85	4831 Marion	fl. 30.—	1.—
4829 Jacquez	" 20.—	— 85	4832 Riparia	" 32.—	1.—
4830 Cordifolia Black Pear	" 32.—	1.—	4832a Vulpina	" 32.—	1.—

b) Nadelhölzer, Coniferen.

Die meisten Coniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen *Cupressus*, *Juniperus*, *Thuja* etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Coniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert.

Die mit *B* bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit *F* bezeichneten müssen frostfrei überwintert werden.

Nr.	1 Kilo		Nr.	20 Grm.	
	fl.	kr.		fl.	kr.
Nadelhölzer für Forst-culturen.					
Die hier offerirten Nadelholzsaamen sind alle echt und keimfähig, und sind die angegebenen Preise ohne Verbindlichkeit.					
4703	Abies Douglasii.	Douglas-Tanne, prächtv. californ. Fichte	25	—	80
4729	Juniperus communis,	gemeiner Wachholder	—	50	—
4740	Pinus Abies,	Weiss- oder Edeltanne	—	80	—
		100 Ko. fl. 60.—	—	80	—
4742	" austriaca,	Schwarzföhre	4	50	—
		100 Ko. fl. 350.—	—	50	—
4744	" Cembra,	Zürbelkiefer	—	90	—
		100 Ko. fl. 75.—	—	90	—
4748	" Larix,	Lärche, wirft über Winter die Nadeln ab . 100 Ko. fl. 250.—	3	—	15
4749	" maritima,	See- oder Meerstrandkiefer	—	80	—
			—	80	—
4750	" montana,	Bergtanne	5	—	20
4751	" Picea,	gemeine Fichte oder Rothtanne 100 Ko. fl. 230.—	3	—	15
4756	" strobilus,	Weimutskiefer	8	—	30
4757	" sylvestris,	gemeine Kiefer oder Föhre 100 Ko. fl. 350.—	4	—	20
Nadelhölzer zur Ausschmückung von Gärten.					
4701	Abies balsamea.	Balsamtanne, prächtig	—	40	—
4702	" Cephalonica.	Cephalon. Weisstanne	—	50	—
4704	" Douglasii (s. Forsteultur).		—	80	—
	" Fraserii,	Fraser's Weisstanne, schön und hart	1	50	—
4705	" nobilis,	edle amerikanische Tanne	—	80	—
4706	" Nordmanniana,	prächtige kaukasische Tanne 1 Ko. fl. 6.—	—	40	—
	" Pinsapo,	spanische Fichte	—	30	—
4707	" Araucaria brasiliensis	} siehe Glashaussamen.	4726	—	5
4708	" imbricata		4727	—	5
4709	" Biota,	siehe Thuja.	4728	—	5
Nadelhölzer zur Ausschmückung von Gärten.					
(Fortsetzung.)					
4710	B Cedrus Atlantica	—	40	—	5
4711	B " Deodara, Himalaya-Ceder	—	50	—	5
4712	B " Libani, Libanon-Ceder	—	50	—	5
4713	F Cephalotaxus Fortunei, prächtvoll. Fortunei's Kopfeibe	—	50	—	10
4714	F Cryptomeria japonica, schön	—	30	—	5
4715	F " Lobbi	—	70	—	5
4716	F " viridis	—	70	—	5
4717	B Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata), sehr schön	1	40	—	10
4718	B Cunninghamia sinensis glauca, blaugrün, selten	2	—	—	15
4719	F Cupressus australis (Callitris)	—	—	—	20
4720	F " excelsa	—	—	—	15
4721	F " funebris, Trauer-Cypresse	—	40	—	5
4722	F " horizontalis	—	30	—	5
4723	" Lawsoniana, bekannte, höchst decorative Conifere	—	40	—	5
4724	" lusitanica	1	50	—	10
4725	B " macrocarpa (Lambertiana), decorativ, für Formbäume geeignet	—	60	—	5
4726	F " torulosa, schön	—	50	—	5
4727	Ginkgo biloba (Salisburia adianthifolia), sehr schöne Conifere, ganz hart	—	25	—	—
4728	Juniperus chinensis, chinesis. Wachholder, hellgrün	—	50	—	5
4730	B " communis (s. Forsteultur).	—	35	—	5
4731	B " excelsa	—	50	—	5
4732	" japonica, mit häng. Zweig.	—	25	—	5
4733	" Oxycedrus, span. Wachhold.	—	—	—	—
4734	" Sabina, gemeiner Sade- od. Sevenbaum	—	25	—	5
4735	" " prostrata, kriechend.	—	40	—	5
4736	" virginiana, rothe Cedar	—	20	—	5
	" " pyramidalis, pyramidenförmig	—	50	—	10

Nr.	Nadelhölzer zur Aus- schmückung von Gärten.		20		Nr.	Nadelhölzer zur Aus- schmückung von Gärten.		20	
			Grm.	1				Grm.	1
			fl.	kr.				fl.	kr.
		(Fortsetzung.)					(Fortsetzung.)		
4738	B	Picea Morinda (Abies), Himalaya-Fichte	—	—	10	4763	Taxus canadensis	—	40
4739	B	" rubra (retinosa)	—	—	10	4764	Thuja aurea, schön	—	35
		Pinus Abies (s. Forsteultur).				4765	" compacta, gedrängt, schön	—	35
4741	"	alba (Picea), amerikanische	—	50	5	4766	" falcata	—	—
	"	Weissfichte, sehr schön	—	—	5	4767	B " filiformis, fadenförmig	—	—
	"	austriaca (s. Forsteultur).	—	40	5	4768	" gigantea, prächtige Species	—	50
4743	F	canariensis, prächtig	—	—	5	4769	" glauca	—	—
	"	Cembra (s. Forsteultur).	—	50	5	4770	" Lobbi, schön	—	80
4745	"	excelsa, hohe, vom Himalaya,	—	70	5	4771	B " nepalensis, aus Nepal	—	30
	"	prachtvoll	—	40	5	4772	" occidentalis, abendländische	—	40
4746	"	Lambertiana, m. bräunl. Nadeln	—	—	5	4773	" pendula, schön	1	20
4747	"	Laricio, corsische Kiefer	—	—	5	4774	" orientalis . . . 1 Ko. fl. 1.60	—	10
	"	Larix (s. Forsteultur).				4775	B " aurea variegata (ele- gantissima)	—	80
	"	maritima (s. Forsteultur).					" pyramidalis	—	25
	"	montana (s. Forsteultur).					" sibirica	1	—
4752	B	Pinea, Pinie	—	10	—	4779	" tartarica	—	35
4754	B	ponderosa, Schwerholz-Kiefer	1	—	10	4780	" Vervaeana, prachtvoll	1	80
4755	B	Sabiniana, Nusskiefer	—	70	5	4781	" Warreana, ganz hart, schön	—	80
	"	Strobilus (s. Forsteultur).				4782	Thujaopsis dolabrata, schöne decorative Conifere	3	—
	"	syvestris (s. Forsteultur).				4783	Tsuga canadensis (Abies canadensis), Hemlockstanne	—	80
4758	B	Taxodium sempervirens (Sequoia)	—	40	5	4784	Wellingtonia gigantea, eine der schön- sten Coniferen aus Californien	1	80
4759	"	distichum, Sumpf-Cypresse	—	25	5				
4760	Taxus	baccata, Eibenbaum	—	20	5				
4761	"	erecta, aufrechtstehend	—	50	5				

Ich erlasse von vorstehenden Coniferen nach meiner Wahl

10 Sorten à 1 Paquet	fl. —.60
20 " " 1 "	" 1.50
30 " " 1 "	" 2.—

Blumen-Samen.

Sortimente von Atern, Balsaminen, Levkoyen.

Nr.

Astern, gefüllte.

(*Aster chinensis fl. pl.*, Sternblume.)

Keine Blume ist bekannter als die Aster, und wenige stehen seit Jahren so hoch in der allgemeinen Achtung, und ihre Beliebtheit nimmt immer mehr zu. Durch sorgfältige Culturen wurden diese allgemein beliebten Florblumen zu immer grösserer Vollkommenheit gebracht.

Mittelhohe Sorten.

Anmuth-Aster od. frühblüh. Schiller.

(Sehr reichblühend, schön für Bouquets.)

1	Brillant rosa	5	Hellblau
2	Carmoisin	6	Weiss
3	Dunkelblau	7	" mit dunkelrosa
4	Fleischfarben		
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.80, 1 Paqt. fl. —.10			
8	Dieselben gemischt, 10 " " —.70, 1 " " —.10		
9	Das ganze Sortiment von 7 Sorten à 1 " " —.60		

Nr.

Feder- oder Röhr-Aster.

10	Blassroth mit weiss	15	Himmelblau mit weiss
11	Carmoisin	16	Rosa
12	Dunkelblau	17	Violett
13	Dunkelcarmoisin	18	Weiss
14	Dunkelscharlach m. weiss	19	" mit rothem Herz
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.40, 1 Paqt. fl. —.08			
20	Dieselben gemischt, 10 " " —.30, 1 " " —.08		
21	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 " " —.65		
22	Ein " " 6 " à 1 " " —.40		

Grossblumige Rosen-Aster.

Blumen schön gebaut und gut gefüllt.

23	Dunkelblau	29	Hellblau
24	Dunkelcarmin	30	Lebhaft rosa mit weiss
25	Dunkelcarmois. m. weiss		umflort
26	Feurigscharlach	31	Violett mit weiss
27	" m. weiss	32	Weiss
28	Fleischfarben	33	" mit dunkellila
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.20, 1 Paqt. fl. —.10			
34	Dieselben gemischt, 10 " " 1.—, 1 " " —.10		
35	Das ganze Sortiment von 11 Sorten à 1 " " 1.—		
36	Ein " 6 " à 1 " " —.55		
37	Brillant carmin, neu, 10 Grm. fl. 2.— 1 " " —.15		

Nr.

Königin der Hallen-Aster.

Blüht am frühesten von allen Athern.

38	Carmin	41	Hellblau
39	Carmoisin	42	Weiss
40	Dunkelblau		
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.—, 1 Paqt. fl. —.10			
43	Dieselben gemischt, 10 " " —.90, 1 " " —.10		
44	Das ganze Sortiment von 5 Sorten à 1 " " —.45		

Liliput-Aster.

Reizende, kleinblumige Art, äusserst reichblühend.

45	Carmoisin	48	Weiss
46	Dunkelcarmoisin	49	" mit carmoisin-
47	Rosa		rother Mitte
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.80, 1 Paqt. fl. —.08			
50	Dieselben gemischt, 10 " " —.70, 1 " " —.08		
51	Das ganze Sortiment von 5 Sorten à 1 " " —.35		
52	Weiss mit rosa, neu, 10 Grm. fl. 1.30, 1 " " —.10		

Neue Mignon-Aster.

Aehnlich der Pompon-Aster, aber grösser.

53	Reinweiss 10 Grm. fl. 2.—, 1 Paqt. fl. —.15		
----	---	--	--

Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster.

54	Brillanthila	58	Dunkellila mit weiss
55	Carmoisin	59	Hellblau
56	Dunkelblau	60	" mit weiss
57	Dunkelcarmoisin mit weiss	61	Rosa mit weiss
		62	Schneeweiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.90, 1 Paqt. fl. —.10			
63	Dieselben gemischt, 10 " " —.80, 1 " " —.08		
64	Das ganze Sortiment von 9 Sorten à 1 " " —.75		
65	Ein " " 6 " à 1 " " —.55		

Prince of Wales-Aster.

Grösstblumig, extra gefüllt, von robustem Habitus.

66	Dunkelroth 10 Grm. fl. 2.—, 1 Paqt. fl. —.15		
----	--	--	--

Victoria-Aster.

Prachtvolle Gattung, Blumen gross, hochgewölbt.

67	Carminrosa	73	Hellblau
68	Carmoisin	74	" mit weiss
69	" mit weiss	75	Pfirsichblüthe
70	Dunkelblau	76	Purpurviolett
71	" mit weiss	77	Rosa mit weiss
72	Feurigscharlach	78	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.—, 1 Paqt. fl. —.15			
79	Dieselben gemischt, 10 " " 1.80, 1 " " —.12		
80	Das ganze Sortiment von 12 Sorten à 1 " " 1.50		
81	Ein " " 6 " à 1 " " —.80		

Victoria-Nadel-Aster.

Prachtvolle Art. Die Blumen in grösster Vollkommenheit.

82	Carmin	85	Feurigscharlach
83	Dunkelcarmoisin	86	Hellbau
84	Dunkelviolet	87	Hortensienroth
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.50, 1 Paqt. fl. —.15			
88	Dieselben gemischt, 10 " " 2.30, 1 " " —.15		
89	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 " " —.80		

Victoria-Zellen-Aster.

90	Carmoisin 10 Grm. fl. 2.—, 1 Paqt. fl. —.15		
91	Lilarioth 10 " " 1.80, 1 " " —.12		

Nr.

Hohe Sorten.

Grossblumige Perfection-Igel-Aster.

92	Carmin mit weisser Mitte	96	Hellcarmin
93	Carmoisin	97	Lebhaft rosa m. weissem
94	Dunkelviolet		Anhauch
95	" m. weiss. Mitte	98	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.30, 1 Paqt. fl. —.10			
99	Dieselben gemischt, 10 " " 1.20, 1 " " —.10		
100	Das ganze Sortiment von 7 Sorten à 1 " " —.60		

Imbrique-Pompon-Aster.

Zierlich, reichblühend, zum Trocknen sehr geeignet.

101	Blutroth	107	Rosa
102	Carmin	108	Violet mit weiss
103	Carmoisin	109	Weiss
104	Dunkelblau	110	" mit carmin
105	Dunkelrosa mit weiss	111	" " dunkelblau
106	Hellblau		
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.—, 1 Paqt. fl. —.10			
112	Dieselben gemischt, 10 " " —.90, 1 " " —.10		
113	Das ganze Sortiment von 11 Sorten à 1 " " —.90		
114	Ein " " 6 " à 1 " " —.50		
115	Feurigscharl., prachtv., 10 Grm. fl. 1.20, 1 " " —.10		
116	" mit weiss 10 " " 1.20, 1 " " —.10		
117	Kupferscharl., schön 10 " " 1.20, 1 " " —.10		
118	Leucht. ziegelrosa, prachtv., 10 " " 1.20, 1 " " —.10		
119	Letztere vier Sorten à 1 " " —.35		

Kronen-, Kranz- od. Cocardeau-Aster.

Schön, mit weisser Mitte.

120	Dunkelblau	122	Hellblau
121	Dunkelroth	123	Rosa
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.20, 1 Paqt. fl. —.10			
124	Dieselben gemischt, 10 " " 1.—, 1 " " —.10		
125	Das ganze Sortiment von 4 Sorten à 1 " " —.30		

Kugel-Pyramiden-Aster.

Mit grossen gewölbten Blumen.

126	Apfelblüthe	131	Dunkelroth mit weiss
127	Carmoisin	132	Feurigscharlach
128	Dunkelblau	133	Hellcarmin
129	Dunkelblutroth	134	Hellazurblau
130	Dunkellila mit weiss	135	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.60, 1 Paqt. fl. —.08			
136	Dieselben gemischt, 10 " " —.50, 1 " " —.08		
137	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 " " —.65		
138	Ein " " 6 " à 1 " " —.40		
139	Carmoisin mit weiss, mosaikartig . . 10 Grm. fl. 1.80, 1 " " —.12		

Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster.

Verbesserte, von grösster Vollkommenheit.

140	Blutroth	146	Hellblau
141	Carmoisin	147	" mit weiss
142	" mit weiss	148	Reinrosa
143	Dunkelblau	149	Reinweiss
144	Feurigscharlach	150	Rosa mit weiss
145	" mit weiss	151	Weiss mit dunkelviolet
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.30, 1 Paqt. fl. —.10			
152	Dieselben gemischt, 10 " " 1.20, 1 " " —.10		
153	Das ganze Sortiment von 12 Sorten à 1 " " 1.—		
154	Ein " " 6 Sorten à 1 " " —.50		

Riesen-Kugel-Aster.

Die vollkommenste Form der Kugel-Aster, Blumen von ungewöhnlicher Grösse, dicht gefüllt, Höhe der Pflanzen 45 bis 50 Cm.

155	Dunkelcarmoisin . 10 Grm. fl. —.80, 1 Paqt. fl. —.10		
-----	--	--	--

Nr.			
	Washington-Aster.		
156	Hellblau	158	Weiss
157	Rosa		
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.60, 1 Paqt. fl. —.10		
159	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.40, 1 „ „ —.10		
160	Das Sortiment von 3 Sorten . . . à 1 „ „ —.25		

Niedrige Sorten.

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

161	Brillantrosa	166	Feur. scharlach m. weiss
162	Carmin	167	Hellblau
163	Dunkelblau	168	„ mit weiss
164	„ mit weiss	169	Purpurviolett m. weiss
165	Feurig scharlach	170	Weiss
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.50, 1 Paqt. fl. —.12		
171	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.30, 1 „ „ —.12		
172	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 „ „ 1.—		
173	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.60		

Neue grossblumige Zwerg-Königin-Aster.

Eine prachtvolle, grossblumige Gattung, mit imbriquirten und hochgewölbten Blumen.

174	Carmoisin 10 Grm. fl. 1.80, 1 Paqt. fl. —.12		
175	Weiss 10 „ „ 1.80, 1 „ „ —.12		
176	Rosa, neu 10 „ „ 1.80, 1 „ „ —.12		
177	Dunkelblau, neu . . . 10 „ „ 1.80, 1 „ „ —.12		
178	Hellblau, neu 10 „ „ 1.80, 1 „ „ —.12		

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

Prächtige Race, sehr zu empfehlen.

179	Carmoisin	184	Rosa
180	Dunkelblau mit weiss	185	„ mit weiss
181	Hellblau	186	Schwarzblau
182	„ mit weiss	187	Weiss
183	Leucht. dunkelscharl.	188	„ mit carmoisin
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.40, 1 Paqt. fl. —.10		
189	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.20, 1 „ „ —.10		
190	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 „ „ —.85		
191	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.50		

Shakespeare-Aster.

Niedliche Gattung, mit fein imbriquirten Blumen.

192	Blutroth	195	Dunkelblau
193	Carmoisin	196	Rosa
194	„ mit weiss	197	Weiss
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.50, 1 Paqt. fl. —.10		
198	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.30, 1 „ „ —.10		
199	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ —.50		

Triumph-Aster (paeonienblüthige Tom Thumb).

200	Dunkelscharlach mit weiss, neu . . . 1 Paqt. fl. —.25		
	<i>Prachtvolle Einführung für Beete, Einfassungen und Töpfe.</i>		

Zwerg-Aster.

201	Brillantrosa	205	Hellblau
202	Dunkelblau	206	Reinweiss
203	Dunkelblutroth	207	Violett mit weiss
204	Dunkelroth mit weiss	208	Weiss mit carmin
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.70, 1 Paqt. fl. —.08		
209	Dieselben gemischt, 10 „ „ —.60, 1 „ „ —.08		
210	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ —.55		
211	Ein „ „ 4 „ à 1 „ „ —.30		
212	Carmois., paeonienblüth.	214	Feurig carmoisin, paeo-
213	Dunkelcarmois. m. weiss, paeonienblüthig	215	nienblüthig Zinnobercarmin
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.90, 1 Paqt. fl. —.08		

Nr.			
	Zwerg-Bouquet-Aster. (Boltze.)		
	<i>Sehr schön, ganz constant.</i>		
216	Carmin	219	Rosa mit weiss
217	„ mit weiss	220	Weiss
218	Dunkelblau	221	Weiss mit dunkelblau
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.20, 1 Paqt. fl. —.10		
222	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.10, 1 „ „ —.10		
223	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ —.50		

Zwerg-Kronen-Aster.

Reizende Art.

224	Carmoisin	226	Rosa
225	Hellblau	227	Violett
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.50, 1 Paqt. fl. —.12		
228	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.40, 1 „ „ —.12		
229	Das Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 „ „ —.40		

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Aeusserst reichblühend, ganz constant.

230	Carmoisin	234	Lasurblau
231	Dunkelblau mit weiss	235	Rosa mit weiss
232	Dunkelcarmois, m. weiss	236	Weiss
233	Hellecarmin	237	„ mit lila Centrum
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. —.90, 1 Paqt. fl. —.10		
238	Dieselben gemischt, 10 „ „ —.80, 1 „ „ —.10		
239	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ —.70		

Zwerg-Victoria-Aster.

Blumen gross und regelmässig, dachziegelförmig sehr schön.

240	Carmoisin	243	Rosa mit weiss
241	Dunkelblau	244	Schneeweiss
242	Hellblau	245	Weiss mit dunkelblau
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.—, 1 Paqt. fl. —.12		
246	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.80, 1 „ „ —.12		
247	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ —.60		

Zwerg-Victoria-Nadel-Aster.

248	Hellecarmin	249	Rothviolett
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.20, 1 Paqt. fl. —.15		
250	Astern aus allen Abtheilungen gemischt		
	10 Grm. fl. 50 —, 1 „ „ —.05		
251	Ein Sortiment von 50 Sorten à 1 „ „ 4.—		
252	„ „ „ 25 „ à 1 „ „ 2.—		

Balsaminen.

Camellien-Balsaminen (weissgefleckte Rosen).

Dicht gefüllt, prachtvoll.

253	Carmoisin	256	Rosa
254	Hellblau	257	Scharlach
255	Purpur	258	Violett
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 1.50, 1 Paqt. fl. —.10		
259	Dieselben gemischt, 20 „ „ 1.30, 1 „ „ —.10		
260	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ —.50		

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Dicht gefüllt, grossblumig.

261	Weiss mit rosa	265	Weiss mit violett
262	„ „ carmin	266	Pfirsichblüthe mit Schar-
263	„ „ granatroth		lach
264	„ „ carmin und lila	267	Tricolor
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 1.20, 1 Paqt. fl. —.10		
268	Dieselben gemischt, 20 „ „ 1.—, 1 „ „ —.10		

Nr.	Impatiens Balsamina fl. pl.	
269	Blasslila, carmoisin	275 Hochrosa
	punktirt u. gestreift	276 Purpur
270	Carmoisin	277 Scharlach
271	Dreifarbige gestreift	278 Solferino, gestreift
272	Dunkelblutroth	279 Weiss
273	Dunkelviolet	280 „ mit violett
274	Granatroth	
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 1.20, 1 Paqt. fl. —.10	
281	Dieselben gemischt, 20 „ „ 1.—, 1 „ „ —.10	
282	Das ganze Sortiment von 12 Sorten à 1 „ „ 1.—	
283	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.50	
Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.		
<i>Dicht gefüllt, grossblumig, prachtvoll.</i>		
284	Apfelblüthe	289 Granatroth
285	Brillant ziegelroth	290 Hellblau
286	Chamois	291 Purpurroth
287	Dunkelblau	292 Rosa
288	Dunkelblutroth	293 Weiss
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 1.50, 1 Paqt. fl. —.10	
294	Dieselben gemischt, 20 „ „ 1.20, 1 „ „ —.10	
295	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 „ „ —.85	
296	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.50	
Verbesserte Camellien-Balsaminen.		
<i>Extra, grossblumige, dicht gefüllte.</i>		
297	Lilarosa, prachtvoll	301 Rosa, weiss gefleckt
298	Purpur, weiss gefleckt	302 Scharlach, weiss gefleckt
299	Reinpurpur, prachtvoll	303 Violett, weiss gefleckt
300	Reinscharlach	304 Weiss mit lila Schein
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 3.50, 1 Paqt. fl. —.15	
305	Dieselben gemischt, 20 „ „ 3.20, 1 „ „ —.15	
306	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ 1.—	
Zwerg-Balsaminen.		
307	Dunkelblau	312 Purpur
308	Dreifarbige	313 Scharlach
309	Fleischfarben	314 Solferino, gestr., schön
310	Granatroth	315 Weiss
311	Lila	316 „ mit scharlach
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 1.—, 1 Paqt. fl. —.10	
317	Dieselben gemischt, 20 „ „ —.90, 1 „ „ —.10	
318	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 „ „ —.90	
319	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.55	
Zwerg-Camellien-Balsaminen.		
320	Carmoisin	323 Hellblau
321	Fleischfarben	324 Leberfarben
322	Granatroth	325 Ziegelroth
	Jede Sorte separat, 20 Grm. fl. 1.20, 1 Paqt. fl. —.10	
326	Dieselben gemischt, 20 „ „ 1.—, 1 „ „ —.10	
327	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ —.50	
Balsaminen aus allen Abtheilungen.		
328	Ein Sortiment von 50 Sorten . . . à 1 Paqt. fl. 4.—	
329	„ „ „ 25 „ . . . à 1 „ „ 2.—	
Levkoyen.		
Dresdner remontirende Sommer-Levkoyen.		
<i>Neue empfehlenswerthe Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt in Flor, bis sie der Frost zerstört. Sehr grossblumig, auch als Schnittblume besonders werthvoll.</i>		
330	Dunkelblau	332 Schneeweiss
331	Dunkelcarmin	
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.—, 1 Paqt. fl. —.15	
333	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.80, 1 „ „ —.15	
334	Die 3 Sorten à 1 „ „ —.40	

Nr.	Engl. Bouquet-Sommer-Levkoyen.	
335	Carmin	338 Hellblau
336	Carmoisin	339 Rosenroth
337	Dunkelviolet	340 Weiss
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.—, 1 Paqt. fl. —.12	
341	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.80, 1 „ „ —.12	
342	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ —.65	
Engl. Sommer-Levkoyen.		
343	Apfelblüthe	349 Dunkelschwarzbraun
344	Brillantlila	350 Kupferroth
345	Carmin	351 Reingelb
346	Dunkelblau	352 Rosa mit gelbem Schein
347	Dunkelblutroth	353 Violett
348	Dunkelcarmoisin	354 Weiss
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 1.80, 1 Paqt. fl. —.10	
355	Dies. gem., I. Qual. 10 „ „ 1.60, 1 „ „ —.10	
356	Das ganze Sortiment von 12 Sorten à 1 „ „ 1.—	
357	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.50	
Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.		
358	Carmin	362 Schwarzbraun
359	Dunkelblau	363 Schwefelgelb
360	Fleischfarben	364 Violett
361	Hellblau	365 Weiss, kugelblüthig
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.—, 1 Paqt. fl. —.10	
366	Dieselben gemischt, 10 „ „ 1.80, 1 „ „ —.10	
367	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ —.70	
368	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.55	
Grossblumige Kaiser-Levkoyen.		
<i>Prachtvolle Gattung.</i>		
369	Carmoisin	373 Hellpurpur
370	Dunkelblutroth	374 Rosa, kugelblüthig
371	Feuerroth m. Lackblatt	375 Schwefelg. m. Lackblatt
372	Hellblau	376 Weiss
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 4.50, 1 Paqt. fl. —.15	
377	Dieselben gemischt, 10 „ „ 4.—, 1 „ „ —.15	
378	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ 1.—	
379	Ein „ „ 4 „ à 1 „ „ —.50	
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
380	Brillant lila	385 Dunkelrosa
381	Canariengelb mit Lackblatt	386 Hellblau
	387 Reinweiss	
382	Carminroth	388 Schwarzbraun
383	Dunkelblau	389 Weiss mit Lackblatt
384	Dunkelcarmoisin	
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.—, 1 Paqt. fl. —.12	
390	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.80, 1 „ „ —.12	
391	Das ganze Sortiment von 10 Sorten à 1 „ „ 1.—	
392	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ —.65	
Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkoyen.		
<i>Vom baumartigen Wuchs und hohe compacte Blumen-Pyramiden bildend.</i>		
<i>Prachtvoll, sehr in's Gefüllte fallend.</i>		
393	Apfelblüthe	397 Kupferroth
394	Canariengelb	398 Rosenfarben
395	Carmoisin	399 Schwarzbraun
396	Dunkelblau	400 Weiss
	Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.—, 1 Paqt. fl. —.12	
401	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.80, 1 „ „ —.12	
402	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ —.80	
403	Ein „ „ 4 „ à 1 „ „ —.40	

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.
Mit grossen dichtgefüllten Blumen, sehr zu empfehlen.

404	Apfelblüthe	408	Kupferroth
405	Canariengelb	409	Rosa
406	Carmoisin	410	Veilchenblau
407	Hellblau	411	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.80, 1 Paqt. fl. — 12			
412	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.50, 1 „ „ — 12		
413	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ — 85		

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Vorzüglich, extra gefüllte Sorten.

414	Aurorafärbig	421	Hellblau
415	Canariengelb	422	Hochroth
416	Carmin	423	Kastanienbraun
417	Dunkelblau	424	Purpurcarmin
418	Dunkelblutroth	425	Purpurviolett
419	Dunkelcarmoisin	426	Rosa
420	Fleischfarben	427	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.30, 1 Paqt. fl. — 10			
428	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.10, 1 „ „ — 16		
429	Das ganze Sortiment von 14 Sorten à 1 „ „ 1.10		
430	Ein „ „ 10 „ à 1 „ „ — 90		
431	„ „ 6 „ à 1 „ „ — 50		

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Ausserordentlich in's Gefüllte fallende Sorten.

432	Brillantrosenroth	436	Hellblau
433	Carmoisin	437	Kupferroth
434	Citronengelb m. Lackbl.	438	Schwarzbraun
435	Dunkelblau	439	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.50, 1 Paqt. fl. — 12			
440	Dieselben gemischt, 10 „ „ 3.20, 1 „ „ — 12		
441	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ — 80		
442	Ein „ „ 6 „ à 1 „ „ — 60		
443	Schneeflocke, reinweiss mit Lackblatt, neue, sehr frühblühende Sorten 1 Paqt. fl. — 20		

(Frühblühende) Herbst-Levkoyen.

444	Carmin	447	Rosa
445	„ mit Lackblatt	448	Weiss
446	Dunkelblau	449	„ mit Lackblatt
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 4.50, 1 Paqt. fl. — 15			
450	Dieselben gemischt, 10 „ „ 4.—, 1 „ „ — 15		
451	Das ganze Sortiment von 6 Sorten à 1 „ „ — 80		

(Schottische) Herbst-Levkoyen.

452	Carmoisin	455	Rosa
453	Dunkelblau	456	Weiss
454	Hellblau		
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 6.—, 1 Paqt. fl. — 15			
457	Dieselben gemischt, 10 „ „ 5.20, 1 „ „ — 15		
458	Das Sortiment von 5 Sorten . . . à 1 „ „ — 65		

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

459	Carmoisin	462	Kupferroth
460	Dunkelblau	463	Rothbraun
461	Fleischfarben	464	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 2.50, 1 Paqt. fl. — 10			
465	Dieselben gemischt, 10 „ „ 2.20, 1 „ „ — 10		
466	Das Sortiment von 6 Sorten . . . à 1 „ „ — 50		

Winter-Levkoyen.

467	Carmin mit Lackblatt	471	Hellblau
468	Dunkelblau m. Lackblatt	472	Hochroth
469	Feuerroth	473	Rosa
470	Fleischfarben	474	Weiss, dunkler Samen
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.50, 1 Paqt. fl. — 12			
475	Dieselben gemischt, 10 „ „ 3.—, 1 „ „ — 12		
476	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 „ „ — 85		
477	Ein „ „ 4 „ à 1 „ „ — 40		
478	Schwefelg. m. Lackbl. 10 Grm. fl. 4.—, 1 „ „ — 15		
479	Schneeweiss, neu, sehr grossblumig, blendend weiss 1 Paqt. fl. — 20		

Winter-Levkoyen (Cocardeau oder Stangen).

480	Carmin	482	Violett purpur
481	Königsblau	483	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 3.50, 1 Paqt. fl. — 12			
484	Dieselben gemischt, 10 „ „ 3.20, 1 „ „ — 12		
485	Das Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 „ „ — 40		

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

486	Dunkelblau	488	Rosa
487	Hochroth	489	Weiss
Jede Sorte separat, 10 Grm. fl. 4.—, 1 Paqt. fl. —.15			
490	Dieselben gemischt, 10 „ „ 3.70, 1 „ „ —.15		
491	Das Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 „ „ —.50		
492	Levkoyen aus allen Abtheilungen, gemischt 20 Grm. fl. 1.50, 1 Paqt. fl. —.10		
Levkoyen aus allen Abtheilungen:			
493	Ein Sortiment von 100 Sorten . . . à 1 Paqt. fl. 9.—		
494	„ „ „ 50 „ . . . à 1 „ „ 4.50		

Goldlack.

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllte Sorten.

495	Busch-Lack, bronzefarben 5 Grm. 1 Paqt.		
496	„ dunkelbraun fl. 1.20 fl. — 10		
497	„ gelblichweiss, neu 1.— „ — 10		
498	„ goldgelb 1.20 „ — 10		
499	„ violett (blau), schön 1.— „ — 10		
500	„ gemischt 1.— „ — 10		
501	Stangen-Lack, bronzefarben 1.20 „ — 10		
502	„ canariengelb (schwefelg.) „ 1.30 „ — 10		
503	„ dunkelbraun 1.— „ — 10		
504	„ gelblichweiss, neu, schön 1.40 „ — 10		
505	„ violett (blau), prachtvoll 1.40 „ — 10		
506	„ gemischt 1.— „ — 10		
507	Zwerg-Busch-Lack, bronzefarben 1.50 „ — 10		
508	„ dunkelbraun 1.30 „ — 10		
509	„ goldgelb 1.50 „ — 10		
510	„ violett 1.40 „ — 10		
511	„ gemischt 1.40 „ — 10		
512	Zwerg-Stangen-Lack, bronzefarben 1.30 „ — 10		
513	„ canariengelb 2.— „ — 12		
514	„ dunkelbraun 1.50 „ — 10		
515	„ gelblichweiss, neu „ 2.— „ — 12		
516	„ violett (blau) 1.50 „ — 10		
517	„ gemischt 1.40 „ — 10		
518	Alle Sorten extra schön, gemischt 1.20 „ — 10		
519	Hohe Sorten in bester Mischung 1.20 „ — 10		
520	Niedrige „ „ „ 1.30 „ — 10		
521	Ein Sortiment aus allen Abtheilungen:		
	von 25 Sorten à 1 Paqt. fl. 2.—		
522	„ 18 „ à 1 „ „ 1.60		
523	„ 12 „ à 1 „ „ 1.—		

Einfache Sorten.

524	Dunkelroth (blutroth) 20 Grm. 1 Paqt.		
525	Frühst. Harbinger, leuchtend braunroth, sehr schön — 50 „ — 08		
526	Frühster schwarzbrauner Dresdener, grossblumig, schön, zum Treiben „ — 70 „ — 08		
527	Golden Tom Thumb 3.— „ — 15		
528	Violett (blau) — 40 „ — 08		
529	Alle Sorten schön gemischt — 40 „ — 08		
530	Das ganze Sortiment von 5 Sorten . . . à 1 Paqt. „ — 40		

Florblumen.

Alpenpflanzen, Ampelpflanzen, Decorations- und Blattpflanzen, Schlingpflanzen und Teppichpflanzen (siehe eigene Rubrik).

Unter allen Pflanzen, die wir zur Ausschmückung unserer Gärten verwenden, werden die Florblumen am wenigsten beachtet, und mit Unrecht.

Seitdem die Teppichgärtnerei sich in unseren Gärten eingebürgert hat, sieht man auf allen möglichen und unmöglichen Plätzchen auch der kleinsten Gärtchen passende aber meist auch unpassende Teppichgruppen. Die Florblumen, diese reizenden einjährigen Kinder Flora's, die durch Farbenpracht, Blütenreichthum und verschiedene Verwendbarkeit abwechselnd das Auge des Gartenfreundes erfreuten, sind nahezu gänzlich verschwunden.

Bezüglich der Bodenbeschaffenheit sind dieselben nicht wählerisch, gedeihen alle in gutem Gartenboden, in sonniger, aber auch in halbschattiger Lage.

Für leuchtende Gruppen, Einfassungen, Rabatten, als Kletter- und auch als Topfpflanzen, finden wir unter ihnen die grösste Auswahl.

Ich habe in nachstehenden Sorten das Beste ausgewählt und bei jeder Sorte erklärende Zeichen beigefügt, so dass selbst der Laie die für seinen Gebrauch nöthigen Arten leicht finden kann.

Es bedeutet: ☉ Annuellen (Einjährige), ♂ Bisannuellen (Zweijährige), ♀ Stauden (Ausdauernde). △ Topfgewächse. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen. Die mit einem m versehenen sind in's Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in's freie Land zu pflanzen. Mit † bezeichnete müssen in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät werden, sind aufmerksam zu behandeln und eignen sich grösstentheils zur Topfcultur. Diejenigen Sorten, bei welchen keines der beiden letzteren Zeichen angegeben ist, können gleich in das freie Land an Ort und Stelle ausgesät werden.

Zur näheren Orientirung ist der weit grösste Theil meiner Blumensorten-Düten mit gedruckter Culturanweisung versehen. 1/2-Paquete werden nicht abgegeben.

Ich erlasse von nachstehenden Florblumen-Samen:

100 Sorten nach meiner Wahl für fl. 5.—	25 Sorten nach meiner Wahl für fl. 1.10
50 „ „ „ „ „ „ 2 80	12 „ „ „ „ „ „ —60

Nr.		20		1		Nr.		20		1	
		Grm.	fl. kr.	Grm.	fl. kr.			Grm.	fl. kr.	Grm.	fl. kr.
531	† Abronia arenaria , mit sehr wohlriechenden wachsgelben, Blumen	—	70	—	5	557	† Amaranthus salicifolius , Blätter grün mit bronzefarbenen Spitzen, leuchtend blutroth	—	60	—	5
532	† „ „ umbellata , grandiflora , grossblumige, rosa, schön	—	40	—	5	558	† „ „ splendens , neu , ganz besonders schön belaubt	—	80	—	5
533	† „ „ villosa , neu, dunkelrosa	—	80	—	5	559	† Amaranthus , viele Sorten gemischt	—	15	—	5
534	m Acroclinium roseum , prächt. tiefrosenrothe Immortelle	—	20	—	5		(Weitere Sorten siehe Teppichpflanzen und Decorationspflanzen.)				
535	m „ „ fl. albo , weiss	—	20	—	5	560	m Ammobium alatum , weisse Immortelle	—	15	—	5
536	m „ „ fl. pleno , neue gefülltblühende Varietät, sehr hübsch	—	40	—	5	561	m „ „ „ grandiflora , Blüten grösser als vorhergehende	—	20	—	5
537	m „ „ „ albo , neue gefülltblühende Varietät sehr hübsch	—	50	—	5	562	† Anagallis grandifl. carnea , fleischfarb.	—	80	—	5
538	Adonis aestivalis , Sommer-Adonisröschen, blutroth	—	15	—	5	563	† „ „ coerulea , dunkelblau	—	80	—	5
539	„ „ autumnalis , Herbst-Adonisröschen, blutroth	—	15	—	5	564	† „ „ sanguinea , blutroth	—	80	—	5
540	* Aethionema saxaumi helllila	—	30	—	5	565	† Obige in schöner Mischung	—	60	—	5
541	† Ageratum conspicuum , weiss, schön für Bouquets	—	60	—	5		Die Anagallis sind reizende, reichblühende Annuellen für Rabatten und zur Topfcultur.				
542	† „ „ Lasseauxi , zart rosa, vorzüglich für Bouquets	—	80	—	5	566	m Anchusa capensis , Blumen azurblau, prächtig f. Bouquets	—	30	—	5
543	m „ „ mexicanum albiflorum, weiss	—	30	—	5	567	† Angelonia grandiflora , mit schön violetten Blüten, sehr wohlriechend und reichblühend	—	—	—	20
544	m „ „ coeruleum blaues	—	30	—	5		(Weitere Sorten siehe Teppichpflanzen.)				
545	* Agrostemma Coeli Rosa , Kammeisröschen	—	20	—	5		m Antirrhinum majus . (Löwenmaul.)				
546	* „ „ nana floribunda , gef. anst.	—	30	—	5		Hohe Sorten:				
547	† Alonsoa grandiflora , weiss, schön gemischte	—	30	—	5	568	album , reinweiss	—	40	—	5
548	† „ „ linifolia , scharlach	—	40	—	5	569	Brillant , leuchtend scharlach mit goldgelb und weiss, prachtvoll	—	40	—	5
549	† „ „ linifolia gracilis , Neuhheit	—	—	—	15	570	Crescia , scharlach, prachtvoll	—	40	—	5
550	m* Alyssum Beathamii (maritimum) weiss, wohlriechend	—	30	—	5	571	Firefly , orangescharl. mit weissem Schilnd	—	40	—	5
551	m* „ „ „ compactum , distinct.	—	40	—	5	572	luteum , reingelb	—	40	—	5
552	m Amaranthus atropurp. , leucht. blutroth	—	20	—	5	573	striatum , gestreifte Varietäten, prächtig	—	40	—	5
553	† „ „ bicolor , Blätter grün roth	—	20	—	5	574	hohe Sorten in Prachtmischung	—	30	—	5
554	† „ „ bicolor ruber , feurig scharlachroth	—	25	—	5						
555	m „ „ caudatus , Blütenähren, hängend, roth	—	15	—	5						
556	† „ „ Henderi , schön für Töpfe, in den brillantesten Farben	—	50	—	5						

Nr.		20		1	Nr.		20		1
		Grm.					Grm.		
		fl.	kr.	fl.			fl.	kr.	fl.
	m Antirrhinum majus (Löwen- maul). (Fortsetzung.)				618	m Calliopsis nana compacta atrosan- guinea , blutroth	—	30	— 5
	<i>Halbhohe Sorten:</i>				619	m „ viele Sorten gemischt	—	20	— 5
						Alle Calliopsis liefern ein vorzügl. Bouquetmaterial.			
575	nanum album , reinweiss	—	50	— 5	620	m Callirhoe pedata , leuchtend roth	—	50	— 5
576	„ Brillant , scharlach, goldgelb und weiss	—	50	— 5	621	m* „ nana compacta , neu	—	70	— 5
577	„ Firefly , scharlach mit weiss	—	50	— 5	622	m „ verticillata (involucrata), schön	—	60	— 5
578	„ luteum , schwefelgelb, schön	—	50	— 5	623	* Campanula attica , blau, sehr zierlich	1	—	— 5
579	„ striatum , gestr. Varietäten	—	50	— 5	624	* „ alba , weiss, reizend	1	—	— 5
580	„ halbhohe Sorten in Pracht- mischung , höchst effectvoll	—	40	— 5	625	* „ Loreyi , blau, hübsch	1	50	— 10
					626	* „ fl. albo , weiss	1	50	— 10
	<i>Zwerg-Sorten, circa 16 Cm.:</i>				627	m Campanula macrostyla , Blumen gross, becherförmig, violett	—	—	— 15
581	* Tom Thumb album , weiss	1	—	— 10	628	m „ macrostyla rosea , reizende Va- rietät (variirt)	—	—	— 15
582	* „ „ Firefly , scharlach mit weiss	1	—	— 10	629	* „ Speculum , niedrig u. reichblühend, für Rabatten und Einfassungen	—	25	— 5
583	* „ „ luteum , schwefelgelb	1	—	— 10	630	* „ Speculum alba , weiss	—	25	— 5
584	* „ „ Orange , neu	1	—	— 10	631	* „ „ fl. pleno (Benary), liefert circa 50% zierlicher, blau- gefüllter Blumen	1	50	— 10
585	* „ „ roseum , rosa, schön	1	—	— 10	632	* „ „ grandifl. , blau, grossblumig	—	25	— 5
586	* „ „ striatum , sehr schön gestreifte	1	—	— 10	633	* „ „ alba , weiss	—	25	— 5
587	* „ „ niedrigste Sorten in herrlicher Mischung	—	90	— 10		(Campanula procumbens siehe Teppich- pflanzen.)			
	Die Antirrhinum sind sehr dankbar blühende Pflanzen. Für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen.				634	† Capsicum annuum Golden Dawn , leuch- tend goldgelbe Früchte, gross	—	40	— 5
588	Argemone Hunnemanni , dunkelgelb	—	25	— 5	635	† „ „ „ Prince of Wales , citronen- gelbe Früchte	—	70	— 5
589	m Arnebia cornuta (Neuhit 1890). Rei- zende Annuella, sehr reichblühend, Blumen gelb mit 5 grossen schwarzen Flecken, ausgezeichnete Gruppen- pflanze 10 Korn	—	—	— 50	636	† „ „ „ Tom Thumb mit kleinen aufrechtstehenden, hell- scharlachrothen Früchten	—	40	— 5
	Artemisia annua (siehe Decorations- pflanzen).				637	Carduus Marianus , hübsche Blatt- pflanze 1 Kilo fl. l.—	—	15	— 5
590	* Asperula azurea setosa , blau, schön für Rabatten	—	15	— 5	638	† Castilleja indivisa , reizend, mit rosa Blumen u. scharlachrothen Bracteen	—	—	— 20
	Atriplex (siehe Decorationspflanzen).					† Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm. (Siehe auch Teppichpflanzen.)			
591	Bartonia aurea , leuchtend goldgelb	—	25	— 5	639	nana atropurpurea , sehr schön	2	50	— 12
592	m Bidens astrosanguinea (Dahlia Zimapani), hübsche Gruppenpflanzen	—	80	— 5	640	„ aurea , goldgelb	2	50	— 12
593	*† Brachicome iberidifolia , blau, schön	—	60	— 5	641	„ cupreata , kupferroth	2	50	— 12
594	*† „ alba , weiss	—	60	— 5	642	„ rosea , rosenroth	2	50	— 12
595	† Browallia abbreviata (pulchella), tief rosenroth, reizend in Töpfen	—	—	— 15	643	„ violacea , violett	2	50	— 12
596	† „ abbreviata alba , neu, weiss	—	—	— 15	644	„ in Prachtmischung	2	—	— 10
597	m „ elata alba , weiss, reizend	—	80	— 5	645	† Celosia cristata variegata , mit bunten Kämmen	—	60	— 5
598	m* „ „ grandiflora , blau	1	—	— 5	646	† „ Huttoni , Iresine Lindenii ähnlich, decorativ, sehr schön	2	—	— 12
599	m* „ „ nana , sehr schön	—	70	— 10	647	† Celosia japonica , distinct, schön	—	50	— 5
600	m „ „ schön gemischt	—	70	— 5	648	† „ pyramidalis plumosa (nana), car- moisin, reizend	—	50	— 5
601	† „ Roezli , bringt grosse weisse und blaue Blumen	—	—	— 15	649	† „ „ aurea , goldgelb	—	50	— 5
	Calampelis scabra (Eccremocarpus) (siehe Schlingpflanzen).				650	m Centaurea americana , lila, grossblm.	—	70	— 5
602	* Calandrinia Burrigdi , kupferroth	—	15	— 5	651	„ Cyanus in Farben gemischt	—	20	— 5
603	*† „ umbellata , leuchtend roth, für Töpfe und Einfassungen	1	—	— 10	652	„ „ fl. pl. (Neuhit) , Blumen im Bau ähnlich der Gaillardia Lorenziana, prachtvolle Schat- tirungen, von grossem blumistischem Werth	1	50	— 10
604	m Calceolaria pinnata , gefiederte Pan- toffelblume, hellgelb, hübsch	1	50	— 10	653	„ „ Kaiser Wilhelm , dunkelblau, prächtigt	—	20	— 5
605	Calendula hybrida , Ringelblume, weiss	—	20	— 5	654	„ moschata alba , weiss, duftend	—	30	— 5
606	„ officinalis fl. pl. le Proust , gross- blumig, orange	—	15	— 5	655	„ atropurpurea , purpur	—	30	— 5
607	„ officinalis fl. pl. Meteor , dicht- gefüllte, hellorange gestreift	—	20	— 5	656	„ „ coerulea , blau	—	30	— 5
608	„ officinalis fl. pl. Prinz von Oranien (Benary), dunkelorange	—	25	— 5	657	„ „ suaveolens , wohlriechend, gelb	—	60	— 5
609	„ officinalis ranunculoides fl. pl. , gelb, sehr schön	—	20	— 5	658	m Centaureidum , Drummondii, gelb	—	30	— 5
610	„ in Sorten gemischt	—	15	— 5	659	Centranthus macrosiphon (Spornblume), roth	—	20	— 5
611	„ pluvial , weiss, regenzeigend	—	15	— 5	660	* „ „ nanus , roth, zu Einfassungen	—	20	— 5
612	„ Pongei fl. pl. , weiss gefüllt	—	30	— 5	661	* „ „ albus , weiss	—	20	— 5
613	m Calliopsis bicolor (tinctoria), Schön- gesicht, gelb mit purpur- braun	—	20	— 5	662	„ „ gemischt	—	20	— 5
614	m* „ „ bicolor nana , purpur., schön	—	25	— 5	663	Cerithe aspera , Wachs- blume vorzügl. Bienen- fütter	—	20	— 5
615	m „ „ nigra speciosa , sehr dunkel	—	20	— 5	664	„ retorta , weiss ge- scheckt	—	25	— 5
616	m „ „ semiplena , halbgefüllt	—	25	— 5					
617	m „ „ cardaminifolia , schön	—	25	— 5					

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.		Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
665	*† Chaenostoma fastigiatum, roth, schön	—	60	—	5	723	m Cynoglossum coelestinum, himmelblau	—	20	—	5
666	*† " " fl. albo, weiss	—	60	—	5	724	* " linifolium, weiss	—	20	—	5
667	* Cheiranthus maritimus. Meer-Levkoye	—	15	—	5	725	† Datura atrovioacea plenissima	—	70	—	5
668	* " " albus, weiss	—	20	—	5	726	† " fastuosa alba fl. pleno	—	30	—	5
669	* " " Crimson King, leuchtend	—	20	—	5	727	† " " Huberiana fl. pl., gemischt	—	40	—	5
670	* " " gemischt	—	15	—	5	728	† " " violacea fl. pleno, blau	—	30	—	5
671	m Chenopodium Atriplicis, für Gruppen	—	30	—	5	729	† " humilis alba fl. pl., weiss	—	70	—	5
672	m " fol. var., Neuheit	—	—	—	15	730	† " flava fl. pl., gelb	—	50	—	5
673	m Chrysanthemum carinatum (tricolor)	—	20	—	5						
674	m " album, weiss	—	20	—	5						
675	m " carinatum atrocoecum, scharl.	—	20	—	5						
676	m " " Dunnetti album fl. pl., weiss-gefüllt (variirt)	1	—	—	10						
677	m " " Dunnetti aureum fl. pl. (golden double), schön (variirt)	1	—	—	10						
678	m " " Eclipse, neu, Blumen braun mit gelb	—	60	—	5						
679	m " " Golden Feather, neu, mit gelblicher Belaubung	—	30	—	5						
680	m " " hybridum fl. pleno (variirt)	1	—	—	10	731	Ein Sortiment von 4 reizdn. Sorten à 1 Paqt. fl.	—	50		
681	m " " schön gemischt	—	40	—	5	732	Dieselben gemischt 20 Grm. fl. 2.50, 1	—	15		
682	m " " coronarium fl. pl., gelb, schön	—	15	—	5		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	3		
683	m " " album fl. pl., weiss, schön	—	15	—	5						
683	m " inodorum flore pleno, weiss, dichtgefüllt	1	20	—	10						
Sämmtliche Chrysanthemum sind dankbare Blüher und eignen sich gut für Bouquets.											
684	Clarkia elegans alba fl. pleno, weiss gefüllt	—	20	—	5						
685	" " carminea plenissima	—	20	—	5						
686	" " rosea fl. pl., gefüllt	—	20	—	5						
687	" " gemischt (gefüllte)	—	20	—	5						
688	* " pulchella, roth, schön	—	20	—	5						
689	* " " alba fimbriata, gefranst	—	30	—	5						
690	* " " flore pleno, gefüllt, roth	—	30	—	5	735	Ein Sortiment von 4 Prachtsorten à 1 Paqt. fl.	—	30		
691	* " " integripetala, roth	—	20	—	5	736	Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.90, 1	—	10		
692	* " " nana alba fl. pl., Neuheit mit reinweiss gefüllten Blumen	—	—	—	10		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	1.10		
693	* " " fl. pl., roth gefüllt	—	30	—	5						
694	* " " marginata flore pleno, sehr schön	—	25	—	5						
695	* " " pulcherima fl. pl., Neuheit mit gefüllten carminrothen Blumen	—	—	—	10	737	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Paqt. fl.	—	25		
696	* " " sehr schön gemischt	—	20	—	5	738	Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.20, 1	—	05		
697	*† Clintonia elegans, blau, schön	1	50	—	10		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	30		
698	*† " pulchella alba, weiss	1	50	—	10	739	Leuchtend carmin (Benary), brillante Farbe, 20 Grm. fl. —.50, 1 Paqt.	—	5		
699	*† " atropurpurea, dunkel	—	—	—	15	740	Scharlachrosa (Benary), Neuheit . . . 1	—	10		
700	* Cobaea scandens (s. Schlingpflanzen).	—	15	—	5						
701	* Collinsia bicolor, lila mit weiss, schön	—	15	—	5						
702	* " " candidissima, schneeweiss	—	15	—	5						
703	* " " grandiflora, blau	—	15	—	5						
704	* " " carminea, neu	—	50	—	5						
705	* " " verna, himmelblau mit weiss	—	40	—	5	741	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 1 Paqt. fl.	—	25		
706	* " " schön gemischt	—	15	—	5	742	Prachtmischung, 20 Grm. fl. —.50, 1	—	05		
707	† Commelina coelestis, himmelblau	—	40	—	5		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	60		
708	† " " variegata, weiss und blau	—	40	—	5						
709	* Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gemischt 1 Ko. fl. —.90	—	15	—	5						
710	* " " albus flore pleno, gefüllt (variirt)	—	20	—	5	743	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 1 Paqt. fl.	—	25		
711	* " " tricolor flore pleno, gefüllt (variirt)	—	20	—	5	744	Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.30, 1	—	05		
712	* " " kermes. violaceus, violett, carmoisinrothe Blumen	—	15	—	5		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	50		
713	* " " tricolor, lilacinus, lila	—	20	—	5						
714	* " " roseus, neu, hübsch	—	15	—	5						
715	* " " variegatus	—	15	—	5	745	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 Paqt. fl.	—	20		
716	m Cosmanthus fimbriatus, lila	—	30	—	5	746	Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.35, 1	—	05		
717	m Cosmidium Burridgeanum, sammtigbraun	—	20	—	5		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	50		
718	† Crepis, gemischt	—	15	—	5						
719	† Cuphea eminens, prächtig, scharlach	—	50	—	5						
720	†* " miniata, mennigeroth	—	—	—	20						
721	m " platycentra, scharlach, schön, auch für Topfcultur	—	—	—	20	747	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 Paqt. fl.	—	30		
722	† " purpurea, purpurroth	—	30	—	5	748	Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.80, 1	—	08		
722	† " Roezli, roth, f. Topfcultur	—	—	—	15		Einzelne Sorten à 20 Grm. „	—	1		

Delphinium, gefüllter Rittersporn.

Candelaber-Rittersporn,

ganz niedrige Classe, sehr schön.

Ein Sortiment von 4 reizdn. Sorten à 1 Paqt. fl. —.50
Dieselben gemischt 20 Grm. fl. 2.50, 1 „ „ —.15
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ 3.—

Hoher Rittersporn.

(Delphinium elatior fl. pl.)

733 Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Paqt. fl. —.25
734 Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.20, à 1 „ „ —.05
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ —.25

Kaiser-Rittersporn.

(Delphinium imperiale fl. pl.),

sehr dankbar blühend, extra.

735 Ein Sortiment von 4 Prachtsorten à 1 Paqt. fl. —.30
736 Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.90, 1 „ „ —.10
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ 1.10

Levkoyen-Rittersporn

(Delphinium consolida fl. pl.),

spät und lange blühend, sehr schön.

737 Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Paqt. fl. —.25
738 Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.20, 1 „ „ —.05
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ —.30
739 Leuchtend carmin (Benary), brillante Farbe, 20 Grm. fl. —.50, 1 Paqt. „ —.5
740 Scharlachrosa (Benary), Neuheit . . . 1 „ „ —.10

Niedriger Hyacinthen-Rittersporn

(Delphinium Ajacis fl. pl.),

dichtgefüllt und frühblühende Classe.

741 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 1 Paqt. fl. —.25
742 Prachtmischung, 20 Grm. fl. —.50, 1 „ „ —.05
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ —.60

Ranunkel-Rittersporn,

sehr zierliche Classe.

743 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 1 Paqt. fl. —.25
744 Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.30, 1 „ „ —.05
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ —.50

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn,

wird 1—1.25 Meter hoch, schön, constant.


745 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 Paqt. fl. —.20
746 Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.35, 1 „ „ —.05
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ —.50

Zwerg-Ranunkel-Rittersporn,

nur 30 Cm. hoch, reizend.

747 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 1 Paqt. fl. —.30
748 Dieselben gemischt 20 Grm. fl. —.80, 1 „ „ —.08
Einzelne Sorten à 20 Grm. „ „ 1.—

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.						
		fl.	kr.				fl.	kr.							
Chinesische Nelken,															
reichblühend, für Gruppen und Rabatten.															
749	m* <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., Chineser- nelke, prachtvolle Mischung	— 40	— 5	784	m <i>Elichrysum monstrosum nanum atro-</i> <i>sanguineum</i> fl. pl. . . .	— 70	— 5								
750	m* " " <i>albus</i> fl. pl., weiss	— 40	— 5	785	m " " " <i>luteum</i> fl. pl.	— 70	— 5								
751	m* " " <i>nanus roseus splendens</i> fl. pl., leuchtend rosa	— 80	— 10	786	m " " " <i>purpureum</i> fl. pl. . . .	— 70	— 5								
752	m* " " <i>imperialis</i> fl. pleno, prächtig gefüllte Varietäten, gemischt . .	— 40	— 5	787	m " " " <i>roseum</i> fl. pl.	— 70	— 5								
753	m* " " <i>albus</i> fl. pl., weiss	— 50	— 5	788	m " " " <i>fl. pl., niedrige gefüllte,</i> <i>extra gemischt</i>	— 60	— 5								
754	m* " " <i>albus striatus</i> fl. pl., roth gestreift, sehr schön	— 50	— 5	789	m <i>Emilia</i> (<i>Cacalia</i>) <i>flammea</i> , roth . . .	— 40	— 5								
755	m* " " <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	— 50	— 5	790	m " <i>sonchifolia</i> fl. luteo, gelb	— 40	— 5								
Chinesische Zwerg- oder Miniatur-Nelken.															
Zu niedrigen Gruppen u. Einfassungen.															
756	m* <i>Dianthus nanus albus</i> fl. pl., weiss . .	— 50	— 5	791	m <i>Eritrichium barbigerum</i> , neu, weiss, niedrig	1 20	— 10								
757	m* " " <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	— 50	— 5	792	<i>Erodium Gruinum</i> , Reiherschnabel; der Samen wird als Wetterzeiger benützt	— 15	— 5								
758	m* " " <i>cupreus</i> fl. pl., kupferroth . . .	— 60	— 5	793	<i>Erysimum arkansanum</i> , strohgelb . .	— 20	— 5								
759	m* " " <i>roseus</i> fl. pl.	— 50	— 5	794	† <i>Erythraea Mühlenbergi</i> , schöne Gen- tianeae, rosa blühend	—	— 15								
760	m* Obige 4 Sorten schön gemischt . . .	— 40	— 5												
Heddwigs-Nelken u. deren Varietäten.															
Sehr grossblumig.															
761	m* <i>Dianthus Heddwigi</i> , prachtv., gemischt	— 80	— 10	Nr. 795. <i>Eschscholzia californica</i> .											
762	m* " " <i>albus</i> fl. pl., weiss	1 —	— 10	795	* <i>Eschscholzia californica</i> (s. Fig.), gelb, reichblühend	— 20	— 5								
763	m* " " <i>atropurpureus</i> fl. pl.	1 —	— 10	796	* " " <i>carminea</i> , intensiv carmin- roth, reizend	— 80	— 5								
764	m* " " <i>atropurpur. albo mar-</i> <i>ginatus</i> fl. pl. „Trauer-	—	— 15	797	* " " <i>crocea</i> , safrangelb	— 25	— 5								
765	m* " " <i>diadematus</i> fl. pl., in pracht- vollen Farben, dichtgefüllt	1 20	— 10	798	* " " <i>alba</i> fl. pl. (Benary), weiss- gefüllt	1 —	— 10								
766	m* " " „ <i>Die Braut</i> “, neu, (ein- fach) Mitte der Blume purpur oder violettroth mit reinweissem Rande	—	— 10	799	* " " <i>fl. pleno</i> , schön, mit orange gelb gefüllten Blumen	— 80	— 8								
767	m* " " <i>hybridus</i> fl. pl., prächtig, dichtgefüllte Varietät	1 —	— 10	800	* <i>Eschscholzia crocea striata</i> , gestreift .	— 25	— 5								
768	m <i>Dianthus Heddwigi laciniatus</i> , gross- blumige, einfache, ge- franzte, gemischt	— 60	— 5	801	* „ <i>Mandarin</i> , aussen tieforange . .	— 60	— 5								
769	m " " <i>atropurpureus</i> fl. pl., neu	— 80	— 10	802	* „ gemischt	— 30	— 5								
770	m " " <i>atroviolaceus</i> fl. pl., neu	— 80	— 5	m* <i>Eucharidium Breweri</i> , neu, purpur- rosa, grossblumig	—	— 15									
771	m " " <i>flore pleno</i> , sehr gross- blumig u. dichtgefüllt	1 —	— 10	804	* „ <i>grandiflorum</i> , dunkelroth	— 30	— 5								
772	m " " <i>striat.</i> fl. pl., gross- blumige, dichtgefüllte, schön gestreifte, in herrlichen Farben	1 50	— 10	805	† <i>Eucnide bartonioides</i> , Schönnessel, grosse, leuchtend gelbe Blumen . .	—	— 15								
773	m* " " <i>nanus albus</i> fl. pl.	— 80	— 10	806	m <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss, f. Bouquets	— 40	— 5								
Es gibt für den Blumenfreund kaum dankbarere Sommergewächse als die Chineser-, Kaiser- und Heddwigs-Nelken.															
774	†§ <i>Dolichos</i> (siehe Schlingpflanzen). <i>Dracocephalum moldavicum</i> , blauer Drachenkopf	— 15	— 5	807	† <i>Euphorbia variegata</i> , bunte Wolfs- milch, Blätter weiss gezeichnet . .	— 25	— 5								
775	„ „ fl. albo	— 15	— 5	808	* <i>Eutoca multiflora</i> , blau, reichblühend, für Bienen	— 25	— 5								
Die Sorten Nr. 774 u. 775 geben gutes Bienenfutter.															
776	m <i>Elichrysum bracteatum albus</i> , weiss	— 25	— 5	809	* „ <i>viscida</i> , dunkelblau, für Bienen	— 25	— 5								
777	m " " <i>nanum atrococcineum</i>	— 35	— 5	810	† <i>Fenzlia dianthiflora</i> , rosallila, reich- blühend, sehr zierlich	—	— 20								
778	m " <i>monstrosum albus</i> fl. pl., weiss	— 70	— 5	811	† „ <i>alba</i>	—	— 20								
779	m " " <i>luteum</i> fl. pl., gelb	— 70	— 5	812	m <i>Gaillardia Amblyodon</i> , zinnobercarmin	— 40	— 5								
780	m " " <i>purpureum</i> fl. pl., roth, extra	— 70	— 5	813	m „ <i>pecta</i> , orange und purpur, schön	— 25	— 5								
781	m " " <i>roseum</i> fl. pl., rosenroth	— 70	— 5	814	m „ <i>Lorenziana</i> , mit prächtig gefüllten Blumen in reichem Far- benspiel; vorzüglich für Gruppen und zum Schneiden	— 40	— 5								
782	m " " fl. pl., gefüllte Stroh- blumen, Prachtmisch	— 50	— 5	* <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb, niedrig . .	— 40	— 5									
783	m " " <i>nanum albus</i> fl. pl., weiss	— 70	— 5	815	m <i>Gardoquia betonicoides</i> (<i>Dracocephalum</i>), rosa mit purpur, für Bienen	— 40	— 5								
				816	m <i>Gaura Lindheimeri</i> , weiss blühend . .	— 25	— 5								
				817	<i>Gilia acutifolia</i> , blau	— 15	— 5								
				818	„ „ <i>alba</i> , weiss	— 15	— 5								
				819	* „ <i>nivalis nana compacta</i> , neu . .	— 15	— 5								
				820											

Nr.		20	1	Nr.		20	1
		Grm.	Paqt.			Grm.	Paqt.
		fl. kr.	fl. kr.			fl. kr.	fl. kr.
				838	Viele Sorten gemischt, prächtig . . .	— 25	— 5
	Nr. 821. <i>Gillia tricolor</i> .				Die Godetia sind dankbare Blüher und gehören zu den beliebtesten Sommergewächsen.		
821	* <i>Gillia tricolor</i> (s. Fig.), schwarzviolett, gelb und weiss	— 15	— 5	839	† <i>Gomphrena aurea superba</i> , goldfarbener Kugelamerant	— 25	— 5
822	* „ „ „ <i>nana compacta, neu</i> , circa 18 Cm. hoch, compact	— 25	— 5	840	† „ „ „ <i>globosa alba</i> , weiss	— 25	— 5
823	m <i>Gnaphalium foetidum</i> , glb. Immortelle	— 25	— 5	841	† „ „ „ <i>carnea</i> , fleischfarben	— 25	— 5
824	* <i>Godetia amoena</i> , dunkelrosa, zierlich	— 20	— 5	842	† „ „ „ <i>rosea, neu</i> , sehr hübsch	— 25	— 5
825	* „ „ „ <i>Bijou</i> , Miniatur-Godetia; bildet kleine, dicht mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen besetzte Büsche	— 60	— 5	843	† „ „ „ <i>rubra</i> , roth	— 25	— 5
826	„ „ „ <i>Duchess of Albany</i> , mit grossen atlasweissen Blumen	— 50	— 5	844	†* <i>Gomphrena globosa rubra nana compacta</i> , niedrig, schön	— 25	— 5
827	* „ „ „ <i>Lady Albemarle</i> (siehe Figur), leuchtend carmoisinroth	— 40	— 5	845	† „ „ „ <i>variegata</i> , bunt	— 25	— 5
828	* „ „ „ <i>compacta, neu</i>	— 50	— 5				
829	„ „ „ <i>Lindleyana pleno</i> , gefüllt	— 25	— 5		Nr. 846. <i>Gomphrena globosa</i> .		
830	* „ „ „ <i>rosea Tom Thumb</i> , Zwerg	— 25	— 5	846	† <i>Gomphrena globosa</i> , schön, gemischt (s. Fig.)	— 20	— 5
831	„ „ „ <i>splendens</i> , leuchtend roth, schön	— 25	— 5	847	* <i>Grahamia aromatica</i> , gelb, stark riechend	— 30	— 5
832	„ „ „ <i>fl. pl., neu</i> , schön	— 30	— 5	848	* <i>Gypsophila elegans</i> , weissblühend, vorzüglich für Bouquets	— 15	— 5
833	* „ „ „ <i>The Bride</i> , weiss mit carmoisin mit carmoisin. sehr schön	— 25	— 5	849	„ „ „ <i>fl. roseo</i> , rosenroth	— 15	— 5
834	* „ „ „ <i>Whitneyi</i> , grossdoldig, weiss mit carmoisin. sehr schön	— 40	— 5	850	m† <i>Hedysarum humile</i> , Zwerg-Hahnenkopf, purpur, reizend	— 25	— 5
835	* <i>Godetia Whitneyi Brillant</i> (Benary), leuchtend roth	— 50	— 5	851	m <i>Helienium Douglasi</i> , gelb	— 40	— 5
836	* „ „ „ <i>hybrida fl. pl., neu</i>	— 40	— 5		<i>Helianthus annuus</i> (s. Decorationspflanzen).		
837	„ „ „ <i>Princ. Heine</i> . (Benary), <i>neu</i> , mit atlasrosa Blumen, auf jeder Petale einen leuchtend carminrothen Flecken	—	— 10	852	† <i>Helipterum</i> , corymbiflorum, weiss	— 35	— 5
				853	† „ „ „ <i>Sanfordi</i> , dunkelgelb	— 35	— 5
	Nr. 827. <i>Godetia Lady Albemarle</i> .				Nr. 852 und 853 sind reizende Immortellen.		
				854	* <i>Hibiscus africanus</i> (calisureus), weiss mit schwarzem Auge	— 20	— 5
				855	† <i>Humea elegans</i> , decorative Zierpflanze, blüht im zweiten Jahre	—	— 20
				856	† „ „ „ <i>purpurea</i> , dunkelpurpurrothe Blütenrispen, sehr schön	—	— 20
					<i>Humulus japonicus</i> (s. Schlingpflanzen).		
				857	* <i>Iberis affinis</i> , weiss, ganz niedrig	— 25	— 5
				858	* „ „ „ <i>coronaria</i> , weiss, grossdoldig	— 15	— 5
				859	* „ „ „ <i>Empress</i> , grosse Dolden reinweisser Blumen	— 60	— 5
				860	* „ „ „ <i>pectinata</i> (odorata), wohlriechend	— 15	— 5
				861	* „ „ „ <i>umbellata albida</i> , cremefarben	— 35	— 5
				862	* „ „ „ <i>carminea</i> , carminroth, compact, effectvoll	— 40	— 5
				863	* „ „ „ <i>purpurea</i> (Dunnetti), dunkelcarmoisin, extra	— 25	— 5
				864	* „ „ „ <i>nana</i> , sehr schön	— 60	— 5
				865	* „ „ „ <i>viele Sorten gemischt</i>	— 25	— 5
					(Weitere Sorten siehe Teppichpflanzen).		
				866	† <i>Ipomaea</i> (siehe Schlingpflanzen).		
				867	† <i>Ipomopsis aurantica</i> , goldgelb	— 50	— 5
				868	† „ „ „ <i>elegans</i> (pieta), roth, schön	— 50	— 5
				869	†* <i>Isotoma axillaris</i> , blau, zierlich	— 40	— 5
				870	†* „ „ „ <i>petraea alba</i> , weiss	—	— 10
					†* <i>Jonopsidium acaule</i> (siehe Teppichpflanzen).		

[illegible]


Nr.		20		1	Nr.		20		1	
		Grm.					Grm.			
		fl.	kr.	fl.			fl.	kr.	fl.	
955	†* <i>Mimulus Roezli</i> , Blumen leuchtend gelb, innen roth punktiert	—	—	25	996	†* <i>Nycterinia selaginoides</i> , lila, sehr zierl.	—	60	—	5
956	† „ „ <i>roseus superbus</i> , rosa m. gelb. Schlund (variirt)	—	—	15	997	m <i>Obeliscaria pulcherrima</i> , braun u. gelb	—	40	—	5
957	†* „ „ <i>tigrinus albus</i> , weissgrundig	1	80	10	998	m* <i>Oenothera acaulis</i> (<i>taraxacifolia alba</i>), weiss, grossblumig, schön	1	20	—	10
958	†* „ „ „ <i>duplex</i> , weissgrundig, m. doppelten Blumen, prächtig	—	—	15	999	m „ „ <i>Drummondii</i> , blassgelb, schön	—	40	—	5
959	†* „ „ <i>tigrinus duplex</i> , getigerte Varietäten mit doppelten Blumen, prächtig	—	—	15	1000	m* „ „ <i>nana</i> , schöne niedrige Varietät	—	60	—	5
960	†* „ „ „ <i>grandiflorus</i> , prachtv., sehr grossblumige Varietäten	—	—	20	1001	m* „ „ <i>alba</i> , weiss	—	70	—	5
961	†* „ „ „ <i>nanus</i> , niedrig	2	50	12	1002	m „ „ <i>Lamareckiana</i> , grossblumig, gelb	—	30	—	5
962	†* „ „ „ <i>duplex</i> (<i>nobilis</i>), neu	—	—	20	1003	m „ „ <i>macrantha</i> , goldgelb	—	25	—	5
963	†* „ „ <i>Mischung doppeltblühend. Sorten</i> (Hose in Hose), sehr schön	—	—	20	1004	†* „ „ <i>rosea</i> , niedrig, mit carminrosa Blumen	—	70	—	5
	†§ <i>Mina lobata</i> (siehe Schlingpflanzen).				1005	†* <i>Oxalis floribunda alba</i> , reichblühend	—	—	—	20
964	m <i>Mirabilis Jalapa</i> (Wunderblumen), in prachtvoller Mischung 1 Ko. fl. 1.80	—	15	5	1006	†* „ „ <i>rosea alba, neu</i> , reinweiss, schön	2	—	—	12
965	<i>Mirabilis jalapa fol. varieg.</i> , gemischt 1 Kilo fl. 1.80	—	15	5	1007	†* „ „ <i>Valdiviana</i> , gelb, wohlriechend	—	80	—	5
	m <i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> (Benary), neue Zwerg-Wunderblumen, schön für niedrige Gruppen und Einfassungen.					(Siehe auch Teppichpflanzen)				
966	<i>Carmoisin</i>	—	25	5	1008	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa	—	25	—	5
967	<i>Gelb mit roth</i>	—	25	5	1009	m <i>Palava flexuosa</i> , leuchtend rosenroth	—	—	—	15
968	<i>Tricolor</i> , dreifarbig	—	25	5	1010	<i>Papaver Danebrog</i> , leuchtend scharlachrothe Blumen mit glänzend silberweissem Centrum	—	30	—	5
969	<i>Weiss</i> , bildet reizende, kleine, compacte Büsche	—	25	5	1011	„ „ <i>Mephisto, neu</i> , scharlach mit grossen schwarzen Flecken	—	30	—	5
970	†* <i>Myosotis azorica</i> , dunkelblau, schön	—	—	20	1012	<i>Papaver Mephisto, rosa, neu</i> , schön	—	25	—	5
971	†* „ „ <i>alba</i> , weiss, schön	—	—	20	1013	„ „ <i>Murselli fl. pleno</i> , weiss u. roth	—	25	—	5
972	†* „ „ <i>coelestina</i> , türkisblau, prachtvoll	—	—	20	1014	„ „ „ <i>Mikado neu</i> , weiss gefranst, mit purpur Rand	1	—	—	10
	(<i>Myosotis</i> siehe auch Perennen.)				1015	„ „ <i>Rhoeas fl. pleno</i> , gefüllter Rannunkelmohn in vielen Farben	—	25	—	5
	Die <i>Myosotis azorica</i> sind reizende Vergissmeinnicht.				1016	„ „ <i>umbrosum</i> , niedrig, mit scharlachrothen, schwarzgeleckten Petalen	—	50	—	5
973	†* <i>Nemesia compacta alba</i> , weiss	—	50	5		Papaver paeoniflorum fl. pl.				
974	†* „ „ <i>coerulea</i>	—	50	5		<i>Paeonienmohn, sehr schön.</i>				
975	†* „ „ <i>versicolor</i> , blau, lila und weiss	—	50	5	1017	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 1 Paqt. fl. —.25				
976	†* „ „ <i>schön gemischt</i>	—	40	5	1018	<i>Chamoisrosa (Neuheit)</i> prachtvolle Farbe	—	—	—	10
977	* <i>Nemophila Atomaria</i> , Liebeskainblume	—	15	5	1019	Dieselben gemischt	—	15	—	5
978	* „ „ <i>insignis</i> himmelblau 1 Ko. fl. 1.50	—	15	5		Einzelne Sorten	—	20	—	5
979	* „ „ <i>alba</i> , weiss	—	15	5		Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.				
980	* „ „ <i>marginata</i> , weiss, blau gerandet	—	15	5		<i>Niedriger Paeonienmohn, schön.</i>				
981	* „ „ <i>maculata</i> , weiss, mit grossen braunen Flecken, schön 1 Ko. fl. 1.50	—	15	5	1020	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Paqt. fl. —.25				
982	* „ „ <i>schön gemischt</i> 1 Ko. fl. 1.30	—	15	5	1021	Dieselben gemischt	—	20	—	5
983	† <i>Nicotiana affinis</i> , mit grossen weissen, köstlich duftenden Blumen	—	50	5		Einzelne Sorten	—	25	—	5
984	† „ „ <i>suaveolens</i> , mit weissen Blumen, wohlriechend	—	—	15		Papaver Rhoeas nanum fl. pleno.				
	(Weitere Sorten siehe Blattpflanzen.)					<i>Niedriger Rannunkelmohn, reizend.</i>				
985	†* <i>Nierembergia calycina</i> (<i>gracilis</i>), hellblau, reichblühend	—	80	8	1022	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Paqt. fl. —.25				
986	† „ „ <i>frutescens</i> , lila, reichblühend	—	80	8	1023	Dieselben gemischt	—	25	—	5
987	<i>Nigella damascena fl. pleno</i> , Jungfer im Grünen	—	15	5		Einzelne Sorten	—	30	—	5
988	„ „ <i>alba fl. pleno</i> , reinweiss	—	15	5		Papaver somniferum fl. pl.				
989	* „ „ <i>nana fl. pleno</i> , niedrig	—	15	5		<i>Dichtgefüllter Gartenmohn, prachtvoll.</i>				
990	* „ „ <i>alba fl. pleno, neu</i>	—	15	5	1024	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Paqt. fl. —.25				
991	„ „ <i>schön gemischt</i>	—	15	5	1025	Dieselben gemischt	—	15	—	5
992	* <i>Noiana grandiflora</i> , grossblumig, blau	—	20	5		Einzelne Sorten	—	20	—	5
993	* „ „ <i>alba</i> , grossblumig, weiss	—	20	5		Papaver somniferum nanum fl. pleno.				
994	* „ „ <i>schön gemischt</i>	—	20	5		<i>Niedriger gefüllter Gartenmohn.</i>				
995	†* <i>Nycterinia capensis</i> , weissblühend, mit köstlichem Vanille-Geruch	1	—	10	1026	Ein Sortiment von 4 Sorten à 1 Paqt. fl. —.18				

Nr.		20		1		Nr.		20		1	
		Grm.	fl. kr.	Paqt.	fl. kr.			Grm.	fl. kr.	Paqt.	fl. kr.
	Papaver somniferum nanum fl. pleno (Fortsetzung)										
1027	Dieselben gemischt	— 15	—	5	1056						
	Einzelne Sorten	— 20	—	5	1057						
1028	Gefüllter japanischer Pompon-Mohn, gemischt, reizende neue Einführung	—	—	15	1058						
1029	†§ Passiflora gracilis , zierlich	1 80	—	15	1059						
	Perilla (siehe Teppich- und Gruppenpflanzen).										
	Petunien <i>diverse Sorten und Hybriden.</i>										
1030	<i>m argentea</i> , silberfarben	— 35	—	5	1060						
1031	<i>m hybrida</i> , Prachtmischung I. Qualität , sehr schön und effectvoll	1 20	—	10							
1032	<i>m</i> „ Countess of Ellesmere , tiefrosa mit weissem Schlunde, sehr schön für Gruppen	— 60	—	5	1061						
1033	<i>m</i> „ Inimitable , gefleckte u. gesternte Blumen	1 50	—	10							
1034	<i>m</i> „ Inimitable nana compacta multi- flora , Zwerg-Petunie, reizend; im freien Lande wie in Töpfen höchst effectvoll	—	—	20							
1035	<i>m</i> „ kermesina , leuchtend	1 20	—	10	1062						
1036	<i>m</i> „ venosa , geädert	— 80	—	10							
1037	<i>m nyctaginiflora</i> , weiss, schön	— 30	—	5							
1038	<i>m phoenicea</i> (<i>integrifolia</i> , <i>mirabilis</i>), kleinblumig, roth	— 40	—	5	1063						
	† Petunia hybr. grandifl. <i>Grossblumige Petunien.</i>										
	Der Samen ist durch künstliche Befruchtung gewonnen und wird die besten Resultate liefern. Ich mache indessen besonders darauf aufmerksam, dass der Samen dieser herrlichen Classe stets einen Theil kleinblumiger Pflanzen hervorbringt.										
1039	alba , reinweiss, sehr schön	—	—	20							
1040	intus aurea , grossblumige, gelbschlun- dige Petunien (Benary). Eine Gattung von seltener Pracht, Blumen mit tiefgelbem, meist Salpiglossis ähnlich geädertem Schlund	—	—	25	1064						
1041	kermesina , carmoisin	—	—	20	1065						
1042	maculata (<i>Inimitable</i>), grossblumig gefleckte Varietäten, extra gerandet, grün gerandet und ge- ädert	—	—	20	1066						
1043	marginata , grün gerandet und ge- ädert	—	—	20							
1044	Prinz von Württemberg , rosa	—	—	20	1067						
1045	Prinzessin von Württemberg , purpur Nr. 1044 u. 1045 sind zwei herrliche neue Varietäten mit sehr grossen, schön geäderten Blüthen.	—	—	20							
1046	purpurea , prächtig	—	—	20	1068						
1047	rosea , prächtig	—	—	20							
1048	superbissima , m. grossem. weissem, schön geädertem Schlunde	—	—	20	1069						
1049	venosa , geäderte Prachtvarietäten, ge- mischt	—	—	20	1070						
1050	„ stahlblau , <i>Neuheit</i>	—	—	25							
1051	In Prachtsorten gemischt	—	—	20							
	† Petunia hybrida grandiflora fimbriata. <i>Gefranste Varietäten, prachtvoll.</i>										
1052	fimbriata alba , gefranst, weiss, extra	—	—	25	1071						
1053	„ kermesina , gefranst, carmoisin- roth	—	—	25	1072						
1054	„ maculata , gefleckt, im herr- lichsten Farbenspiele	—	—	25	1073						
1055	„ purpurea , <i>neu</i>	—	—	25	1074						
	† Petunia hybrida grandiflora fimbriata. <i>Kleinblumige, gefüllte:</i>										
	Inimitable fl. pl. , gefüllte; der Samen liefert circa 25% gefüllte Blumen	—	—	20							
	nana compacta multiflora fl. pleno (<i>Liliput-Petunie</i>); bringt 50 bis 60% gefülltblühender Pflanzen	—	—	20							
	† Petunia hybrida fl. pl. <i>Grossblumige, gefüllte:</i>										
	grandiflora fl. pleno , gefüllte, grösst- blumige, nur mit gefüllten Sortimentsblumen be- fruchtet	—	—	25							
	„ fimbriata flore pleno , gefüllte, gefranste Petunien (Coll. Benary); der Samen ergibt einen Procentsatz von 20 bis 30 gefülltblühenden Pflanzen	—	—	25							
	† Petunia hybr. grandifl.										
	grandifl. fimbriata alba fl. pl. „ <i>Lady of the Lake</i> “ (Benary), <i>neu</i> . Werth- volle Varietät, welche etwa 30% echte Pflanzen mit weissen, gefransten, dichtgefüllten Blumen bringt	—	—	25	1064						
	„ marginata fl. pleno (Benary), grün gerandete, extra	—	—	25	1065						
	„ robusta fl. pleno (s. Fig. Seite 42), von compactem, kräftigem Wuchse; bringt einen guten Procentsatz ge- füllter Blumen	—	—	25	1066						
	„ robusta fimbriata fl. pl. , ge- franste, gefüllte Varietä- ten der vorigen	—	—	25	1067						
	* Phacelia campanularia , <i>neu</i> , tief enzianblau, mit weissen Staub- beuteln	1 20	—	10	1068						
	„ tanacetifolia , gutes Bienenfutter m* Phalacraea coelestina Tom Thumb	— 15	—	5	1069						
		— 30	—	5	1070						
	† Phlox Drummondii , Flammenblume.										
	alba , reinweiss	1	—	10	1071						
	„ flore pleno , die halbgefüllten, weissen Blumen geben ein vor- zügliches Bindematerial, <i>neu</i>	—	—	15	1072						
	„ oculata , weiss mit rothem Auge	1	—	10	1073						
	atropurpurea , purpurroth	1	—	10	1074						
	„ striata , purpur, weiss gestreift	1	—	10	1075						
	Brilliant, neu , rosa mit dunkel- rothem Auge	1	—	10	1076						
	coccinea , feuerfarben, prachtv.	1	—	10	1077						



Nr. 1066. *Petunia hybrida grandiflora robusta* fl. pl.

Nr.	† Phlox Drummondii , Flammenblume. (Fortsetzung.)	20		Nr.	† Phlox Drummondii Graf Gero.	20		Nr.	† Phlox Drummondii gran- diflora.	20	
		Grm.	Paqt.			Grm.	Paqt.			Grm.	Paqt.
		fl.	kr.			fl.	kr.			fl.	kr.
1078	<i>cuspidata</i> , <i>Neuheit</i> (s. Fig.)	4	—	20	Die „Graf Gero“-Varietäten eignen sich für das freie Land und Topfcultur.						
1079	„ <i>Leuchtkugel</i> (<i>Neuheit 1890</i>). In Form ähnlich den Ph. Dr. nana comp.-Varietäten, aber noch dichter gebaut. Sehr reich- blühend, für Teppichbeete und Topfcultur geeignet. In schönsten Farben gemischt	—	—	30	<i>Graf Gero alba</i>	—	—	20			
1080	<i>fimbriata</i> , <i>neu</i>	4	—	20	„ <i>coccinea</i> , <i>neu</i>	—	—	20			
1081	<i>hortensiaeflora</i> , prachtvoll	1	20	10	„ <i>rosea</i> , <i>neu</i> , schön	—	—	20			
1082	<i>Isabellina</i> , gelb	1	—	10	„ schön gemischt	—	—	15			
1083	<i>Princess Royal</i> (Radowitzi violacea), lila, weiss gestreift	1	—	10	† Phlox Drummondii gran- diflora.						
1084	<i>rosea</i> , rosenroth, sehr schön	1	—	10	<i>grandiflora alba</i> , reinweiss, prachtvoll	1	40	—	10		
1085	<i>violacea albo-oculata</i> , schön	1	—	10	„ <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	1	40	—	10		
1086	<i>Wilhelm I.</i> (Kermesina striata), ear- moisin mit weiss, prächtig	1	—	10	„ <i>carminea albo-oculata</i> , sehr schön	1	30	—	10		
1087	Mischung I. Qualität	—	80	10	„ <i>chamoisrosa</i> , sehr schön	1	30	—	10		
					„ <i>coccinea</i> , scharlach, extra	1	40	—	10		
					„ <i>striata</i> , sehr schön	1	40	—	10		
					„ <i>elegans carminea</i>	1	30	—	10		
					„ <i>rosea</i>	1	30	—	10		
					„ <i>violacea</i>	1	30	—	10		
					Nr. 1098—1100 sind prächtige Varietäten mit sehr grossen, weissem Auge.						
					<i>grandiflora Isabellina</i> , gelb	1	50	—	10		
					„ <i>kermesina splendens</i> , Blumen intensiv carmoisin	1	60	—	10		
					„ <i>striata</i> , prächtig	1	30	—	10		
					„ <i>rosea</i> , schön	1	60	—	10		
					„ <i>albo-oculata</i> , sehr schön	1	30	—	10		
					„ <i>striata, neu</i> , sehr schön	1	30	—	10		
					„ <i>stellata</i> , atropurpurea	1	30	—	10		
					„ <i>rosea</i>	1	30	—	10		
					„ <i>splendens, neu</i> , extra, inten- siv carmoisin	—	—	—	12		
					Nr. 1107—1109 sind Varietäten mit reinweissem Auge.						
					<i>grandiflora violacea albo-oculata</i> , sehr schön	1	30	—	10		
					„ <i>Prachtmisch. obiger Sorten</i>	1	—	—	10		
					† Phlox Drummondii Heyn- holdi.						
					<i>Hauptsächlich zur Topfcultur geeignet.</i>						
					<i>Heynholdi</i> , brillanter Scharlach-Phlox	—	—	—	20		
					„ <i>alba</i> , reinweiss	—	—	—	20		
					„ <i>cardinalis</i> (Benary), sehr schön	—	—	—	20		
					„ <i>globosa albo-rosea</i>	—	—	—	20		
					„ <i>gemischt</i>	—	—	—	20		




Nr. 1078. *Phlox Drummondii cuspidata*.

Nr.		20		1	Nr.		20		1	
		Grm.	fl. kr.	Paqt.			Grm.	fl. kr.	Paqt.	
	†* Phlox Drummondii nana compacta.				1146	* Reseda grandifl. Machet; zur Tropfcultur ausgezeichnet; die Pflanzen haben ein gedrungenes Wachsthum und bringen dicke Kolben röthlicher Blumen, sehr wohlriechend	1	20	—	10
	<i>Neue Zwerg-Phlox, reizend.</i>									
1117	nana atropurpurea	4	—	20						
1118	" " striata	4	—	15						
1119	" nivea (Schneeball), reinweiss . .	—	—	20	1147	* " " Parson's White (eximia), weisslich, sehr wohlriechend	—	50	—	5
1120	" rosea marmorata	—	—	15	1148	* " " pumila erecta (nana compacta multiflora), niedrig, besonders geeignet zur Topfcultur und als Marktpflanze	1	20	—	10
1121	" sanguinea (Feuerball), niedrig, weit leuchtend	—	—	20						
1122	" " striata	—	—	20	1149	* " " spiralis (Miles' Spiral), mit langer Mittelrispe	—	40	—	5
1123	" schöne Mischung	—	—	15	1150	* " " Victoria , m. leuchtendrothen Blumen, hübsch	—	60	—	5
1124	m <i>Podolepis affinis</i> , gelb	—	30	5	1151	† <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , sehr hübsch	2	50	—	15
1125	m " <i>gracilis</i> , roth mit weiss	—	70	5	1152	† " <i>maculata</i> , rosa mit dunkler Mitte	—	80	—	10
1126	m <i>Polygonum orientale</i> , roth, zu Gruppen	—	25	5	1153	† " " <i>alba</i> , weiss prachtvoll . . .	1	—	—	10
1127	m " " <i>album</i> , weiss	—	25	5	1154	† " " <i>fl. pleno, neu</i> , sehr schön	—	—	—	15
	m* Portulaca grandiflora.				1155	† " " <i>Manglesi</i> , rosa, reizend	1	—	—	10
	<i>Einfach blühende Sorten.</i>				1156	† " " <i>fl. pleno</i> (Fürst Bismarek), bringt ein. Theil schön gefüllter Blumen	—	—	—	30
1128	grandiflora alba striata, weiss gestr.	—	50	5		† <i>Ricinus</i> (siehe Decorations- und Blattpflanzen).				
1129	" aurea striata, goldgelb gestreift	—	50	5	1157	m <i>Rudbeckia amplexicaulis</i> , gelb, hübsch	—	25	—	5
1130	" Bedmanni, weiss mit purpur . . .	—	50	5	1158	† <i>Sabbatia campestris</i> , reiz. Gentianee, rosenroth mit gelbem Stern	—	—	—	25
1131	" einfache in Prachtmischung . . .	—	40	5						
	m* Portulaca grandiflora fl. pleno.				1159	m <i>Salpiglossis variabilis</i> in Prachtmisch., höchst effectvoll	—	50	—	5
	<i>Gefüllte Portulakröschen.</i>				1160	m " " <i>grandifl. albo-lutea</i> , schön	1	30	—	10
1132	grandiflora fl. pleno alba	—	—	20	1161	m " " <i>coccinea</i>	1	30	—	10
1133	" " " <i>aurea</i>	—	—	20	1162	m " " <i>nigra</i> , schwarz	1	30	—	10
1134	" " " <i>striata</i>	—	—	20	1163	m " " <i>purpurea</i> , purpur	1	30	—	10
1135	" " " <i>rosea</i>	—	—	20	1164	m " " <i>rosea</i> , rosenroth	1	30	—	10
1136	" " " <i>splendens</i>	—	—	20	1165	m " " <i>sulphurea</i> , schwefelg.	1	30	—	10
1137	" " " <i>Thellusoni</i>	—	—	20	1166	m " " <i>violacea</i> , violett	1	30	—	10
1138	" " " <i>Prachtmisch. I. Qual.</i> . . .	—	—	15						
	Die Portulacae sind höchst effectvoll im freien Lande, auch eignen sie sich zur Topfcultur.									
	Pyrethrum parthenifol. (siehe Teppichpflanzen).									
1139	* <i>Reseda odorata</i> , duftend 1 Ko. fl. 250	—	10	5						
1140	* " <i>grandiflora</i> 1 " " 250	—	10	5						
1141	* " " <i>ameliorata</i> , robust, röthliche Blumen	—	15	5						
1142	* " " " <i>aurea</i> (Golden Queen), mit goldigen Blum.	—	40	5						
1143	* " " <i>Crimson Queen</i> , roth blühend, ausgezeichnet für Töpfe	—	40	5						
1144	* " " <i>Gabriele</i> , sehr schön mit rothen Blumen	1	20	10						
1145	* " " <i>gigant pyramidalis</i> (s. Fig.), sehr robust	—	30	5						




Nr. 1145 *Reseda gigantea pyramidalis*.



Nr. 1167.

Salpiglossis variabilis grandiflora.

1167	m	<i>Salpiglossis variab. grandifl.</i> , Prachtmischung grossblumiger Varietät (s. Fig)	1	20	—	10
1168	m	" " <i>nana albo-lutea</i> , gelblichweiss	—	60	—	5
1169	m	" " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett	—	60	—	5
1170	m	" " <i>coccinea</i> , scharlachroth	—	60	—	5
1171	m	" " <i>nigra</i> , schwarz	—	60	—	5
1172	m	" " <i>rosea</i> , rosenfarben	—	60	—	5
1173	m	" " <i>sanguinea</i> , blutroth	—	60	—	5
1174	m	" " <i>sulphurea</i> , schwefelg.	—	60	—	5

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.		Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
1175	m <i>Salpiglossis variab. nana</i> venosa, blau, gelb geädert	—	60	—	5	1199	<i>Schizanthus, grandiflorus</i> albus, weiss	—	25	—	5
1176	m " " <i>nana</i> in schöner Mischung	—	50	—	5	1200	" " <i>pyramid. compactus</i> , schön .	—	25	—	5
1177	m <i>Salvia carduea</i> , m. hellblauen Blum. und mennigerrothen Staubfäden	—	40	—	5	1201	" " <i>papilionaceus</i> , purpur m. gelb, orange mit carmoisin	—	25	—	5
1178	m " <i>coccinea</i> , scharlach, schön	—	40	—	5	1202	" " <i>pyramidalis, neu</i>	—	25	—	5
1179	m " " <i>nana compacta</i> , niedrig	—	60	—	5	1203	" " <i>pinnatus</i> (s. Fig.), lila, reichblühend	—	25	—	5
1180	m " " <i>splendens</i> , leuchtend	1	—	—	10	1204	* " " <i>albus compactus, neu</i>	—	30	—	5
1181	† " <i>patens</i> , prachtvoll, schöne himmelblaue Blumen	—	—	—	20	1205	* " " <i>Tom Thumb</i> (variirt)	—	25	—	5
1182	†* " <i>Roemeriana</i> (porphyrantha), scharlachroth, niedrig	1	—	—	10	1206	" " <i>roseus</i> , reizende <i>Neuheit</i>	—	40	—	5
	m* <i>Sanvitalia</i> (siehe Teppichpflanzen).					1207	" " in schöner Mischung	—	25	—	5
1183	m* <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), roth, schön zu Gruppen und Einfassungen	—	20	—	5	Die <i>Schizanthus</i> blühen sehr dankbar, sie eignen sich auch zur Herbstsaussaat.					
1184	m* " " <i>alba</i> , reinweiss	—	20	—	5	1208	m <i>Senecio elegans albus fl. pl.</i> , gefülltes Kreuzkraut, weiss	1	—	—	10
1185	m* " " <i>compacta</i> , } sehr schön {	—	20	—	5	1209	m " " <i>lilacinus fl. pleno</i> , lila	1	—	—	10
1186	m* " " <i>alba</i> , } sehr schön {	—	20	—	5	1210	m " " <i>purpureus fl. pl.</i> , purpurroth	1	—	—	10
			20	—	5	1211	m " " <i>fl. pl.</i> , hohe, sehr schön gemischt	—	80	—	10
Scabiosa atropurpurea, Garten-Scabiose. <i>Hohe Sorten.</i> 1187 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Paqt. fl. — 25 1188 Dieselben gemischt — 20 — 5 Einzelne Sorten — 25 — 5						<i>Gefüllte Zwerg-Senecio, sehr schön.</i> 1212 m* <i>Senecio elegans nanus albus fl. pl.</i> 1 — — 10 1213 m* " " " <i>lilacinus fl. pl., neu</i> 1 — — 10 1214 m* " " " <i>purpureus fl. pl.</i> 1 — — 10 1215 m* " " " gefüllte Zwerg-, extra gemischt — 90 — 10 1216 m* " <i>elegans pomponicus flore pleno, neu</i>. Kleinblumige Zwerg-Varietät mit gefüllten, purpurrothen Blumen 1 60 — 10 1217 m* " <i>elegans pomponicus flore pleno ruber, Neuheit</i> 1 60 — 10					
Scabiosa atropurpurea grandiflora flore pleno. <i>Hohe gefüllte Garten-Scabiose.</i> 1189 Ein Sortiment von 4 Prachtsorten à 1 Paqt. fl. — 15 1190 Dieselben gemischt — 30 — 5 Einzelne Sorten à — 35 — 5						1218 <i>Silene Armeria</i>, roth, schön — 15 — 5 1219 " <i>fl. albo</i>, weiss — 15 — 5 1220 * " <i>pendula</i> (rosea graeca), roth, schön für Einfassungen und Töpfe — 15 — 5 1221 * " " <i>alba</i>, weiss — 15 — 5 1222 * " " <i>fl. pl., neu</i>, reizend — 25 — 5 1223 * " " <i>Bonetti</i>, mit dunklen Blütenstengeln — 20 — 5					
 Nr. 1191. <i>Scabiosa atropurpurea nana.</i>						 Nr. 1203. <i>Schizanthus pinnatus.</i>					
Scabiosa nana fl. pleno, niedrige gefüllte. (S. Fig.) <i>(Benary), reizende Classe.</i> 1191 Ein Sortiment von 6 reizenden Sorten à 1 Paqt. fl. — 25 1192 Dieselben gemischt — 20 — 5 Einzelne Sorten à — 25 — 5 1193 m <i>Scabiosa atropurpur. majus compacta</i>, dunkelpurpurroth — 35 — 5 1194 m* " " <i>nana compacta foliis aureis</i>, mit goldgelben Blättern — 40 — 5 1195 m " " <i>minor fl. pl.</i>, kirschroth — 25 — 5 1196 m " " " " mit weiss, <i>neu</i> — 25 — 5 1197 m " " " " <i>rosa, neu</i> — 25 — 5 1198 m <i>Schizanthus Grahani</i>, rothe Schlitzblume — 40 — 5											

Nr.		20		1		Nr.		20		1	
		Grm.		Paqt.				Grm.		Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
1224	* <i>Silene pendula</i> Bonetti compacta, neu, schön	—	50	—	5		* Tropaeolum Tom Thumb.				
1225	* „ „ „ „ fl. pl., neu, sehr schön	—	30	—	5		<i>Zwerg-Tropaeolum</i> (s. Fig.).				
1226	* „ „ „ „ fl. pl. carnea, neu	—	20	—	5		Die selben ranken nicht und sind besonders für Gruppen, Einfassungen, sowie zur Topfcultur geeignet.				
1227	* „ „ „ „ carnea fl. pl., reizend gefüllt, zart, fleischfarben	—	20	—	5						
1228	* „ „ „ „ compacta, sehr schön	—	25	—	5		Tropaeolum majus Tom Thumb.				
1229	* „ „ „ „ alba, constant, schön	—	25	—	5						
1230	* „ „ „ „ fl. pl., neu, schön	—	35	—	5						
1231	* „ „ „ „ fl. pl., neu, constant	—	30	—	5						
1232	* „ „ „ „ delicata fl. pl., fleischfarben	—	25	—	5						
1233	* „ „ „ „ fl. pl., bringt ungefähr 80% reizende, rothe, gefüllte Blumen	—	25	—	5						
1234	* „ „ „ „ pendula ruberrima, tiefroth	—	15	—	5						
1235	* „ „ „ „ viele Sorten gemischt	—	15	—	5						
1236	m* <i>Spilanthes oleraceus</i> , Husarenknopf	—	50	—	5						
1237	†* <i>Spraguea umbellata</i> , zartosa, reizend für Töpfe	—	—	—	25						
1238	m <i>Statice Bonduelli</i> , leuchtend, citronengelb	—	20	—	5						
1239	m „ „ „ „ sinuata, blau, f. Winterbouquets	—	20	—	5						
1240	m „ „ „ „ candidissima, weiss	—	20	—	5						
1241	m „ „ „ „ superba, Neuheit	—	—	—	15						
1242	m „ „ „ „ Suworowi, mit leuchtend rosa, etwa 30Cm. langen Blütenähren	—	50	—	5	1267	atropurpureum, purpurbraun	—	15	—	5
1243	m „ „ „ „ Thouini, porzellanblau	—	15	—	5	1268	Beauty, gelb, scharlach gestreift	—	15	—	5
1244	m <i>Stevia</i> , Eupatoria, weiss, schön für frische Bouquets	—	80	—	8	1269	Crystal Palace Gem, marmorirt, schön	—	15	—	5
1245	† „ „ „ „ purpurea, purpurroth, schön	—	60	—	8	1270	Empress of India, dunkellaubig, dunkelscharlachroth	—	40	—	5
1246	m <i>Tagetes erecta fistulosa aurea fl. pl.</i>	—	35	—	5	1271	King of Tom Thumbs, schönste, niedrige Sorte, feurig scharlach, dunkle Belaubung	—	25	—	5
1247	m „ „ „ „ sulphurea fl. pl., geröhrt	—	35	—	5	1272	King Theodore, das dunkelste; schwarzrothe Blumen, sehr effectvoll	—	25	—	5
1248	m „ „ „ „ nana aurea fl. pl., niedrig	—	40	—	5	1273	luteum (Yellow), reingelb 1 Ko. fl. 3.—	—	15	—	5
1249	m „ „ „ „ fistulosa aurea fl. pl.	—	40	—	5	1274	Rose, rosa, schön	—	20	—	5
1250	m „ „ „ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb, sehr schön	—	40	—	5	1275	Spotted, gefleckt, schön	—	20	—	5
1251	m <i>Tagetes patula aurea fl. pl.</i> , goldgelb	—	30	—	5	1276	Prachtmisch. aller Farben 1 Ko. fl. 2.50	—	15	—	5
1252	m* „ „ „ „ nana fl. pleno, niedrig, braun	—	30	—	5	1277	Tropaeolum minus, gelb mit braun	—	25	—	5
1253	m* „ „ „ „ aurea fl. pleno, gelb	—	30	—	5	1278	„ „ „ „ coccineum, prächt. scharlach	—	30	—	5
1254	m* „ „ „ „ fistulosa fl. pleno	—	35	—	5	1279	m* <i>Tunica Saxifraga</i> (Gypsophila), rosa, sehr zierlich	—	25	—	5
1255	m* „ „ „ „ striata fl. pleno, braun und gelb gestreift	—	30	—	5	1280	m <i>Verbena Aubletia grandiflora</i>	—	40	—	5
1256	m „ „ „ „ pulchra fl. pleno, gelb mit braun	—	30	—	5	1281	m „ „ „ „ Drummondii (montana), violett	—	40	—	5
1257	m „ „ „ „ hohe gefüllte, gemischt	—	30	—	5	1282	†* „ „ „ „ hybrida, gemischt in vielen Sorten	1	—	—	10
1258	m* „ „ „ „ niedrige gefüllte, gemischt	—	30	—	5	1283	†* „ „ „ „ „ beste Qualität von Sortiments-Blumen	2	—	—	12
1259	m „ „ „ „ signata, feinlaubig, reichblüh.	—	40	—	5	1284	†* <i>Verbena hybrida auriculaeformis</i> , von geäugelten, besonders schönen Blumen, extra	2	50	—	10
1260	m „ „ „ „ maculata, neu	—	50	—	5	1285	†* „ „ „ „ „ coerulea, blau mit weissem Auge, prächtig, Neuheit	1	50	—	12
1261	m* „ „ „ „ pumila, mit orange Blumen, prachtvoll für Einfassungen	—	40	—	5	1286	†* „ „ „ „ „ candidissima mit grossen Dolden reinweisser Blumen	1	80	—	10
	†§ <i>Thunbergia</i> (siehe Schlingpflanzen).					1287	†* „ „ „ „ „ coccinea, rothe Prachtsorten	1	80	—	10
1262	† <i>Trachelium coeruleum</i> , blaue Halskrause	1	—	—	10	1288	†* „ „ „ „ „ foliis aureis, goldblättr., mit goldgelben Blättern und scharlachrothen Blumen	—	—	—	20
1263	† „ „ „ „ album, weiss	1	—	—	10	1289	†* „ „ „ „ „ coerulea, blaue Sorten	1	20	—	10
1264	† <i>Trachymene coerulea</i> (Didiscus, Hugelgia), blau, sehr schön	—	80	—	8	1290	†* „ „ „ „ „ compacta coccinea, Neuheit	—	—	—	20
1265	† „ „ „ „ fl. albo, neue, weissblühende Varietät	1	20	—	10	1291	†* „ „ „ „ „ Defiance, rein scharlachroth, fast ganz treu aus Samen	2	50	—	12
1266	<i>Trifolium suaveolens</i> , rosa blühend, sehr wohlriechend	—	25	—	5	1292	†* „ „ „ „ „ lutea, neu, interessant	1	50	—	10
	§ Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse). (Siehe Schlingpflanzen.)					1293	†* „ „ „ „ „ schwarzblau m. weissem Auge, neue Farbe	2	—	—	10
	m§ Tropaeolum Lobbianum. (Siehe Schlingpflanzen.)					1294	†* „ „ „ „ „ striata (italien. gestreifte), liefern einen hohen Procentsatz schön gestreifter Blumen	1	80	—	10
						1295	m* „ „ „ „ „ Niveni (teucrioides), weiss, duftend	—	30	—	5
						1296	m* „ „ „ „ „ pulcherrima, violett	—	30	—	5

Nr.		20		1		Nr.		20		1	
		Grm.		Paqt.				Grm.		Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
1297	m* <i>Verbena venosa</i> , blau, für Rabatten und Einfassungen	—	40	—	5		Viola tricolor maxima. (Fortsetzung.)				
1298	m* <i>Veronica glauca</i> , blau	—	60	—	5		Ein Sortiment				
1299	m* „ <i>syriaca flore albo</i> , weiss	—	60	—	5		von 25 Sorten à 1 Pqt. fl. 2.40				
1300	§ <i>Vicia Gerardii</i> , violett	—	30	—	5	1334	„ 18 „ à 1 „ „ 1.50				
						1335	„ 12 „ à 1 „ „ 1.—				
						1336	„ 6 „ à 1 „ „ —.50				
	Viola tricolor maxima, Pensées, Stiefmütterchen. (Siehe auch Teppichpflanzen.)					1337	<i>Viscaria cardinalis</i> , leucht. carmoisin	—	20	—	5
1301	<i>atropurpurea</i> (pelargonienblüthig), dunkelpurpur, prachtvoll	1	20	—	10	1338	„ <i>oculata</i> , dunkeläug. Lichtrösch.	—	20	—	5
1302	„ <i>albo-marginata</i> (Silbersaum), ganz prächtige neue Färbungen	1	—	—	10	1339	„ „ <i>coerulea</i> , reizende Färbung	—	25	—	5
1303	* <i>aurea pura</i> , reingelb (ohne Auge)	1	20	—	10	1340	* „ „ <i>nana</i> Perfection	—	20	—	5
1304	* <i>azurblau</i> , sammtig constant	1	20	—	20	1341	* „ „ schön gemischt	—	20	—	5
1305	<i>bronzefarbene Varietäten</i> , distinct	1	20	—	10	1342	† <i>Waitzia aurea</i> , goldgelbe Immortelle	1	20	—	10
1306	<i>candidissima</i> (Schneewittchen), zart atlasweiss, in der Mitte hellgelb, sehr reichblühend	1	20	—	10	1343	† „ <i>grandiflora</i>	1	20	—	10
1307	<i>dunkle Farben</i> : purpur, carmoisin, schwarzpurpur, sehr schön	1	20	—	10	1344	† <i>Whittavia grandifl.</i> , grossblumig, blau	—	25	—	5
1308	<i>Feuerkönig, neu</i> , obere Petalen feurig purpur, untere feurig gelb mit dunkelbraunem Auge	3	—	—	20	1345	* „ <i>alba</i> , grossblumig, weiss	—	25	—	5
1309	<i>gestreifte grossblumige</i> (Fancy-) Varietäten, constant, prachtvoll	1	50	—	10	1346	m <i>Xeranthemum annuum album fl. pl.</i> (Papierblume), weiss gefüllt, für Bouquets	—	50	—	5
1310	<i>Goldrand</i> , ganz reizende, goldgelb umsäumte Varietäten	1	20	—	10	1347	m „ „ <i>grandifl. purpur. fl. pl.</i> , schön	—	50	—	5
1311	<i>havannabrun, neu</i> , interessante Farbe	1	30	—	10	1348	m „ „ <i>imperiale fl. pl.</i> , purpurviolett	—	60	—	5
1312	* <i>hellblau</i> , liebliche Farbe	1	20	—	10	1349	m „ „ <i>plenissimum album</i> , schön	—	60	—	5
1313	<i>Kaiser Wilhelm</i> , prächtig ultramarinblau mit purpurviolett, weiss gesterntem Auge, extra	1	50	—	10	1350	m „ „ <i>atropurpureum</i>	—	80	—	5
1314	<i>kupfer- und aurikelfarben</i>	1	20	—	10	1351	m „ „ <i>roseum, rosa</i>	—	60	—	5
1315	<i>Lord Beaconsfield, neu</i> , prächtig, mit tiefpurpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in weiss übergehen	1	50	—	10	1352	m „ „ <i>purpureum (coeruleum) fl. pl.</i> , blau gefüllt	—	50	—	5
1316	<i>mahagoni- u. palisanderfarb.</i> , sehr schön	1	20	—	10	1353	m „ „ <i>superbissimum fl. pl.</i> , blau gefüllt	—	60	—	5
1317	<i>Odier, neueste 3- und 5fleckige</i> , extra; durch runden Bau und herrliche Zeichnungen der Blumen übertreffen diese Stiefmütterchen alle übrigen Sorten	—	—	—	25	1354	m „ „ <i>album fl. pl., neu</i> , dicht-gefüllte, weisse Blumen	—	80	—	10
1318	<i>purpurviolett, neu</i> , schöne und distincte Farbe	1	20	—	10	1355	m <i>Zinnia Darwini fl. pl. (Pompon)</i> , interessante, kleinblumige Varietäten, gemischt	—	50	—	5
1319	<i>quadricolor, neu</i> , blau und purpur auf weissem oder gelbem Grunde	1	20	—	10	1356	<i>Zinnia elegans</i> , einfache gemischt	—	20	—	5
1320	<i>rehbraun, neue Färbung</i>	1	20	—	10		m <i>Zinnia elegans fl. pleno.</i> Hohe gefüllte (s. Fig.).				
1321	* <i>reingelb</i> , mit schwarzem Auge, sehr leuchtend	1	20	—	10	1357	<i>alba fl. pl.</i> , weiss gefüllt, sehr verbessert	—	50	—	5
1322	„ <i>riesenblumig (gelbe Trimardeau)</i> , <i>werthvolle Neuheit</i>	—	—	—	20	1358	<i>atropurpurea fl. pl.</i> , purpur	—	50	—	5
1323	* <i>reinweiss</i> , mit dunklem Auge, sehr schön	1	20	—	10	1359	<i>carnea fl. pl.</i> , fleischfarbig	—	50	—	5
1324	* <i>sammtig schwarzblau</i> , besonders schöne gesättigte Färbung	1	10	—	10	1360	<i>coccinea fl. pl.</i> , scharlach	—	50	—	5
1325	* <i>schwarz</i> (Faust), die dunkelste Farbe	1	50	—	10	1361	<i>lilacina fl. pl.</i> , lila	—	50	—	5
1326	„ <i>mit bronze Centrum</i> , sehr schöne neue Färbung	1	20	—	10	1362	<i>purpurea fl. pl.</i> , purpur	—	50	—	5
1327	<i>Trimardeau, neue gefleckte Riesen-Pensées</i> von compactem Bau, mit aufrechtstehenden Blumen; die grösstblumigen aller bisher erzielten Sorten	3	—	—	12	1363	<i>rosea fl. pl., neu</i> , sehr schön	—	50	—	5
1328	„ <i>weiss mit Auge, Neuheit</i> , grossblumig, reinweiss mit dunkelvioletttem Auge	—	—	—	25	1364	<i>sulphurea fl. pl.</i> , schwefelgelb	—	50	—	5
1329	<i>Victoria, Neuheit</i> , rothblühend	—	—	—	25	1365					
1330	* <i>violett bordé blanc</i> , violett m. weissem Rande, extra	1	20	—	10						
1331	<i>alle Sorten gemischt</i>	—	80	—	8						
1332	<i>Prachtmischung I. Qualität</i>	1	10	—	10						
1333	<i>extra grossblumige, franz. Pracht-sorten, gemischt</i>	2	—	—	12						



Zinnia elegans fl. pleno.



Zinnia elegans fl. pleno.

Nr.	20 Grm.		1 Paqt.	Nr.	20 Grm.		1 Paqt.	
	fl.	kr.	fl.		kr.	fl.	kr.	
	m Zinnia elegans fl. pleno. (Fortsetzung.)				1375	Zinnia Tomb Thumb fl. pl., Neuheit (Benary), in prachtvoller Farben- mischung, 20—30 Cm. hoch, com- pact und reichblühend		1 60 — 12
1366	fl. pl., hohe gefüllte, in Prachtmisch., von schönstem Effect				— 40 — 5	1376	m* Zinnia Haageana (mexicana, Ghies- breghti), niedrig, orange- gelb, reichblühend	— 50 — 5
1367	Zinnia elegans grandifl. robusta ple- nissima. Eine neue Classe einer unserer beliebtesten Florblumen. Die Pflanzen wachsen ungemein robust, sind reichblühend, in den schönsten leuchtendsten Farben . .				1 — — 10	1377	m* " " fl. pl., 1. Qual., dicht- gefüllte, leuchtend orangegelbe Blumen	2 — — 15
	m Zinnia elegans pumila fl. pleno. <i>Niedrige gefüllte.</i>				1378	Zinnia eleg. fl. pl., gefüllte Zinnien, Ein Sortiment von 5 hohen Prachtsorten à Paqt fl. —20		
					1379	" " pumila fl. pl., gefüllte Zinnien. Ein Sortiment v. 5 niedrigen Pracht- sorten à 1 Paqt. fl. —20		
1368	alba	flore pleno	} reizende gefüllte niedrige Sorten	— 60 — 5	1380	Blumensamen in vielen Sorten gemischt, zur Aussaat in's freie Land, sowie auf Rasenplätze ausgezeichnet 1 Ko. fl. 1.—		— 10 — 5
1369	aurea	" "		— 60 — 5				
1370	coccinea	" "		— 60 — 5				
1371	purpurea	" "		— 60 — 5				
1372	salmonea	" "		— 60 — 5				
1373	violacea	" "		— 60 — 5				
1374	fl. pl., niedrige in Prachtmisch.			— 50 — 5				

Samen von Ampelpflanzen.

(Zur Zimmerdecoration, für Balcons, Terrassen, Veranden, Vasen etc. in schönster Auswahl.)

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.		
		fl.	kr.	fl.			fl.	kr.	fl.	kr.	
1381	△ <i>Anthericum lineare</i> fol. varieg., mit weiss gestreiften Blättern	—	—	—	20	1389	⊙ <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> , Eiskraut	—	25	—	5
1382	24 <i>Campanula garganica</i> , mit grossen lilafarbenen Blumen auf den zierlich herabhängenden Zweigen	—	—	—	20	1390	△ <i>Pelargonium peltatum</i> (hederaefol.), schönste Sorten gemischt	—	—	—	15
1383	24 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , schön blaublühend, prachtvoll	1	—	—	10	1391	△ <i>Peperomia resedaeflora</i> , mit dicken fleischigen Blättern und zarter weisser Blütenrispe	—	—	—	15
1384	△ <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze, Blüten gelb, an den langen Zweigen die glänzend rothen ungeniessbaren Erdbeeren	2	—	—	10	1392	<i>Sedum Sieboldii</i> , schöne Ampelpflanze	—	—	—	20
1385	△ <i>Fuchsia procumbens</i> , mit kleinen runden Blättern und rothgelben zahlreichen Blüten	—	—	—	20	1393	<i>Spergula rubra</i> , reichblühende Ampelpflanze mit hellrosa Blumen	—	—	—	10
1386	△ <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), Frauenhaar, allbekannte Ampelpflanze	—	—	—	10	1394	△ <i>Tradescantia discolor</i> , bekannte schnellwachsende Ampelpflanze	—	—	—	20
1387	⊙ <i>Linaria Cymbalaria</i> , schnellwachsend, mit blassrosa Blumen	2	50	—	10	1395	„ „ „ „ <i>zebrina</i>	—	—	—	20
1388	24 <i>Medeola asparagoides</i> , mit glänzend grünen kleinen Blättern	2	—	—	10	1396	⊙§ <i>Tropaeolum canariense</i> , goldgelb, reichblühend	—	50	—	5
						1397	24 <i>Vinca rosea</i> (Immergrün, Sinngrün)	2	—	—	12
						1398	24 „ „ <i>alba</i> , weissblühend	2	—	—	12
						1399	6 Sorten Ampelpflanzen à Pqt. fl. —.70				
						1400	12 „				

Samen von Alpenpflanzen.

(Zur Bekleidung von Felspartien und Grotten.)

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.				
		fl.	kr.	fl.			kr.	fl.	kr.				
1401	24	Alsine pinifolia, weiss, niedr., reizend	—	80	—	10	1412	24	Cerastium Biebersteinii. weiss belaubt	—	—	—	20
1402	24	Antennaria margaritacea, weissblühend	—	—	—	20	1413	△	Chrysanthemum frutescens (Marge- rite). weissblühend	1	20	—	10
1403	24	Aquilegia alpina, hellblau	—	30	—	5							
1404	24	Arabis alpina, m. silbergrauen Blättern	—	80	—	10	1414	24	Delphinium Zalil (sulphureum), neuer gelblüh., ausdauernder Rittersporn	—	—	—	15
1405	24	Aster alpinus, m. hellblauen Blüthen	—	—	—	15	1415	24	Digitalis purpurea, gemischt	—	20	—	5
1406	24	Aubrietia Leichtlini, neu, mit grossen leuchtd. carminrosa Blumen, ganz hart, breitet sich rasenartig aus; vorzüglich für Einfassungen und Felspartien	—	—	—	25	1416	24	Erinus alpinus, violettroth	—	—	—	20
							1417	24	„ „ albus, weiss	—	—	—	25
							1418	24	Funkia cuculata marginata	—	—	—	10
							1419	24	„ lanceolata marginata	—	—	—	10
1407	24	Campanula barbata, hellblau	—	—	—	15	1420	24	Gentiana acaulis, mit prachtvollen tiefhimmelblauen Blumen	1	20	—	10
1408	24	„ „ carpatica, niedrig, reichblühend	—	25	—	5	1421	24	Geum coccineum, scharlachroth	—	35	—	5
1409	24	„ „ alba, weissblühend	—	25	—	5	1422	24	Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss), lässt sich leicht aus Samen erziehen	—	—	—	20
1410	24	„ „ pyramidalis (Aronstab)	—	0	—	5							
1411	24	„ „ fl. albo, weissblühend	—	60	—	5							

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.
		fl.	kr.				fl.	kr.	
1423	24 <i>Gypsophylla cerastioides</i> , weiss, sehr zierlich	—	—	15	1436	24 <i>Primula Auricula</i> , I. Qual., in Pracht-	—	—	20
1424	○ „ <i> muralis</i> , rosablühend	—	30	5	1437	„ <i> Cachemiriana</i> , mit aufrechtstehenden Dolden, Blumen rosalila	—	—	25
1425	„ <i> repens</i> , reizend für Steinpartien	—	70	5	1438	„ <i> farinosa</i> , mit rosenr. Blumen	—	—	20
1426	24 <i>Helianthemum alpestre</i> , weissblühend	—	40	5	1439	„ <i> veris</i> , in Prachtorten gemischt	—	—	20
1427	24 <i>Helianthem. alpin.</i> , in Farb. gemischt, für Steinpartien	—	80	5	1440	24 <i>Pyrethrum Tchichatchewi</i> , ausgezeichnet für Felspartien, bildet dichten Rasen, Blumen weiss	—	70	5
1428	♂ <i>Iberis Tenoreana</i> , weisslichlila	—	30	5	1441	24 <i>Saxifraga caespitosa</i>	—	—	10
1429	24 <i>Linaria alpina</i> , blau, niedrig, für Einfassung	—	—	15	1442	24 <i>Scutellaria alpina</i> , blaublühend	—	30	5
1430	24 <i>Lychnis alpina</i> , rosa, ganz niedrig, reizende Pflanze	3	50	15	1443	24 <i>Sedum anglicum</i> , reizend für Steinpartien, mit rosa Blumen	3	50	15
1431	○ <i>Myosotis sylvat.</i> , Waldvergissmelnicht	—	80	5	1444	24 <i>Silene alpestris</i> , weiss, reizend	2	—	12
1432	24 <i>Papaver alpin.</i> , orangeroth, sehr schön	—	—	15	1445	24 „ <i> saxatilis</i> , weiss	—	50	5
1433	24 „ <i> album</i> , weiss	—	—	25	1446	24 <i>Stachys alpina</i> m. dunkelrosa Blüten	—	30	5
1434	24 <i>Pertrocoptis Lagascae</i> (<i>Lychnis</i>), reizende Alpenpflanze	—	—	15	1447	24 <i>Veronica repens</i> , niedrig, kriechend, weissblühend	—	—	20
1435	24 <i>Potentilla</i> , gemischt, gefüllt in Prachtorten	—	—	20	10 Sorten Alpenpflanzen à 1 Paqt. fl. —.50				
					20 „ „ „ à 1 „ „ 1.50				
					40 „ „ „ à 1 „ „ 4.—				

Samen von Decorationspflanzen.

Wegen der Mannigfaltigkeit der Blattformen und des prachtvollen Colorits ihrer Blätter lassen sich nachstehend angeführte Decorationspflanzen zur Ausschmückung von Gärten effectvoll verwenden. Als Solitärpflanzen in Rasenparties, als hohe Gruppenpflanzen zur Einfassung von Gehölzpartien sind sie von unbeschreiblichem Effect. Ich habe unter dieselben sowohl einjährige, als mehrjährige und auch Ziergräser aufgenommen.

Erklärung der Zeichen siehe Florblumen.

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.		Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
1448	24 <i>Acanthus latifolius</i> , Bärenklau	—	35	—	5	1469	24 <i>Bocconia japonica</i> (cordata), in schönen weissen Rispen blühend	—	80	—	10
1449	24 „ „ <i>lusitanicus</i>	—	35	—	5	1470	△ <i>Canna indica</i> (siehe Fig.), indisches Blumenrohr, in prachtvollen Sorten gemischt	—	25	—	5
1450	24 „ „ <i>mollis</i>	—	30	—	5		„ „ <i>rothblättrige Varietäten</i>	—	50	—	10
1451	△ <i>Agave americana</i> , mit grünen Blättern, prachtvolle Solitärpflanze, über Sommer für's Freie	—	—	—	10	1471					
1452	△ „ „ <i>fol. variegatis</i> , mit grünen, weiss gestreiften Blättern	—	—	—	15						
1453	○m <i>Amaranthus amabilis tricolor</i> , Papageifeder	—	80	—	10						
1454	○m „ „ <i>giganteus</i> , mit blutr. Blütenähren	—	50	—	5						
1455	○m „ „ <i>Queen Victoria</i> , sehr decor.	—	80	—	5						
1456	○m „ „ <i>sanguin. elatior</i> , dunkelroth	—	40	—	5						
1457	○m „ „ <i>tricolor giganteus</i>	—	60	—	5						
(Weitere Sorten siehe unter Florblumen.)											
1458	△ <i>Amorphophallus Rivierii</i> , mit interessanten, schlangenhautähnlichen Stengeln (über Sommer in's freie Land)	—	—	—	30						
1459	24 <i>Andropogon argenteus</i> , prachtvolles Ziergras mit schönen Rispen	—	50	—	5						
1460	24 „ „ <i>furcatus</i>	—	50	—	5						
1461	△ <i>Aralia papyrif.</i> , mit prachtv., grossen, unten weissfilzigen Blättern	—	—	—	15						
1462	△ „ „ <i>Sieboldii</i> , mit schönen grünen Blättern, bekannte harte Zimmerpflanze; Samen im April lieferbar	—	—	—	20						
1463	○m <i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ	—	15	—	5						
1464	○ <i>Atriplex hortensis atropurpurea</i> , mit rothen Blättern, prachtvoll für Gruppen	—	15	—	5						
1465	○ „ „ „ <i>gigantea</i> , riesige, mit grün. Blättern	—	15	—	5						
1466	24 <i>Arundo Donax</i> , bis 3 Meter hoch wachsend, sehr decoratives Ziergras	—	35	—	5						
1467	24 „ „ „ <i>foliis variegat.</i> , buntblättr.	1	20	—	10						
1468	○m <i>Beeta brasiliensis</i> , gemischt, mit grossen, weiss, scharlach, carmoisin und gelben Blättern, sehr effectvoll	—	15	—	5						



Nr. 1470. *Canna indica*.



Nr. 1470. *Canna indica*.

Nr.		20		1	Nr.		20		1
		Grm.	fl. kr.	Paqt.			Grm.	fl. kr.	Paqt.
1472	⊙ Cannabis gigantea, Riesenbanf . . .	—	15	—	1509	△ Lavatera arborea variegata, neue,			
1473	⊙ Centaurea (siehe Teppichpflanzen).					höchst decorative Blattpflanze mit			
1474	2 Chamaepeuce Cassabonae, sehr de-	1	—	10	1510	△ Musa Ensete. Wohl nie hat noch eine	1	20	—
	corativ					Pflanze sich so schnell in den			
1475	⊙ Cleome sesquiorpyalis, sehr schön .	—	40	—		Garten eingebürgert, wie die Musa			
1476	△ Colocasia albo violacea, prachtvolle	—	80	—		Ensete. Unstreitig ist sie auch mit			
	Blattpflanze für Gruppen					ihren prachtvollen grossen Blättern			
1477	△ „ gigantea, ungemein raschwach-	—	—	—		und vermöge ihres raschen Wachs-			
	send; als Solitär wie auch für					thums die grossartigste aller bis-			
1478	△ „ macrorhizon foliis varieg., mit	—	—	—	1511	△ Musa Martini. Diese Species hat grosse			
	weiss panachirten Blättern					lederartige bläulichgrüne Blätter			
1479	2 Cyperus Papyrus, schnellwachsende	—	—	—		mit starkem Mittelnerv. Sie ist			
	Decorationspflanze für hohe					härter wie Musa Ensete und auch			
1480	⊙ „ Paramatta, sehr decorativ . . .	—	25	—		gegen den Wind sehr widerstands-			
1481	△ Dasyllirion glaucophyllum, mit langen,	—	—	15		fähig, da sie mehrere Stämme treibt,			
	graugrünen, schmal. Blät-					die von unten auf beblättert sind.			
1482	„ „ gracile, mit aufrechtstehen-	—	—	5		Eine ausgezeichnete Decorations-			
	den Blättern, sehr harte					pflanze für Gruppen, wie auch ein-			
1483	△ Datura arborea fl. pl., imposante	—	—	20		zelstehend. Frischer, sicher und			
	Solitärpflanze mit grossen weissen,					rasch keimender Same.			
1484	2 Elymus giganteus, für Gruppen aus-	—	—	15	1512	10 Korn fl. —.30			
	gezeichnetes decoratives Ziergras					100 „ „ 250			
1485	⊙ Eragrostis maxima, decoratives Zier-	—	—	20	1513	m⊙ Nicotiana atropurpurea grandiflora,	—	25	—
	gras					prächtige Gruppenpflanze . .			
1486	⊙ Erianthus Ravennae, wird über 2 Mtr.	—	25	5	1514	m⊙ „ Tabacum foliis variegatis, mit	—	70	—
	hoch, mit weissen Blatt-					bunten Blättern, sehr effectv.			
1487	⊙ „ „ foliis varieg., mit bunten	—	1	10	1515	⊙m Panicum plicatum, Ziergras von ele-	1	—	10
	Blättern					gantem Habitus			
1488	⊙ Eucleana luxurians (Reana, Teo-	—	—	5	1516	⊙m „ „ sulcatum, sehr decorativ . . .	1	20	—
	sinte), wird bis 3 Meter hoch, deco-					rativ			
1489	2 Eulalia japonica, schönes Ziergras	—	—	10		△ Phormium tenax, neuseeländ. Flachs,			
	für Gruppen und als Einzelpflanze					europäischer Samen			
1490	Ferdinandia eminens (Polymnia gran-	—	—	5	1517	25 Korn	—	—	15
	dis), prachtvoll als Solitär wie auch				△ „ „ Colensoi	10 „	—	—	20
1491	2 Gunnera scabra, Decorationspflanze	—	50	5	1518	△ „ „ fol. atropurpureis 10 „	—	—	25
	für Rasenpartierre				1519	△ „ „ variegatis	10 „	—	20
1492	m⊙ Gymnotrix japonica, sehr decoratives	1	60	10	1520	△ „ „ Veitchii	10 „	—	20
	Ziergras								
1493	m⊙ „ latifolia, für Einzelgruppen von	—	—	5		Prachtvolle Decorationspflanzen über den Sommer			
	grösst. Effect, bis 2 1/2 Mtr. hoch					für's Freie.			
1494	2 Gynerium argenteum, prachtvolles Pam-	—	25	5	1521	2 Rheum Collinianum, neu, sehr schön	—	50	—
	pasgras; die Blütenähren unent-				1522	2 „ Emodi (australe, macrophyll.),			
1495	2 Bertinii	—	80	5		die grösstblättrige Species . .	—	60	—
1496	2 „ roseum, rosenroth	—	80	5	1523	2 „ palmat. tanguticum, m. braun-			
1497	2 „ variegatum, buntblättrig	—	—	15		rothen Blättern, prächt-	—	40	—
1498	2 „ jabatum, mit dunklen Blättern	—	—	5		tig als Einzelpflanze . .	—	20	—
	und rötlichen Blumenbüscheln				1524	2 „ viele Sorten gemischt	—		
1499	⊙ Helianthus annuus, „Henry Wilde“, ein-	—	60	5	1525	⊙ Ricinus africanus, hoher Wunder-	—	15	—
	fache (Sonnenblume), hübsch					baum	—	25	—
1500	⊙ „ argophyllus, mit silberseiden-	—	80	5	1526	⊙ „ altissimus, der höchste	—	15	—
	artigen Stengeln und Blättern				1527	⊙ „ borboniensis arboreus, baum-	—		
1501	⊙ „ californicus fl. pl., goldgelb . .	—	—	15		artig, 3-5 Meter hoch,	—	15	—
1502	⊙ „ globosus fistulosus, enorme,	—	—	5	1528	⊙ „ cambodgensis, wird 1 1/2-2 Mtr.			
	schön safrangelbe Blumen . .					hoch mit ebenholzschwarzen			
1503	⊙ „ macrophyllus giganteus, bis	—	15	5	1529	⊙ „ coeruleus, distinct	1	20	—
	5 Meter hoch				1530	⊙ „ Gibsoni (Duchess of Edinburgh),	—	15	—
1504	⊙ Helianthus nanus fl. pl., Zwerg-Son-	—	—	10		schön, mit metall-			
	nenblume, dicht gef.					glänzenden dunklen			
1505	⊙ „ „ foliis variegatis, sehr de-	—	20	5	1531	⊙ „ mirabilis, niedr. m. leucht.	—	15	—
	corativ, buntblättrig					carminrothen Früchten . .	—	25	—
1506	⊙ „ uniflorus, kolossale Blume . . .	—	30	5	1532	⊙ „ giganteus glaucus, riesig . .	—	25	—
1507	2 Heracleum eminens, riesige Decorations-	—	15	5	1533	⊙ „ macrocarpus, grossfrüchtig . .	—	25	—
1508	„ giganteum pflanzen f. Rasenpart.	—	20	5	1534	⊙ „ philippinensis, schön	—	25	—
					1535	⊙ „ sanguineus (Obermanni),	—	15	—
						Prachtgruppenpflanze . .	—	20	—
						„ crispus, neu, interessant	—	15	—
						„ tricolor, drifarbig	—	20	—
						Species Santa Rosa, neu . .	—	15	—
						schön gemischt			
						Sämmtliche Ricinus sind sehr deco-			
						rative Gruppen- und Einzelpflanzen.			

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.		
		fl.	kr.				fl.	kr.		fl.	kr.
1540	<i>Saccharum Maddenii</i> , sehr robust wachsendes, decoratives Ziergras	—	70	—	5	1552	<i>Yucca aloefolia</i> , aloeblättrig	—	20	—	5
1541	<i>Solanum atropurpureum</i> , schwarzpurpur	—	60	—	5	1553	" " <i>pendula</i> Liervali	—	—	—	20
1542	<i>Solanum atropurpur. violaceum, neu</i>	—	70	—	5	1554	" " <i>tricolor</i>	—	—	—	15
1543	" <i>Cabillense argenteum (marginatum)</i> , silberweisse Blätter, sehr decorativ	—	50	—	5	1555	" " <i>variegata</i> , gestreift	—	—	—	5
1544	" <i>pyracanthum</i> , sehr schön	1	50	—	10	1556	" <i>angustifolia vera</i> , prachtvoll	—	—	—	20
1545	" <i>robustum</i> , prächt. Blattpflanze	1	50	—	10	1557	" <i>filamentosa</i> , schön	1	50	—	10
1546	" <i>Weatherill's Hybrid</i> , sehr schön	—	60	—	5	1558	" <i>gloriosa</i> , prächtig	1	50	—	10
1547	2 <i>Verbascum olympicum</i> , prachtvolle Solitärpflanze mit silberweissen Blättern und gelben Blumen	—	40	—	5	1559	" <i>quatricolor</i> , schön	1	20	—	10
1548	W <i>Wigandia caracasana</i>	1	20	—	10	1560	" <i>stricta</i> , aufrecht	—	—	—	20
1549	W " <i>floribunda</i>	2	—	—	10	Die Yucca zeichnen sich durch ihren schönen Wuchs und decorativen Werth besonders aus.					
1550	W " <i>imperialis</i>	2	—	—	10						
1551	W " <i>Vigieri</i>	1	60	—	10						
Die Wigandia sind höchst effectvoll als Einzelpflanzen auf Rasen.											
						1561	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais 1 Ko. fl. 1.—	—	15	—	5
						1562	" <i>japonica</i> , fol. varieg. 1 Ko. fl. 1.—	—	15	—	5
						Decorations- und Blattpflanzen					
							10 Sorten à 1 Paquet	fl. —	60		
							25 " à 1 "	1	50		
							50 " à 1 "	3	50		

Schlingpflanzen.

Die Schlingpflanzen, sowohl die 1jährigen wie auch die mehrjährigen, gehören zu den dankbarst blühenden Gewächsen; wir finden darunter aber auch solche, die durch Blattformation, vereint mit prachtvoller Blüthe, unser Auge erfreuen, und ist deshalb ihre Verwendbarkeit in den Gärten zu Lauben, Festons, zur Bekleidung von Pfeilern und Wänden, aber auch als Zimmerpflanze an Drahtspalieren, für Fensterverzierung eine allgemein bekannte.

Erklärung der Zeichen siehe Florblumen.

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.		
		fl.	kr.				fl.	kr.			
1563	2 <i>Adlumia cirrhosa</i> , schnellwachsende Schlingpflanze mit zahlreichen rosenrothen Blumenrispen	1	50	—	10	1588	<i>Ipomaea rubro-coerulea (violacea-vera)</i> , himmelblau, grossblumig	1	20	—	10
1564	2 <i>Bryonia alba</i> , harte Schlingpflanze, weissblühend	—	30	—	5	1589	" <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , reinweiss	1	50	—	10
1565	m <i>Calampelis scabra</i> , schnellwachsend, mit orangegelben Blüthentrauben	1	40	—	10	1590	Δ <i>Leari</i> , prächtvoll	—	—	—	15
1566	m <i>Cajophora lateritia</i> , ziegelroth. Fackelträger	—	50	—	5	1591	Δ <i>atroviolacea</i>	—	—	—	15
1567	m <i>Cardiospermum halicacabum</i> , interessante Pflanze	—	25	—	5	1592	" <i>azurea</i> 25 Korn	—	—	—	30
1568	m <i>Cobea scandens</i> , bekannt schnellwachsend, mit blauen Glocken, prächtvoll	1	—	—	10	1593	Δ <i>setosa</i> , dunkelpurp. 25 Korn	—	—	—	30
1569	m <i>fl. albo</i> , weissblühend	—	—	—	20	1594	Δ <i>Kennedia bimaiculata grandiflora</i> , mit violetten Blüthentrauben	1	60	—	10
1570	o <i>Convolvulus aureus superbus</i> , mit gelben Blumen	2	50	—	20	1595	Δ <i>Lapageria rosea</i> , eine der schönsten existirend. Schlingpflanzen, Blumen glockenförmig, carminrosa . 5 Korn	—	—	—	25
1571	Δ <i>Dioclea glycinoides</i> , mit carminrosa Blüthentrauben	1	20	—	10	1596	o <i>Lathyrus azureus</i> , himmelblau	—	15	—	5
1572	o <i>Dolichos giganteus</i> , mit violettrothen Blüthen	—	25	—	5	1597	o <i>albus</i> , weiss	—	15	—	5
1573	o " <i>Lablab</i> , roth	—	15	—	5	1598	2 <i>latifolius</i> , roth	—	60	—	5
1574	o " <i>albus</i> , weissblühend	—	15	—	5	1599	2 <i>albus</i> , reinweisse Schlingpflanze	2	20	—	15
1575	Δ <i>Gloriosa Planti</i> (Methonica), prächtvolle Schlingpflanze 10 Korn	—	—	—	25	1600	2 <i>splend.</i> , leucht. roth, schön	—	50	—	5
1576	o <i>Humulus japonicus</i> , neuer japanesischer 1jähriger Hopfen, sehr schnell- und hochwachsend, prächtig als Einzelpflanze, für Spaliere und Lauben	—	80	—	10	1601	2 <i>rotundifolus giganteus</i> , prächtig	—	70	—	5
1577	<i>Ipomaea bona nox</i> , weiss, grossblum.	—	20	—	5	1602	o <i>odoratus</i> , Butterfly, weiss mit lila Anflug	—	25	—	5
1578	" <i>grandiflora alba (mexicana)</i>	—	60	—	5	1603	o <i>Capt. Clarke</i> , weiss mit rosa und blau	—	25	—	5
1579	" <i>hederacea grandiflora superba</i> , grossblumig, himmelblau mit weissem Rand	—	35	—	5	1604	o <i>Invincible Scarlet</i> , brillant scharlachroth	—	25	—	5
1580	" " <i>grandiflora superba alba</i>	—	35	—	5	1605	o <i>Kronprinzessin v. Preussen</i> , zart, fleischf.	—	60	—	5
1581	" " " <i>lilacina</i> , lila	—	35	—	5	1606	o <i>Queen of the Isles</i> , scharlach, weiss und purpur gestreift	—	80	—	10
1582	" " " <i>schön gemischt</i>	—	35	—	5	1607	o <i>reinweiss</i>	—	35	—	5
1583	" " " <i>fol. argenteo marmoratis</i> , mit schön gezeichneten Blättern gemischt	—	35	—	5	1608	o <i>roth u. weiss</i>	—	25	—	5
1584	" <i>Nil</i> , hellblau, schön	—	20	—	5	1609	o <i>schwarzpurpur</i>	—	25	—	5
1585	" <i>grandiflora (Ferrandiana)</i>	—	20	—	5	1610	o <i>Prachtmischung</i>	—	25	—	15
1586	" <i>purpurea gemischt</i> 1 Ko. fl. 1.50	—	15	—	5	1611	o Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Paqt. fl. — 50				
1587	" (<i>Quamoclit</i>), gemischt	—	25	—	5	1612	o Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Paqt. fl. — 25				
						1613	s <i>Lophospermum coccineum</i> , prächtvoll scharlach	—	—	—	15
						1614	s " <i>Hendersoni</i>	—	—	—	15
						1615	s " <i>scandens</i>	—	—	—	15
						1616	s <i>Mandevillea suaveolens</i> , wohlriechend	—	60	—	5
						1617	s " <i>floribunda</i>	—	—	—	10
						1618	ts <i>Maurandia albiflora</i> , weiss, reizend	—	—	—	20

Nr.		20		1	Nr.	20		1		
		Grm.				Grm.				
		fl.	kr.	Paqt.		fl.	kr.	Paqt.		
1619	†§ Maurandia antirrhiniflora, blau . . .	3	50	—	15	1640	coccineum, scharlachroth	—	15	
1620	†§ „ Emeryana rosea	3	—	—	15		1 Kilo fl. 1.80	—	5	
1621	†§ „ purpurea grandiflora, schön . . .	3	—	—	15	1641	Dunnett's Orange, schön	—	15	
1622	†§ „ semperflor., röthlich blau . . .	3	—	—	15		1 Kilo fl. 1.80	—	5	
1623	†§ „ Prachtmischung	2	50	—	15	1642	King Theodore (Benary), neu	—	25	
Die Maurandien eignen sich besonders zur Bekleidung von Mauern, Wänden etc.					1643	Regelianum, purpurviolett	—	15	5	
1624	m○ Mina lobata, in Rispen blüh., Blumen orangescharlach, eine d. schönsten schnellwachsenden Schlingpflanzen für Spaliere und einzelnstehende Pyramiden 20 Korn	—	—	—	30	1644	Scheuerianum, strohgelb	—	15	5
1625	m○ Passiflora gracillis, sehr zierlich . .	1	20	—	10	1645	„ coccineum, scharlach gestreift	—	15	5
1626	△ „ alba, weissblühend	2	50	—	15	1646	Schulzi, scharlach, dunkellaubig . .	—	15	5
1627	△ „ coerulesa grandifl., blaublühend	2	—	—	12	1647	Prachtmischung vieler Farben	—	15	5
1628	m○ Phaseolus ensiformis gigas, m. meterlangen Schoten, liebt warme Lage	—	15	—	5		1 Kilo fl. 1.50	—	15	5
1629	△ Rhodochiton volubile, mit rothen Blumen, eine der schönsten Gewächshaus-Schlingpflanzen . . .	—	—	—	15	m§ Tropaeolum Lobbianum.				
1630	△ Rhynchospermum jasminoides fol. var., wohlriechend, in Rispen blühend	—	—	—	30	Asa Gray (Neuheit), Blumen weisslich schwefelgelb, lichteste Farbe in der Gattung der Tropaeolum	—	50	—	5
1631	m○ Scyphantus eleg., goldgelb, prächtig	—	—	—	15	Brillant, dunkelscharlach	—	35	—	5
1632	△ Stephanotis floribunda, reinweiss blühend 5 Korn	—	—	—	25	cardinale, neu, dunkelscharlach	—	50	—	5
1633	○†§ Thunbergia elata	1	—	—	10	Crystal Palace Scarlet, zinnober-scharlach	—	30	—	5
1634	○†§ „ aurantiaca	1	—	—	10	flammulum grandiflorum, scharlach, gelb geflammt	—	35	—	5
1635	○†§ „ Backeri, weiss	1	—	—	10	fulgens, leuchtend, scharlachzinnober	—	30	—	5
1636	○†§ „ intus, alba	1	—	—	10	Geant des batailles, strohgelb, rothgefleckt	—	30	—	5
1637	○†§ „ sehr schöne Mischung . . .	1	—	—	10	Lucifer, leuchtend scharlachrothe Blumen, dunkle Blätter	—	50	—	5
§ Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse).					1652	Präsident Thiers, braun und gelb	—	35	—	5
1638	atropurpureum, dunkelroth	—	—	—	25	Prachtmischung obig. Sorten, höchst effectvoll 1 Ko. fl. 5.—	—	25	—	5
1639	„ foliis aureis (Neuheit), mit schöner goldgelb. Belaub., Blumen dunkelpurpurbraun	—	40	—	5	†§ Tropaeolum Moritzianum, gelb mit zinnober, prächtig . . 10 Korn	—	—	—	25
						†§ „ peregrinum (aduncum, canariense), gelb gefranst, schön zur Bekleidung von Spalieren, Mauern etc.	—	50	—	5
						10 Sorten Schlingpflanzen à 1 Paqt. fl. —.45				
						20 „ „ „ 1 „ „ 1.20				
						50 „ „ „ 1 „ „ 3.50				

Cucurbitaceen.

(Zierfrüchte.)

In nachstehenden Sorten habe ich nur die schönsten, die sich durch Blattform, Blütenpracht und Mannigfaltigkeit der Früchte besonders auszeichnen, ausgewählt, und finden solche als Schlingpflanzen vielseitige Verwendung.

Nr.		20		1	Nr.	20		1		
		Grm.				Grm.				
		fl.	kr.	Paqt.		fl.	kr.	Paqt.		
1663	†§ <i>Abobra viridiflora</i> , m. scharlachrothen Früchten	1	50	—	10	1676	m§ <i>Echinocystis lobata</i> , sehr schöne Cucurbitacee	2	—	15
1664	†§ <i>Benincasa cerifera</i> , mit wachsgelben Früchten	—	50	—	5	1677	†§ <i>Eopepon aurantiacus</i> 10 Korn	—	—	25
1665	†§ <i>Brionopsis laciniosa erythrocarpa</i> , Früchte purpurroth, weissgestreift	—	40	—	5	1678	†§ „ <i>vitifolius</i> , mit weissen Blumen 10 Korn	—	—	25
1666	†§ <i>Coccinea indica</i> , mit cormoisinrothen Früchten	1	20	—	10	1679	†§ <i>Luffa cylindrica</i> , interess. Früchte .	—	60	5
1667	†§ <i>Cucumis anguineus</i> (flexuosus), sehr interessante Schlangengurke . . .	—	35	—	5	1680	†§ <i>Melothria scabra</i> , reizende Früchte .	—	80	5
1668	†§ „ <i>Aradea</i> , grüne gelbgestreifte Früchte	—	40	—	5	1681	†§ <i>Memordica Balsamina</i> , Balsamapfel .	—	50	5
1669	†§ „ <i>dipsaceus</i> , mit hellgrünen, cylindrischförmig, mit 6 Stacheln bedeckten Früchten	—	60	—	5	1682	†§ „ <i>Charantia</i> , interessant	—	50	5
1670	†§ „ <i>odoratissimus</i> (Dudaim), wohlriechend, orangegelbe Früchte .	—	40	—	5	1683	†§ „ <i>Elaterium</i> , Vexir-od. Spritzgurke	—	50	5
1671	†§ <i>Cucurbita argyrosperma</i> , essbare, grosse, weisse, silbergerandete Samen	—	50	—	5	1684	†§ <i>Mukia scabrella</i> , zierlich	3	—	20
1672	†§ „ <i>Lagenaria enormis</i> , Früchte sehr lang	—	35	—	5	1685	†§ <i>Poppia Fabiana</i>	—	60	5
1673	†§ „ <i>leucantha longissima</i> , 1 Meter lange Früchte	—	50	—	5	1686	†§ <i>Scotanthus tubiflorus</i> , schön mit scharlachrothen Früchten	2	—	10
1674	†§ <i>Cyclanthera explodens</i> , Springgurke	—	60	—	5	1687	m§ <i>Sicyos angulata</i> , eckige Haargurke .	—	25	5
1675	†§ „ <i>pedata</i> , Scheibengurke, essbar	—	25	—	5	1688	†§ <i>Trichosanthes Anguina</i> , Schlangengurke	—	40	5
						1689	†§ <i>Trichosanthes coccinea</i> , scharlachrothe Früchte	—	50	5
						1690	†§ „ <i>colubrina</i> , interessant	—	35	5
						1691	†§ „ <i>cucumerina</i> , gurkenartig	—	40	5
						1692	†§ „ <i>palmata</i> , Blatt, u. Früchte schön	—	60	5
						1693	Ein Sortiment Cucurbitaceen von 20 Sorten à 1 Paqt. fl. 1.—			
						1694	„ „ Cucurbitaceen von 10 Sorten à 1 Paqt. fl. —.50			


Teppichpflanzen-Samen

(auch für Einfassung und Bandpflanzung).

Im Nachstehenden habe ich ein Sortiment der bekannt besten Teppichpflanzen zusammengestellt und bei jeder Sorte die Höhe, Farbe der Blätter und Blumen angegeben, so dass es meinen geehrten P. T. Kunden gewiss leicht sein wird, die passenden Pflanzen für ihre Beete auszuwählen. Es sind aber ausser den hier angeführten Sorten noch viele Florblumen in meinem Preisverzeichnisse enthalten, die sich für Teppichbeete vorzüglich verwenden lassen, und führe ich nur noch *Antirrhinum Tom Thumb*, *Dianthus chinensis nanus*, *Gomphrena globosa compacta*, *Mimulus*, *Petunia*, *Zwergphloxe*, *Portulaca*, *Silene* etc. etc. hier an, welche alphabetisch unter den Florblumen zu finden sind. Die Anzucht der Pflanzen aus Samen ist nicht schwierig, und mache ich auf die bei den Sommerpflanzen und Perennen angegebenen kurzen, praktischen Culturaneleitungen aufmerksam.

(Erklärung der Zeichen siehe Florblumen.)

Nr.		Höhe Cm.	20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		Höhe Cm.	20 Grm.		1 Paqt.
			fl.	kr.					fl.	kr.	
1695	m† <i>Achyranthes borbonica</i> , mit braunen Blättern 100 Korn	25—30	—	—	40	1725	2† <i>Centaurea argentea vera</i> , m. silberweissen Blättern	20—25	—	—	20
1696	<i>Aethionema coridifolium</i> , nied- rig, mit rosenrothen Blumen	10—15	3	—	15	1726	Om „ <i>Clementii</i> , mit tiefge- schlitzten, silberweissen Blättern	20—25	1	20	10
1697	Om <i>Ageratum mexicanum nanum</i> , blauer Zwerg	15—20	—	35	5	1727	2† <i>Cerastium Bibersteinii</i> , silber- grau, ausgezeichn., aus- dauernd, kann durch Schnitt in beliebig. Höhe gehalten werden	—	—	—	20
1698	Om „ „ <i>album</i> , weiss	15—20	—	25	5	1728	2† „ <i>tomentosum</i> , silbergrau	—	—	—	20
1699	Om „ „ <i>Imperial Dwarf</i> , blau, sehr niedrig	15	—	40	5	1729	Om <i>Cineraria maritima</i> , silberweiss	25—30	—	30	5
1700	Om „ „ <i>weiss</i> , niedr.	15	—	50	5	1730	Om „ <i>acanthifolia</i> , silberweiss	25—30	1	50	10
1701	Om „ „ <i>Little Dorit</i> , lasur- blau, reichblühend	10	—	60	5	1731	Om „ <i>candidissima</i> , weiss	25—30	—	80	10
1702	Om „ „ „ <i>weiss</i> , sehr niedrig	10	—	60	5	1732	† <i>Coleus Hero</i> , dunkel, fast schwarzblättrig	20—30	—	—	25
1703	<i>Alternanthera atropurpurea</i>	—	—	—	20	1733	† „ <i>Verschaffeltii</i> , roth- braun	20—30	—	—	25
1704	„ <i>paronychioides</i> m. roth- braunen Blättern	—	—	—	20	1734	† „ <i>Mrs. G. Simpson</i> , sammt., roth, dunkel	20—30	—	—	25
1705	Om <i>Alyssum Beuthamii compac- tum</i> , weissblühend	10	—	40	5	1735	Om <i>Cuphea miniata</i> , rothblüh.	15—20	—	40	5
1706	Om <i>Amaranthus atropurpureus na- nus</i> , prachtv., rothblättr.	30	—	20	5	1736	Om „ <i>platycentra</i> , scharlach- roth, reichblühend	15—20	—	—	20
1707	Om† „ <i>tricolor</i> , mit dreifarbig. Blättern	30—40	—	80	10	1737	m <i>Echeveria globosa</i> , von kugel- förmigem Bau	5—10	—	—	25
1708	2† <i>Arabis alpina</i> , mit silber- weissen, filzigen Blättern	5	—	80	10	1738	m „ <i>metallica</i> , mit metal- lisch glänzenden Blät- tern, wird bis	40	—	—	25
1709	„ <i>alpina foliis variegatis</i> (<i>Neuheit 1890</i>) mit panachirten Blättern. Pflanzen aus Samen ganz constant	—	—	—	25	1739	m „ <i>retusa nana</i> , mit rothen Blumen	5	—	—	25
1710	2† <i>Armeria dianthoides</i> (Strand- nelke), weissblühend	10—20	1	20	10	1740	m „ <i>secunda</i> , sehr niedrig und reizend	5	—	—	25
1711	2† „ <i>formosa</i> , rosablühend	10—20	—	25	5						
1712	2† <i>Aubrietia deltoidea</i> , dunkel- blau, reizend	15—20	2	—	15						
1713	2† „ <i>graeca</i> , lilafarben	15	—	80	5						
1714	2† <i>Barbarea vulgaris foliis va- rieg.</i> , buntlaubig	10	—	25	5						
1715	Om† <i>Begonia semperflorens alba</i> , weiss und reich- blühend	20—25	—	—	15						
1716	Om† „ „ <i>coccinea</i> , scharlach- roth	20—25	—	—	20						
1717	Om† „ „ <i>rosea</i> , rosafarben	20—25	—	—	15						
1718	2† <i>Bellis perennis fl. pl.</i> , gefüllt, ge- mischt, weiss, rosa und roth	5—10	—	—	20						
1719	2† „ „ <i>fl. pl.</i> , <i>alba</i> , weiss, gefülltblühend	5—10	—	—	20						
1720	2† <i>Bellis perenn. fl. pl. Longfellow</i> , mit grossen, dunkelrosa Blumen, <i>neu</i>	5—10	—	—	20						
1721	Om <i>Campanula procumbens</i> (spe- culum) (s. Fig.), blau, niedrig	10	—	60	5						
1722	Om „ „ <i>alba</i> , weiss	10	—	60	5						
1723	Om <i>Celosia cristata nana Empress</i> , m. purpurroth. Kämme	15	—	—	25						
1724	Om „ „ <i>Glasgow Price</i> , mit car- moisinrothen Kämme	15	—	—	15						



Nr. 1721. *Campanula procumbens*.

Nr.		Höhe Cm.	20 Grm.		1 Paqt.		Nr.		Höhe Cm.	20 Grm.		1 Paqt.	
			fl.	kr.	fl.	kr.				fl.	kr.	fl.	kr.
1741	2 Festuca glauca, blaugrünes Gras, ausdauernd	10—15	—	—	—	20	1774	Om Pyrethrum parthenifolium au- reum, mit goldgelben Blättern	10	—	70	—	10
1742	Om Gazania splendens, m. orange- gelben Blumen	10	4	—	—	15	1775	Om „ discoideum, neu	—	80	—	10	
1743	m Gnaphalium lanatum, mit wol- ligen silbergrauen Blät- tern	15	—	—	—	20	1776	Om „ foliis laciniatus, mit fein geschlitzten Blättern	1	—	—	10	
1744	m „ fol. varieg., mit pana- chirten Blättern	15	—	—	—	20	1777	Om „ Golden Gem., weiss gef.	—	80	—	10	
							1778	Om „ selaginoid., farrenblättr., neu, sehr effectvoll	3	—	—	20	
1745	Om Iberis amara, weissblühende Schleifenblume	15—20	—	15	—	5	1779	m 2 Salvia argentea, mit grossen, silberig - weissen, be- haarten Blättern	20	—	60	—	10
1746	Om „ coronaria Tom Thumb, reinweiss, niedrig	10—15	—	35	—	5	1780	m „ patens, mit tief himmel- blauen Blumen	50—60	—	—	—	20
1747	Om „ umbellata nana hybrida „ alba, weissblühend	10	1	20	—	10	1781	m „ splendens, mitscharlach- rothen Blumen	50	—	—	—	10
1748	Om „ lilacina, blaublühend	10	1	80	—	10	1782	m Santolina Chamaecyparissus, mit silbergrauen, kleinen Blättern, ausgezeichnete harte Teppichpflanze, durch Schnitt in beliebiger Höhe zu erhalten	—	70	—	10	
1749	Om „ purpurea, rothblühend	10	1	40	—	10							
1750	Om Jonopsidium acaule, reizende Miniaturpflanze mit blass- blauen Blumen	5	2	—	—	12	1783	Om Sanvitalia procumbens, mit gelben Blumen	10—15	—	40	—	5
1751	2m Lobelia cardinalis, mit schar- lachrothen Blüten	30	—	—	—	15	1784	Om „ fl. pl. mit gefüllt. Blum.	10—15	—	80	—	5
1752	Om „ erecta compacta, blau	5—10	1	20	—	10	1785	m Sedum anglicum, reizende Ein- fassungspflanze mit Ro- sablüthen, ganz niedr., dichten Rasen bildend	3	50	—	15	
1753	Om „ erecta alba, weiss	—	1	60	—	10							
1754	Om „ Crystal Palace compacta, ultramarinblau, die schönste für Teppich- beete	5—10	5	50	—	20	1786	m „ Fabaria, grossblumig	30—40	—	—	—	20
1755	Om „ Kaiser Wilhelm, hellblau, sehr effectvoll	5—10	2	60	—	12	1787	m Sempervivum Donkelaari, ganz niedrig, ausdauernd	5—10	—	—	—	15
1756	Om „ kermesina, rothblühend	5—10	—	50	—	5	1788	2m Spargula pilifera, reizend für Rasenbildg., ganz niedr.	—	—	—	—	20
1757	Om „ rosea, rosenroth	5—10	1	20	—	10	1789	2m „ aurea, goldgelb, sehr zierlich	—	—	—	—	25
	(Weitere Sorten siehe Flor- blumen.)						1790	2 Stachys latana (wolliger Zist), mit silberweissen Blättern	15—20	—	25	—	5
1758	Om Matricaria eximia nana fl. pl., m. reinweissen Blumen	15	1	—	—	10	1791	Om Stellaria graminea aurea, zier- liche, goldgelbe Polster bildend	5	3	—	—	15
1759	Om „ crisper aurea, mit feiner, goldgelber Belaubung	15	1	—	—	10	1792	Om Tagetes signata pumila, reich- blühend	10—15	—	30	—	5
1760	m Mesembrianthemum cordifol. fol. varieg., mit weissbunt. Blättern und rosa Blüten, sehr niedrig	5	—	—	—	20	1793	m Umbilicus sempervivum, reiz. Pflanze für Teppichbeete, mit rothen Blumen (Sedum Sempervivum)	5—10	—	—	—	15
1761	♂ Myosotis alpestris, blaues Ver- gissmeinnicht	20—25	—	70	—	10	1794	m Verbena hybrida, candidissima, Blume, reinweiss, gross- doldig	10—15	1	80	—	10
1762	♂ „ fl. albo, weisses Ver- gissmeinnicht	20—25	—	70	—	10	1795	m „ coccinea, scharlachroth	10—15	1	80	—	10
1763	♂ „ roseo, rosenrothes	—	1	—	—	10	1796	m „ fol. aureis, m. gelben Blättern	10—15	—	—	—	20
1764	♂ „ nana compacta coreulea, blau, nieder	15	1	20	—	10	1797	m „ Defiance, rein scharlach- roth blühend	10—15	2	50	—	12
1765	♂ „ fl. alb., weiss	15	1	—	—	10	1798	m „ schwarzblau, mit weiss. Auge	10—15	2	—	—	12
1766	♂ „ fol. aureis, m. gelben Blätt., sehr effectvoll	2	50	—	—	15		(Weitere Sorten siehe Florblumen.)					
1767	♂ „ Victoria, neu, von kugeligem Bau, m. grossen himmel- blauen Blumen	15	5	—	—	25	1799	2 Veronica repeus, weiss, ganz niedrig, Rasen bildend	—	—	—	—	20
	(Weitere Sorten Myosotis s. Florblumen und Perennen.)						1800	Viola tricolor maxima, rein- weiss, ohne Auge	20	1	20	—	10
1768	Om Oxalis rosea, schön für Ein- fassungen und Töpfe	10	1	60	—	10		„ gelb, ohne Auge	20	1	20	—	10
1769	Om „ tropaeoloid., m. dunkel- braunen Blättern und gelben Blumen	10	1	50	—	10		„ hellblau	20	1	10	—	10
1770	Om Perilla nankinensis, mit dun- kelbraunroth. Blättern	50—80	—	20	—	5		„ dunkelblau, reizend	20	1	20	—	10
1771	Om „ fol. atropurp. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	50—80	—	20	—	5		„ schwarz (Faust)	20	1	20	—	10
1772	Om „ foliis varieg., mit bunten Blättern	50—80	—	—	—	25		(Weitere Sorten siehe Florblumen.)					
1773	Om „ macroph. compact., sehr grossblättr., metallisch glänzend	50—80	—	20	—	5		Teppichpflanzen					
								10 Sorten à 1 Paquet . . fl. — 60					
								25 „ à 1 „ 2.—					
								50 „ à 1 „ 4.50					

Ziergräser.

(Die decorativen Ziergräser sind unter den Decorationspflanzen eingereiht.)

Erklärung der Zeichen siehe Florblumen.

Nr.		20		1	Nr.		20		1		
		Grm.	Paqt.				Grm.	Paqt.			
		fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.	
1805	⊙* <i>Aegilops cylindrica</i>	—	25	—	5	1850	⊙ <i>Hordeum jubatum</i> , schön für Bouquets	—	25	—	5
1806	⊙ <i>Agrostis laxiflora</i> , niedlich	—	40	—	5	1851	<i>Koeleria Bergthaea</i> , } schön für	—	50	—	5
1807	⊙* " <i>minutiflora</i> , reiz. <i>neue</i> Species	1	40	—	10	1852	" <i>setacea</i> , } Einfassungen	—	50	—	5
1808	⊙* " <i>nebulosa</i> (plumosa), sehr fein					1853	⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , reizend	—	25	—	5
	u. zierlich; unentbehrlich					1854	<i>Lasiagrostis argentea</i> , silberweiss, für				
	für getrocknete Bouquets	—	50	—	5		grosse Bouquets	—	25	—	5
1809	⊙* " <i>pulchella</i> , zierl. Straussgras	—	25	—	5	1855	⊙ <i>Leptochloa arabica</i> , für Bouquets	—	25	—	5
1810	⊙ <i>Anthoxanthum gracile</i> , schön für					1856	⊙ " <i>gracilis</i> , zierlich	—	25	—	5
	Bouquets	—	15	—	5	1857	⊙ <i>Melica ciliata</i> , gewimpertes Perlgras	—	25	—	5
1811	2 <i>Arundo conspicua</i>	—	—	15	1858	⊙ <i>Milium nigricans</i> , schwärzlich	—	25	—	5	
1812	† " <i>gynerioides</i> , sehr schön	—	50	—	5	1859	⊙ <i>Panicum altissimum</i>	1	—	10	
1813	⊙ <i>Avena sterilis</i> , sehr schön	—	15	—	5	1860	⊙ " <i>capillare</i> , haarförmig	—	40	—	5
1814	⊙ <i>Bambusa gracilis</i>	—	50	—	5	1861	⊙ " <i>glaucum</i> , graugrün	—	40	—	5
1815	⊙* <i>Briza geniculata</i> , gegliedert. Zittergras	—	60	—	5	1862	† " <i>palmifolium</i> , sehr schön	1	50	—	10
1816	⊙ " <i>maxima</i> , } schön f. Gräser-	—	25	—	5	1863	⊙ <i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannen-				
1817	⊙ " <i>compacta</i> , } Bouquets	—	30	—	5		gras	—	25	—	5
1818	⊙* " <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), zierlich	—	25	—	5	1864	⊙ <i>Pennisetum cenchroides</i> , schwärzlich	1	—	10	
1819	⊙* " <i>spicata</i> , hübsch f. Einfassungen	1	20	—	10	1865	⊙ " <i>longistylum</i> (<i>villosum</i>), schön				
1820	⊙* <i>Brizopyrum siculum</i> , sehr zierlich	—	25	—	5		zu Einfassungen u. Bou-				
1821	⊙ <i>Bromus brizaeformis</i> , für trockene						quets	—	35	—	5
	Bouquets	—	15	—	5	1866	⊙ <i>Poa amabilis</i> , Rispengras, sehr schön	—	25	—	5
1822	2 " <i>Gussoni</i> , sehr dauerhaft	—	15	—	5	1867	⊙ " <i>pilosa</i> , hübsch	—	40	—	5
1823	⊙ " <i>matridensis</i> , reizd. f. Bouquets	—	25	—	5	1868	⊙ " <i>sinensis</i>	—	50	—	5
1824	⊙ " <i>patulus</i>	—	20	—	5	1869	2 <i>Polypogon monspeliensis</i> , zierlich	—	80	—	5
1825	⊙* " <i>nanus</i> , <i>neu</i> , sehr hübsch	—	20	—	5	1870	⊙ <i>Setaria japonica</i> , v. kräftigem Wuchs	—	25	—	5
1826	⊙ " <i>purpureus</i> , schön	—	15	—	5	1871	⊙ " <i>macrochaeta</i> , für Bouquets	—	25	—	5
1827	2 " <i>virens</i>	—	15	—	5	1872	⊙ " <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig	—	15	—	5
1828	2 <i>Carex pendula</i> , ganz niedrig	—	—	20	1873	⊙ <i>Sorghum nigrum</i> , schwarze Moorhirse	—	25	—	5	
1829	⊙ <i>Chloris barbata vera</i> , hübsch	—	30	—	5	1874	† <i>Stipa elegantissima</i> , sehr elegant,				
1830	⊙ " <i>elegans</i> (<i>gracilis</i>), zierlich	—	40	—	5		schön für Bouquets	1	20	—	10
1831	⊙ " <i>truncata</i> , sehr elegant für Gruppen	—	40	—	5	1875	2 " <i>gigantea</i> , decorativ	2	—	15	
1832	⊙ <i>Chloropsis Blanchardiana</i> , schön	1	—	—	10	1876	2 " <i>juncea</i> , sehr schön	—	60	—	5
1833	⊙* <i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>Lamarckia</i>					1877	2 " <i>lagascae</i> , prächtig	—	70	—	10
	<i>aurea</i>), reizend	—	25	—	5	1878	2 " <i>pennata</i> , Federgras, sehr de-				
1834	⊙ <i>Coix chinensis</i> , Thränengras	—	25	—	5		corativ, unentbehrlich f.				
1835	⊙ " <i>Lacryma</i> , Hiobsthäne	—	15	—	5		Grasbouquets	—	35	—	5
1836	⊙ " <i>aurea zebrina</i> , <i>neu</i>	—	40	—	5	1879	⊙ <i>Tricholaena rosea</i> , rosenroth, sehr				
1837	⊙ <i>Cryptopyrum Richardsoni</i> , schön	—	35	—	5		zierlich	—	35	—	5
1838	⊙ <i>Cynosurus elegans</i> , zierlich	—	35	—	5	1880	2 <i>Tripsacum dactyloides</i> , Löchergras	—	50	—	5
1839	2 <i>Deschampsia cespitosa</i> , rasenbildend	—	35	—	5	1881	2 <i>Uniola latifolia</i> , breitblättrig, schön	—	60	—	5
1840	⊙ <i>Diplachne fascicularis</i> , büschelartig	—	40	—	5	1882	⊙ <i>Zea gracillima</i> (<i>minima</i>), Miniatur-				
1841	⊙ <i>Eleusine barcinonensis</i>	—	40	—	5		Mais 1 Ko. fl. 3.—	—	15	—	5
1842	⊙* " <i>coracana</i> , interessant	—	30	—	5	1883	⊙ " <i>gracill. varieg.</i> , <i>neu</i> , sehr				
1843	⊙* " <i>obligostachya</i>	—	25	—	5		schön	—	15	—	5
1844	⊙ <i>Eragrostis abyssinica</i> , schön	—	40	—	5	1884	⊙ Ziergräser, Mischung für Bouquets,				
1845	⊙ " <i>capillaris</i> , sehr niedlich	—	25	—	5		vorzüglich	—	25	—	5
1846	⊙ " <i>elegans</i> , zierliches Liebesgras	—	25	—	5	1885	Ein Sortiment von				
1847	⊙ " <i>suaveolens</i> , wohlriechend	—	25	—	5		50 Sorten à 1 Paqt. fl. 2.80				
1848	⊙ <i>Festuca procumbens</i> , sehr zierlich	—	40	—	5	1886	" " 25 " à 1 " " 1.20				
1849	* " <i>viridis</i> , für Einfassungen	—	25	—	5	1887	" " 12 " à 1 " " —.60				

Wasserpflanzen.

Nr.		20		1	Nr.		20		1	Nr.
		Grm.	Paqt.				Grm.	Paqt.		
		fl. kr.	fl. kr.				fl. kr.	fl. kr.		
1888	<i>Alisma Plantago</i>	—	—	10	1900	<i>Nymphaea alba</i>	—	—	15	
1889	<i>Cyperus alternifolius</i>	—	—	20	1901	" <i>amazonum</i>	—	—	15	
1890	" <i>Papyrus</i>	—	—	15	1902	" <i>capensis</i>	—	—	15	
1891	" <i>rotundus</i>	—	—	10	1903	" <i>coerulea</i>	—	—	15	
1892	<i>Juncus uliginosus</i>	—	—	20	1904	" <i>Lotus</i>	—	—	15	
1893	<i>Nelumb. alb. pl.</i> 2 Korn	—	—	40	1905	" <i>thermalis</i>	—	—	15	
1894	" <i>luteum</i> 5	—	—	25	1906	" <i>zanzibariensis</i>	—	—	15	
1895	" <i>plen.</i> 2	—	—	40	1907	<i>Papyrus siculus</i>	—	—	15	
1896	" <i>roseum</i> 2	—	—	40	1908	<i>Pontederia cordata</i>	—	—	15	
1897	" <i>rubrum</i> 2	—	—	40	1909	<i>Prionium Palmita</i>	—	—	15	
1898	" <i>speciosum</i> 2	—	—	40	1910	<i>Scirpus natalensis</i>	—	—	15	
1899	<i>Nuphar lutea</i>	—	—	20						

Stauden oder Perennen.

Unter den Perennen findet man prachtvoll blühende Pflanzen, die sich für Gruppen, Rabatten, Einfassungen von Gehölzpartien vorzüglich eignen und die einer geringen Pflege bedürfen. Im Sommer reichliche Bewässerung und nach 2 bis 3 Jahren auf einen anderen Standort, der gut gedüngt und gegraben ist, wieder verpflanzt, sind die Hauptbedingungen zu ihrem Gedeihen. Aber auch als Solitärpflanzen lassen sich viele davon wegen ihrer prächtigen Belaubung effectvoll verwenden (siehe Decorationspflanzen).

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche der harkörnigen Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, einige sogar bis zum zweiten Jahre; daher müssen dieselben immer sorgfältig feucht und schattig gehalten werden.

 Die mit h bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 

Ich erlasse von nachstehenden bestens ausgewählten Perennen nach meiner Wahl:

50 Sorten . . .	à 1 Paquet fl.	3 50
25 " . . .	à 1 " "	1 30
10 " . . .	à 1 " "	— 60

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.	20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.			fl.	kr.		
	Acantus (s. Blattpflanzen).								
1911	Aconitum Napellus , Eisenhut, schön	1	50	—	10				
1912	" Lycotomum , gelblichweiss . . .	1	20	—	10				
1913	Adenophora latifolia , blau . . .	—	—	—	15				
	Adumia (s. Schlingpflanzen).								
1914	Adonis vernalis , Frühlings-Adonis, glänzend gelb, prächtig . . .	—	35	—	5				
1915	* Aethionema coridifolium , sehr schön .	2	50	—	15				
1916	* " grandiflorum , rosa, schön für feine Einfassungen . . .	—	—	—	20				
1917	Agrostemma coronaria , Lichtnelke, roth . . .	—	25	—	5				
1918	" " alba , weiss . . .	—	25	—	5				
1919	" " atrosanguinea , blutroth, schön .	—	25	—	5				
1920	" Flos Jovis , Jupiterblume, rosa .	—	25	—	5				
1921	Alstroemeria brasiliensis , bunt . . .	—	—	—	25				
1922	" chilensis (pulchella), prächtig .	—	80	—	10				
1923	Althaea rosea fl. pleno , gefüllte Malven in guter Mischung . . .	3	—	—	15				
	Chater'sche Preis-Malven , dichtgefüllt, in unübertroffener Qualität.								
	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 1 Paquet fl. 1.50								
1924	Prachtsorten gemischt (Chater) . . .	—	—	—	30				
1925	Allyssum argenteum , weissblättrig . .	—	40	—	5				
1926	* " saxatile , gelb, hübsch . . .	—	25	—	5				
1927	* " compactum , schön . . .	—	35	—	5				
1928	Anchusa angustifolia , lasurblau, prächtig . . .	—	—	—	15				
1929	" gigantea , himmelblau f. Bienen .	—	25	—	5				
1930	" italica , blau, hübsch f. Bienen .	—	25	—	5				
1931	* Anemone chinensis , von Musterblumen gesammelt . . .	1	20	—	10				
1932	Anthericum Liliago , weisse Zaunlilie	1	40	—	10				
1933	Apocynum androsaemifolium , Fliegenfänger . . .	—	—	—	20				
	Aquilegia (Akelei).								
1934	bicolor fl. pleno , violett mit weiss, schön	—	60	—	5				
1935	" rubra fl. pleno . . .	—	60	—	5				
1936	californica hybrida , hellgelb mit orangerothen Sporen . . .	—	—	—	20				
1937	canadensis , scharlach mit gelb . . .	1	60	—	10				
1938	caryophylloides fl. pleno , echt gestr.	—	—	—	20				
1939	chrysantha , prächtig, goldgelbe Blüten mit langen Sporen . . .	1	—	—	10				
1940	" grandiflora alba, neu (1890) werthvolle Einführung mit rein weissen Blumen . . .	—	—	—	25				
	Aquilegia (Akelei).								
	(Fortsetzung.)								
	coerulea , gross, blau und weiss	—	—	—	25				
	" hybrida , schwefelgelb mit blassblauen Sporen und Sepalen . . .	2	80	—	15				
	Durandi fl. pleno , gestreift . . .	—	80	—	10				
	formosa fl. pleno , blau gefüllt . . .	—	35	—	5				
	glandulosa , schön, blau . . .	2	—	—	12				
	" vera , sehr grosse, aufrechtstehende, dunkelblaue Blumen mit weissen Spitzen . . .	—	—	—	25				
	Jaeschkaui , grosse gelbe Blumen mit röthlichen Sporen . . .	—	—	—	20				
	lucida fl. pleno , roth mit gelb . . .	—	35	—	5				
	nivea , schneeweiss . . .	—	40	—	5				
	olympica , blau, grossblumig, prächtig	—	—	—	25				
	" fl. pleno , neu, schön . . .	—	—	—	25				
	Skinneri , scharlach mit gelben Spitzen, prächtig, echt . .	—	—	—	25				
	stellata alba fl. pleno , weiss gefüllt .	—	—	—	15				
	Vervaeana fol. variegatis , schöne, bunte Belaubung, constant . . .	—	60	—	5				
	" " atroviolacea plenissima , grosse, tiefblaue, dichtgefüllte Blum.	—	—	—	25				
	vulgaris fl. pleno , gefüllte, gemischt .	—	25	—	5				
	einfache Sorten gemischt . . .	—	35	—	5				
	Armeria maritima (Statice Armeria), carminroth, reichblühend . . .	—	60	—	5				
	(Siehe auch Teppichpflanzen.)								
	Asclepias incarnata , Seidenpflanze, für Bienen . . .	1	20	—	10				
	Asperula odorata , Waldmeister . . .	—	80	—	10				
	Bellis (siehe Einfassung und Teppichpflanzen).								
	* Campanula , Glockenblume, fragilis, niedrig, hellblau, schön . . .	—	—	—	20				
	† " Leutweini , grossblumig, schön .	—	—	—	25				
	(Siehe auch Alpenpflanzen.)								
	♂ Campanula medium (siehe Figur).								
	medium , blau, einfach . . .	—	25	—	5				
	" " gefüllt . . .	1	—	—	10				
	" rosa , einfach . . .	—	50	—	5				
	" " gefüllt, reizend } variiren {	—	—	—	20				
	" striata, neu , dunkelblaue Streifen auf weissem Grund, schön	—	50	—	5				
	" " fl. pleno, Neuheit . . .	—	—	—	25				

Nr.		20		1		Nr.		20		1	
		Paqt.		Paqt.				Grm.		Paqt.	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
							h Delphinium, Rittersporn.				
	Campanula medium.					1997	Brunonianum (Neuheit 1890) mit grossen, herrlichen Blumen mit intensivem Moschusgeruch . . 10 Korn	—	—	—	30
						1998	cardinale , scharlach. sehr schön	—	—	—	20
						1999	chinense , chinesischer Rittersporn, gemischt	—	25	—	5
						2000	elatum (hybridum) , Typus blau . . .	—	35	—	5
						2001	„ „ Prachtsorten gemischt . . .	—	35	—	5
						2002	formosum , dunkelblau, prachtvoll . .	—	80	—	10
						2003	„ coelestinum , himmelblau, sehr schön	1	50	—	10
						2004	Hendersoni , sammtig, dunkelblau, schön	1	50	—	10
						2005	* nudicaule (siehe Fig.), prachtvoll, mit scharlachrothen Blumen, blüht im ersten Jahre	3	50	—	20
						2006	Zalil, Neuheit , prachtvoll, gelbblühend	—	—	—	15
	♂ Campanula medium. (Fortsetzung.)					2007	Argus	—	—	—	15
1969	medium weiss , einfach	—	30	—	5	2008	Brillant	—	—	—	15
1970	„ „ gefüllt	1	50	—	10	2009	Glym, extra	—	—	—	15
1971	„ einfach , schön gemischt	—	25	—	5	2010	Henry Jacotot	—	—	—	15
1972	„ gefüllt gemischt	1	—	—	10	2011	Prachtmischung	—	—	—	15
	Die Campanula medium sind reichblühende effectvolle Stauden.						Dianthus caryophyllus fl. pl. (Nelken).				
1973	medium calycanthema , blau	—	80	—	10		Seit vielen Jahren wird die Cultur der Garten-, Topf- oder Chornelken von meinem Züchter mit besonderer Vorliebe betrieben. — Bei der Aussaat ist zu beachten, dass selbst der von den vorzüglichsten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach blühender Pflanzen ergibt.				
1974	„ „ alba , weiss	2	50	—	15		I. Sortimentsblumen (Topfsamen).				
1975	„ „ striata, neu , sehr hübsch . . .	—	—	—	15		Topfnelken, I. Rang, Prachtmischung				
1976	„ „ schön gemischt, extra	1	50	—	10		100 Korn fl. 2.20, 10 Korn	—	—	—	25
1977	Campanula nobilis , purpur, sehr schön	—	—	—	25		„ Bandblumen (Doubletten)				
1978	„ „ alba , weiss	—	—	—	25		100 Korn fl. 2.80, 10 Korn	—	—	—	30
1979	„ perennirende Sorten gemischt . .	—	25	—	5		„ Fameusen , getuscht				
	† Centaurea, candidissima (s. Teppichpflanzen).						100 Korn fl. 2.80, 10 Korn	—	—	—	30
1980	Centaurea clementei , weissblättrig . .	1	20	—	10		„ Farbenblumen , einfarbige				
1981	„ dealbata, rosa	—	40	—	5	2012	100 Korn fl. 2.80, 10 Korn	—	—	—	25
1982	† „ gymnocarpa , silberblättrig . . .	—	90	—	10	2013					
1983	† „ rutaefolia , decorativ auf Rasen . .	—	70	—	10	2014					
	* Cerastium (siehe Einfassungen und Teppichpflanzen).					2015					
	† Chamaepeuce (siehe Decorationspflanzen).										
1984	Clematis corymbosa , weissblühend . .	—	80	—	10						
1985	„ integrifolia , blau, grossblumig . .	—	60	—	5						
1986	„ verticillata	—	30	—	5						
1987	„ perennirende Sorten gemischt . .	—	25	—	5						
1988	* Convallaria japonica , m. blauen Beeren	—	30	—	5						
1989	* „ majalis , Maiglöckchen oder Maiblume	1	20	—	10						
	h Dahlia variabilis (Georginen). Gefüllte Sorten.										
1990	Grossblumige , gemischt	2	80	—	15		Nr. 2005. Delphinium nudicaule.				
1991	„ Nummerblumen , von den grösstblumigen besten Sorten . .	—	—	—	25						
1992	Liliput Nummerblumen , extra	—	—	—	25						
1993	Zwerg-	—	—	—	30						
1994	Prachtmischungen der gefüllten Sorten <i>Neue einfach blühende Sorten.</i>	—	—	—	20						
1995	Prachtmischung einfacher Sorten . .	2	—	—	10						
1996	gestreifte, neu , sehr bizarr gezeichnete Sorten	2	—	—	10						
	Diese Classe, welche sich durch Blüthenreichtum auszeichnet und für Bouquets eignet, verdient besondere Beachtung.										
	Dahlia, im Frühjahr ausgesät u. öfters verpflanzt, blühen im ersten Jahre.										

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.
		fl.	kr.				fl.	kr.	
	Dianth. caryophyllus fl. pl. (Fortsetzung.)					Digitalis. Fingerhut.			
2016	Topfnelken, Farbenblumen, Germania, Neuheit, reingelb. Eine werthvolle Einführung mit tief canariengelben, rund gebauten Blumen von 5—7 Cm. Durchmesser; die Pflanze wächst kräftig und sehr verzweigt . . 5 Korn fl. 1.—				2044	canariensis, gelb	2	50	— 15
					2045	gloxiniaeflora, prachtvoll gemischt . .	—	25	— 5
					2046	grandiflora, gelb, schön	—	35	— 5
					2047	maculata superba, prächtig gefleckt . .	—	35	— 5
					2048	monstrosa, in Prachtmischung, sehr grossblumige Varietäten	—	50	— 5
					2049	* Dodecatheon Meadia, Götterblume, eine der ersten Frühlingsblumen, reizend	—	—	— 20
2017	„ Flammenblume (Faxe) 100 Korn fl. 2.80, 10 Korn	—	—	30	2050	† Erpetion reniforme, australisches Veilchen, lila und weiss, reizend für Töpfe	—	—	— 15
2018	„ Picotten (Strichbl.), gelbgrund. 100 Korn fl. 3.50, 10 Korn	—	—	40	2051	* Erysimum pulchellum, gelb; reichblühende, rasenbildende Crucifere . .	—	25	— 5
2019	„ „ weissgrundige 100 Korn fl. 2.80, 10 Korn	—	—	30	2052	† h Fragaria indica (siehe Ampelpflanzen).	—	80	— 5
2020	„ „ weiss- u. gelbgrundige, extra gemischt, ergeben herrliche Resultate. 100 Korn fl. 2.80, 10 Korn	—	—	30	2053	h Gaillardia grandiflora, schön gemischt	—	—	—
					2054	* Gentiana acaulis (siehe Alpenpflanze).	—	—	—
2021	„ Remontant- oder immerblühende aus der berühmten Sammlung des Herrn Aléatière, ganz extra 100 Korn fl. 1.80, 10 Korn	—	—	20	2055	Gladiolus Gandavensis, Hybriden, vorzügliche Mischung	1	20	— 10
2022	„ „ Cyklop, neu, einfach dunkel-rosa mit carmoisinroth. Ring 20 Korn fl. —.15	—	—	20	2056	„ Lemoinei, neue, harte Varietäten	1	50	— 10
2023	„ „ Hermine, reinweiss 100 Korn fl. 2.—, 10 Korn	—	—	25	2057	Gunnera (siehe Blatt- und Decorationspflanzen).	—	—	—
2024	„ „ Jean Sisley, lachsrosa, schön 100 Korn fl. 2.—, 10 Korn	—	—	25	2058	* Gypsophila paniculata, weiss, äusserst zierend, schön für Bouquets	—	35	— 5
2025	„ „ La Favori, carminrosa, sehr schöne Sorte 100 Korn fl. 1.50, 10 Korn	—	—	20	2059	Hedysarum coronarium, rother Kronen-Hahnenkopf, für Bienen	—	25	— 5
					2060	„ „ album, weiss	—	25	— 5
					2061	„ „ schön gemischt	—	25	— 5
2026	II. Landnelken, gefüllte.				2062	* Helianthemum (siehe Alpenpflanzen).	—	—	—
2027	Landnelken, Prachtmisch., I. Qual., extra sehr gute Qualität	2	50	10	2063	Heracleum (s. Decorationspflanzen).	—	—	—
2028	„ frühblühende Wiener, effectvoll und dankbar blühend	3	—	15	2064	Hesperis matronalis, Nachviole . . .	—	15	— 5
2029	„ Grenadin, bekannte glühend scharlachrothe Varietät, die ca. 3 Wochen früher blüht als andere Nelken; vorzügliche Schnittblume und Marktpflanze	—	—	20	2065	„ „ tristis, schwarzbraun, wohlriechend	—	25	— 5
2030	Grenadinnelken neu, dunkle Varietäten	—	—	20	2066	Hyacinthus candicans, sehr schön, mit weissen, glockenförmigen Blumen . .	—	—	35 5
2031	Margarethen-Nelken (Neuheit). Diese neuen remontirenden Nelken haben berechtigtes Aufsehen in der gesamten Gartenwelt erregt. Ihre Vorzüge bestehen darin, dass der Samen einen Procentsatz von 80 gefüllten Blumen ergibt, und die Sämlinge schon im vierten Monat nach der Aussaat blühen.	8	—	30	2067	† Iberis gibraltarica, mit grossen lilafarbenen Blumen, prachtvoll	—	—	20
					2068	* „ „ hybrida, niedriger	2	80	— 12
					2069	* „ „ jucunda, zartrosa, reizend	—	—	— 15
					2070	* „ „ sempervirens, bildet dichte Büsche weisser Blumen	—	60	— 5
					2071	Iris Güldenstedti	—	—	— 25
					2072	„ „ Kaempferi, Prachtmischung	1	80	— 10
					2073	§ Lathyrus latifolius (s. Schlingpflanzen).	—	—	—
					2074	* „ „ Leontopodium alpin. (s. Alpenpflanzen).	—	—	—
					2075	† Lilium auratum, prachtvolle Species aus Japan	—	—	— 15
					2076	„ „ lancifolium, gemischt . . 5 Korn	—	—	— 25
					2077	† Linum perenne, blau, reichblühend . .	—	25	— 5
					2078	„ „ album, weiss	—	35	— 5
					2079	„ „ roseum, rosa	—	35	— 5
					2080	„ „ perennirende Sorten gemischt . .	—	35	— 5
					2081	Lupinus arboreus, gelb	—	60	— 5
					2082	„ „ polyphyllus, schön gemischt . .	—	25	— 5
					2083	* Lychnis chalcidonica, scharlachroth .	—	40	— 5
					2084	„ „ alba, weiss	—	40	— 5
					2085	* „ „ lapponica, rosa	—	—	— 20
					2086	* „ „ Viscar., rothe Garten-Pechnelke	—	25	— 5
					2087	Maiva moschata, blau, wohlriechend .	—	60	— 5
					2088	„ „ alba	—	80	— 10
					2089	Michauxia campanulata, grosse weisse Blumen, schön	—	—	— 20
					2090	Morina longifolia mit weissen, in Roth übergehenden Blumen	—	60	— 5
					2091	* Myosotis elegantissima	1	—	— 10
					2092	* „ „ alba	—	80	— 10
					2093	* „ „ rosea	1	—	— 10
					2094	* „ „ robusta grandiflora (Elisa-Fonrobert)	1	20	— 10
					2095	* „ „ fl. albo	1	20	— 10
					2096	* Myosotis dissitiflora, Blumen tiefblau, prachtvoll, gegen Frühlingsfröste zu schützen	—	—	— 25
					2097	* „ „ alba, Neuheit	—	—	— 25
					2098	* „ „ palustris, Sumpfergissmeinnicht, echt	3	50	— 15
					2099				
					2100				
					2101				
					2102				
					2103				
					2104				
					2105				
					2106				
					2107				
					2108				
					2109				
					2110				
					2111				
					2112				
					2113				
					2114				
					2115				
					2116				
					2117				
					2118				
					2119				
					2120				
					2121				
					2122				
					2123				
					2124				
					2125				
					2126				
					2127				
					2128				
					2129				
					2130				
					2131				
					2132				
					2133				
					2134				
					2135				
					2136				
					2137				
					2138				
					2139				
					2140				
					2141				
					2142				
					2143				
					2144				
					2145				
					2146				
					2147				
					2148				
					2149				
					2150				
					2151				
					2152				
					2153				
					2154				
					2155				
					2156				
					2157				
					2158				
					2159				
					2160				
					2161				
					2162				
					2163				
					2164				
					2165				
					2166				
					2167				
					2168				
					2169				
					2170				
					2171				
					2172				
					2173				
					2174				
					2175				
					2176				
					2177				
					2178				
					2179				
					2180				
					2181				
					2182				
					2183				
					2184				
					2185				
					2186				
					2187				
					2188				
					2189				
					2190				
					2191				
					2192				
					2193				
					2194				
					2195				
					2196				
					2197				
					2198				
					2199				
					2200				
					2201				
					2202				
					2203				
					2204				
					2205				
					2206				
					2207				
					2208				
					2209				
					2210				
					2211				
					2212				
					2213				
					2214				
					2215				
					2216				
					2217				
					2218				
					2219				
					2220				
					2221				
					2222				
					2223				
					2224				
					2225				
					2226				
					2227				
					2228				
					2229				
					2230				
					2231				
					2232				
					2233				
					2234				
					2235				
					2236				
					2237				
					2238</				

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.
		fl.	kr.				fl.	kr.	
2092	* <i>Myosotis palustris semperflorens</i> . . .	3	—	15					
2093	* <i>h</i> „ „ „ „ <i>alba</i>	2	—	10	2124	* <i>Primula obconica duplex</i> , mit doppelten Blumen, sehr schön	—	—	20
	Nr. 2093 und 2094 ununterbrochener Flor vom Frühjahr bis zum Herbst, reizend.				2125	* „ „ <i>Goldrand</i> , reizend, mit kleinen, goldig umsäumten Blumen	—	—	20
2094	* <i>Myosotis rupicola</i> , Blumen porzellanblau, niedrig, reizend für Töpfe, selten . . 100 Korn	—	—	30	2126	* „ „ <i>Prachtsorten nur von Rangblumen</i>	3	—	15
	(Weitere Sorten siehe Einfassungs- und Teppichpflanzen.)				2127	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i> , blutroth	1	—	10
2095	<i>Oenothera missouriensis</i> (macrocarpa), prächtig, grossblumig, goldgelb, niedrig	—	80	10	2128	„ <i>carneum</i> , diese Sorten liefern das	—	80	10
2096	„ <i>splendens</i> , leuchtend	—	—	15	2129	„ <i>roseum</i> , bekannte Insectenpulv.	1	—	10
2097	<i>Orobis lathyroides</i> , Walderbse, blau	—	70	10	2130	„ <i>einfache Prachtvarietäten gem.</i>	—	80	10
2098	„ <i>niger</i> , schwarzviolett	—	70	30	2131	„ <i>hybridum fl. pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte Sorten gemischt	—	—	25
2099	<i>Ostrowskia magnifica, Neuheit</i>	—	—	30	2132	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , viele prachtvolle Varietäten	—	80	5
2100	* <i>h</i> <i>Papaver bracteatum</i> , scharlach, prächt.	—	50	5		<i>Rheum</i> (siehe Blattpflanzen).			
2101	„ „ <i>nanum splendens</i> , reizend	2	80	12	2133	* <i>Saponaria ocymoides</i> , roth, reizend	—	20	5
2102	* <i>h</i> „ „ <i>croceum</i> , gelb, schön	—	70	5	2134	* „ „ <i>splendens</i> , leuchtend roth	—	25	5
2103	* <i>h</i> „ „ <i>album grandiflorum</i> , sehr schön	—	60	5	2135	<i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau	1	50	10
2104	„ „ <i>fl. pleno, neu</i> (10% gefüllte)	2	80	12	2136	<i>Silene orientalis</i> , dunkelrosa	—	25	5
2105	* <i>h</i> „ „ <i>nudicaule aurantiacum</i> (Benary), <i>Neuheit</i>	2	50	10	2137	„ „ <i>compacta</i> , sehr schön	—	25	5
2106	„ „ <i>orientale</i> , leuchtend roth	1	50	10	2138	* <i>Statice incana nana</i> , gemischt	—	25	5
					2139	„ „ <i>tartarica</i> , die beste zum Trocknen	—	35	5
						Die Statice werden für trockene Bouquets viel verwendet.			
	Pentstemon (Bartfaden).				2140	<i>Tradescantia virginica</i> , blau	2	—	12
2107	<i>Cobaea</i> , grosse, weiss mit blau schatt. Blumen	1	50	10	2141	<i>Valeriana alba</i> , Baldrian, weiss	—	25	5
2108	* <i>h</i> <i>gentianoides</i> (Hartwegi <i>hybridus</i>), Prachtmischung bester Hybriden	4	—	20	2142	„ „ <i>rubra</i> , roth	—	25	5
2109	* <i>h</i> „ „ <i>nanus, neu</i> , niedrige Hybriden, schön gemischt, extra	—	—	25	2143	„ „ <i>schön gemischt</i>	—	25	5
2110	<i>perennirende Sorten gemischt</i>	—	35	5	2144	<i>Veronica eminens</i> , dunkelblau	—	40	5
2111	<i>Phlox perennis</i> (decussata), Prachtmischung, <i>neueste</i>	2	—	10	2145	„ „ <i>pinnata</i> , reinweiss, schön	2	50	12
2112	„ „ <i>nana, neue</i> , niedrige	—	—	15	2146	* <i>h</i> <i>Viola cornuta</i> (Purple Queen), blau	1	—	10
2113	<i>m</i> <i>Potentilla</i> (Fingerkraut), einfache Sorten gemischt, prachtvoll	1	50	10	2147	* <i>h</i> „ „ <i>Admiration</i> , grosse dunkelblaue Blumen	—	—	15
2114	<i>m</i> „ „ <i>gefüllte Hybriden</i> , extra gemischt	—	—	20	2148	* <i>h</i> „ „ <i>alba</i> , reinweiss	1	20	10
	* <i>Primula Auricula</i> (s. Alpenpflanzen für Felspartien.)				2149	* <i>h</i> „ „ <i>Perfection</i> (Williams), hellblau, prachtvoll	—	—	20
2115	* <i>Cachemiriana</i>	—	—	20	2150	* <i>h</i> „ „ <i>White Perfection, neu</i>	3	—	15
2116	* <i>Primula cortusoides</i> , lilarosa, reizend	3	—	15	2151	* <i>h</i> „ „ <i>lutea</i> , gelb, sehr hübsch	—	60	5
2117	„ „ <i>amoena grandifl.</i> , reizende Varietäten, gemischt	—	—	20	2152	* <i>h</i> „ „ <i>splendens</i> , gross, goldgelb	1	—	10
2118	* „ „ <i>denticulata</i> , lila	—	—	20	2153	* „ „ <i>odorata alba</i> , Veilchen, weiss	1	20	10
2119	„ „ <i>alba, Neuheit</i> . Weissblühende Varietät, zur Topfcultur sehr gut geeignet	—	—	20	2154	* „ „ <i>Barrensteini</i> , sehr schön	1	50	10
					2155	* „ „ <i>Hamburger Treibveilchen</i>	—	—	20
2120	„ „ <i>japonica</i> , gemischt	4	—	20	2156	* „ „ <i>italica</i> , italienisches Treibveilchen	2	—	10
	Die Samen der prächtigen japanischen Primeln liegen einige Monate, ehe sie keimen. Das Aussaatgefäss muss in den ersten 4 Wochen kühl und feucht stehen und dann auf warmen Fuss kommen.				2157	* „ „ <i>Marguerite de Piemont</i> , sehr grossblumig	—	—	25
2121	<i>Primula obconica, neu</i> , schöne, dankbar blühende Topfpflanze, Blumen weisslich	—	—	20	2158	* „ „ <i>rusica</i>	3	—	15
2122	* „ „ <i>rosea, neue</i> , prächtige Species, sehr frühblüh. u. ganz hart	—	—	20	2159	* „ „ „ <i>Der Czar</i> “, besonders gut zum Treiben; sehr schön	3	—	15
2123	* „ „ <i>veris</i> (elator), engl. Sammetprimel	3	50	15	2160	* „ „ „ <i>Der Czar</i> “ <i>flore albo</i>	2	50	12
					2161	* „ „ <i>semperflorens</i>	1	20	10
					2162	* „ „ <i>alle Sorten Treibveilchen gemischt</i>	2	10	10
						Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.			
					2163	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> (Platycodon), blau	—	50	5
					2164	„ „ <i>alba</i> , weiss	—	40	5
					2165	„ „ <i>duplex</i>	—	—	15
					2166	* „ „ <i>duplex</i>	—	—	20
					2167	* „ „ <i>nana</i> (Benary), <i>neu</i> , prächtig, constant	—	—	20
					2168	* <i>Zauschneria californica</i> , scharlachroth, reizend, Samen selten	—	—	25

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen.


Die Anzucht eines grossen Theiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Man thut wohl, vor der Aussaat alle Leguminosen (Papilionaceen) etc. mit hartschaligen Samen, wie z. B. *Acacia*, *Chorizema*, *Canna*, *Erythrina*, *Indigofera*, *Swainsonia* etc., um ein schnelleres Keimen zu bewirken, anzufeilen oder anzuschneiden, und zwar in der Weise, dass die den Kern bedeckende Schale gelüftet wird, ohne den Keim zu verletzen, oder sie zwei Tage lang in warmes Wasser, zum hundertsten Theil mit Chlor oder Klee-salz versetzt, zu legen, wodurch Samereien, welche sonst monatelang liegen würden, binnen 2 bis 4 Wochen aufgehen.

Alle feinsamigen Species, wie *Azalea*, *Begonia*, *Calceolaria*, *Erica*, *Epacris*, *Gloxinia* etc., werden bei der Aussaat ganz wenig mit sehr feingesiebter Erde bedeckt. Das Begiessen solcher Aussaaten erfordert ebenfalls besondere Vorsicht und darf nur mit ganz feiner Brause oder dadurch geschehen, dass man das Saatgefäss mit einem feuchten Löschblatt belegt oder in einen mit Wasser gefüllten Untersatz stellt.

Diejenigen Sorten, die in unseren Klimaten keinen Samen tragen, habe ich direct bezogen

Nr.		20		1	Nr.	20		1	
		Grm.	fl. kr.	Paqt.		Grm.	fl. kr.	Paqt.	
2169	<i>Abrus precatorius</i> (Paternostererbse), die Nowack'sche Wetterpflanze . . .	—	80	—	10	2193			
2170	<i>Abutilon</i> , extra Qualität, gemischt, Befruchtungen schönster Sorten, vorzüglich . . .	—	—	—	20	2194			
2171	<i>Acacia Decaisneana</i> . . .	3	—	—	20	2195			
2172	„ <i>Decurens</i> . . .	1	20	—	10				
2173	„ <i>lophanta</i> . . .	—	25	—	5				
2174	„ „ <i>Neumannii</i> . . .	—	25	—	5	2196			
2175	„ „ <i>speciosa</i> . . .	—	25	—	5	2197			
2176	„ <i>Nemu</i> . . .	1	20	—	10				
2177	„ viele Species gemischt . . .	—	30	—	5				
2178	W <i>Achimenes</i> , schön gemischt . . .	—	—	—	20				
2179	<i>Agapanthus umbellatus</i> , prachtvoll . .	1	50	—	10	2198			
2180	W <i>Alocasia metallica</i> , prächtige Aroidee 5 Korn . . .	—	—	—	30				
2181	W <i>Amaryllis hybrida</i> , schönste belgische und holländische Varietät 5 Korn . .	—	—	—	40				
2182	W <i>Angelonia grandiflora</i> , mit langen Rispen schön violetter Blumen, reichblühend, sehr wohlriechend . . .	—	—	—	25	2199			
2183	W <i>Anthurium Scherzerianum</i> , bekannte prächtige Aroidee mit scharlachrothen Blumen . . . 5 Korn . . .	—	—	—	20	2200			
2184	W „ <i>grandifl.</i> , Blumen sehr gross, dunkelscharlach . . . 5 Korn . . .	—	—	—	25				
2185	<i>Aralia Sieboldi</i> (siehe Blattpflanzen)								
2186	<i>Araucaria brasiliensis</i> . . . 2 Korn . . .	—	—	—	25				
	„ <i>imbricata</i> , frischer Same, im September abgebar . . . 5 Korn . . .	—	—	—	40				
	Nr. 2186 und 2186. Frisch importirte Samen kommen erst etwas später auf's Lager und werden Aufträge hierauf in Vormerkung genommen.								
2187	W <i>Ardisia crenulata</i> , mit zahlreichen rothen Beeren, gute Marktpflanze 10 Korn . . .	—	—	—	20				
2188	W „ <i>excelsa</i> , prächtig . . . 10 Korn . . .	—	—	—	25				
2189	W <i>Aristolochia elegans</i> , neu, dunkel-purpur mit weiss, sehr schön 20 Korn . . .	—	—	—	35				
2190	<i>Azalea indicæ</i> , Prachtvarietäten, gemischt . . .	—	—	—	25				
2191	„ <i>mollis</i> , in schönsten Sorten gemischt, halten unter geringer Bedeckung im Freien aus . . .	—	—	—	15				
Begonia, knollentragende Varietäten.									
Die knollentragenden Begonien blühen reichlich und andauernd und eignen sich vorzüglich zur Bildung leuchtender Gruppen auf Rasen sowohl, als auch zur Decoration der Gewächshäuser und Blumentische. Nachstehende Sorten der einfachen und gefüllten Varietäten sind unübertroffen.									
2192	<i>boliviensis superba</i> , brillant orange-rothe Blumen . . .	—	—	—	20				
						Begonia, knollentragende. (Fortsetzung.)			
						<i>Davisi</i> , Blumen blendend scharlachroth . . .			
						— — — 20			
						<i>Freobeli</i> (s. Fig.) mit glühend scharlachrothen Blumen . . .			
						— — — 25			
						<i>Non plus ultra</i> (Benary), mit sehr grossen glockenförmig, glänzend scharlachrothen Blumen . . .			
						— — — 25			
						<i>Pearcei</i> , Blüten goldgelb . . .			
						— — — 25			
						<i>robusta perfecta</i> , prächtige, neue Varietät, robust und compact, mit grossen tiefzinnoberscharlachgefärbten Blumen . . .			
						— — — 25			
						„ „ <i>rosea</i> , nur durch die schönen, zarten, rosenrothen Blumen von der vorhergehenden Varietät unterschieden . . .			
						— — — 25			
						Knollentragende Sorten in prachtvoller Mischung . . . 1 Grm. fl. 3.—			
						— — — 20			
						Knollentragend. grossblum. Elite-Variet. Von neuen Varietäten der ersten Spezialisten; unübertroffen in Farbe, Grösse und Haltung der Blumen . . .			
						— — — 30			



Nr. 2194. *Begonia Froebeli*.

Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	Nr.		20 Grm.		1 Paqt.	
		fl.	kr.	fl.			fl.	kr.	fl.	kr.
	Begonia, knollentragende. (Fortsetzung.)									
2201	gefülltblühende <i>neue Varietäten</i> in Prachtmischung (siehe Fig.)	—	—	—	30	2213	<i>rugosa</i> , strauchartige getigerte und getuschte gemischt. Die- selben sind für Gruppen im Freien vorzüglich geeignet.	—	—	30
2202	<i>W metallica</i> , prächtig, mit metallisch glänzenden Blättern und leuchtend rosa Blumen	—	—	—	20	2214	<i>Calla aethiopica</i> , Drachenwurz, be- liebte Zimmerpflanze	1	50	10
2203	<i>W Schmidtii</i> , weiss mit rosa, sehr blüthen- reich, gute Marktpflanze (<i>Begonia semperflorens</i> siehe Teppich- pflanzen und Gruppenpflanzen).	—	—	—	20	2215	<i>Camellia japonica fl. pleno</i> , nur von sehr gut gefüllten Sorten 10 Korn	—	—	30
2204	<i>W Rex neue buntblättrige Hybriden</i> (Blatt-Begonien) in pracht- voller Mischung	—	—	—	25	2216	" " <i>simplex</i> , einfache zur Heran- zucht v. Unterlagen 10 Korn	—	—	30
2205	<i>Bouvardia elegans</i>	—	—	—	20	2217	<i>Canna, indica</i> (siehe Blatt- und Deco- rationspflanzen).	—	—	—
2206	" <i>Jacquini</i>	—	—	—	20		<i>Canna</i> , indisches Blumenrohr, <i>Crozy's</i> <i>neue Varietäten</i> , nur von den schönsten neuen Varietäten dieses bekannten Züchters; sind besonders z. Topfcultur geeign.	—	—	20
2207	<i>Caladium, neueste buntblättrige Sorten</i> in prachtvoller Mischung 10 Korn 30 kr.	—	—	—	—	2218	<i>W Carica Papaya</i> , Melonenbaum	—	—	10
	Calceolaria hybrida, <i>aus vielfach preisgekrönten Sammlungen.</i>					2219	<i>Cassia corymbosa</i>	—	50	10
2208	<i>grandiflora</i> , getuschte, grossblumig, sehr schön	—	—	—	30	2220	" <i>floribunda</i>	—	50	10
2209	" " getigerte, in Pracht- mischung	—	—	—	30		<i>Centaurea</i> (siehe Teppichpflanzen).	—	—	—
2210	* " <i>pumila compacta</i> , halbhöhe, getuschte	—	—	—	25	2221	<i>Chorizema cordatum</i>	—	—	20
2211	" <i>striata</i> (Benary), gestreifte Calceolarien; eine höchst charakteristische <i>neue Classe</i>	—	—	—	30	2222	" <i>ilicifolium</i> , purpur	—	—	20
2212	* " <i>tigrina pumila compacta</i> , halb- hohe getigerte	—	—	—	30	2223	" <i>Soulangeanum</i>	—	—	20
	Die mit einem * bezeichneten werden nur 20 bis 25 Cm. hoch und sind äusserst blüthenreich.					2224	" <i>spectabile</i> , rankend	—	—	20
						2225	" <i>varium</i>	—	—	20
						2226	<i>Chrysanthemum frutescens</i> , m. weissen bellisähnlichen Blumen	1	20	10
						2227	" <i>indicum fl. pleno</i> (<i>Anthemis</i>), grossblumige, gefüllte, in schönsten Sorten	4	—	15
						2228	" " <i>Pompon</i> , prachttvolle, gemischt	4	—	15
						2229	" <i>japonicum</i> (<i>Veitch</i>), Varietäten der japanischen Chrysanthemum	4	—	15
							Cinerarien.			
						2230	<i>Cineraria hybrida</i> , hohe, von den be- sten Nummerblumenge- sammelt	—	—	25
						2231	" " <i>grandiflora</i> , die <i>neuen</i> , grossblumigen engli- schen Varietäten in Prachtmischung	—	—	30
						2232	" " " <i>nana, neue</i> , niedrige, grossblumige Varietäten in herrlichem Farbenspiel	—	—	30
						2233	" " <i>nana</i> , niedrige, v. compactem Habitus, Nummerblumen	—	—	25
						2234	" " <i>alba</i> , reinweiss	—	—	25
						2235	" " <i>azurblau</i> , schöne auf- fallende Farbe	—	—	25
						2236	" " <i>kermesina</i> (Benary), nie- drig, carmoisinroth, ganz constant	—	—	25
						2237	" " <i>plenissima</i> , von den besten dichtgefüllten Blumen	—	—	30
							<i>Cineraria maritima</i> (siehe Gruppen- u. Teppichpflanzen).			
						2238	§ <i>Cissus antarctica</i> , schnellwachsend	4	—	15
						2239	<i>Citrus chinensis myrtifolia</i>	2	—	15
						2240	<i>W Clerodendron Kaempferi</i> , prächtig	—	—	25
						2241	<i>Clianthus Dampieri</i> , bekannte Pracht- pflanze mit interess. Blüten	—	—	30
						2242	<i>Clianthus magnificus</i> , scharlach	—	—	20
						2243	" <i>puniceus</i> , leuchtend rothe Blumen mit weissen Flecken	—	—	20
						2244	<i>W Coffea arabica</i> , Kaffeebaum 10 Korn	—	—	25
						2245	<i>W Coleus, Prachthybriden in bester</i> <i>Mischung</i>	—	—	25
						2246	<i>W " neue, grossblättrige, herr- liche Varietäten in Pracht- mischung</i>	—	—	40
							(Siehe auch Teppichpflanzen.)			

Nr. 2201. Begonia, knollentragende, gefülltblühende.



Nr. 2201. Begonia, knollentragende, gefülltblühende.

Nr.		20		1	Nr.		20		1	Nr.
		Grm.	fl. kr.	Paqt.			Grm.	fl. kr.	Paqt.	
	Colocasia (siehe Blattpflanzen).				2294	Fuchsia hybrida , einfache, gem.	—	—	—	20
2247	Cordylone indivisa 100 Korn	—	—	20	2295	„ „ fl. pl., gefüllte Hybriden	—	—	—	25
2248	„ „ lineata 100 Korn	—	—	20	Der Samen wurde aus einer aus Elite-Sorten bestehenden Fuchsien-Sammlung gewonnen.					
2249	„ „ Veitchi 100 Korn	—	—	25						
2250	W Croton gemischt , bekannte prächt. belaubte Warmhauspflanzen	—	—	30	2296	W Gardenia florida , schön	—	—	—	15
2251	Cyclamen europaeum , Alpenveilchen .	—	—	20	2297	W Gesneria , Prachtmisch. neuer Hybriden	—	—	—	25
2252	„ persicum album , weiss, schön .	—	—	25	2298	W Gloxinia hybrida , die neuest. französ. Prachtorten	—	—	—	25
2253	„ atrorubrum , sehr dunkel, prachtvoll	—	—	25		in schönster Mischung	—	—	—	25
2254	„ „ gigant. (universum), neue Race , mit prächtigen, ausserordentl. grossen Blumen, in schönen Farben 25 Korn	—	—	40	2299	„ „ alba , reinweiss, schön . . .	—	—	—	25
2255	„ „ album , reinweiss, neu , extra 20 Korn	—	—	50	2300	„ „ punktirte u. leopardirte (Race Vallerand), neu , von einer vorzügl. Sammlung dieser schönen Classe	—	—	—	25
2256	„ „ nanum (Benary), neu , prächtig 20 Korn	—	—	60	2301	„ „ Crassifolia grandifl. erecta , Blumen aufrecht . .	—	—	—	25
2257	„ „ atrorubrum , dunkel grossblumig, extra 20 Korn	—	—	50	2302	„ „ horizontalis , Blumen horizontal, sehr schön	—	—	—	25
2258	„ „ punctatum 20 Korn	—	—	40	2303	„ „ pendula , Blumen hängend, reizend . . .	—	—	—	25
2259	„ „ roseum superbum , reizend 20 Korn	—	—	50	2304	„ „ in prachtv. Mischung	—	—	—	20
2260	„ „ sanguineum (Benary), neu ; mit leuchtend blutrothen Blumen, ganz neue Farbe 20 Korn	—	—	60	Die Crassifolia-Varietäten zeichnen sich durch grosse, saftgrüne Blätter aus, welche sich ganz über den Topf herablegen.					
2261	Cytisus albus praecox	—	—	20	2305	Grevillea Banksi , schön . . . 10 Korn	—	—	—	20
2262	„ Attleyanus	—	—	20	2306	„ robusta , prächtige Species . .	1	80	—	10
	Dasylium (siehe Decorationspflanzen).				2307	„ pyramidalis 50 Korn	—	—	—	20
	Datura arborea (siehe Blattpflanzen).				Alle Grevillea sind höchst decorativ für das Kaltthaus und gute Marktpflanzen.					
2263	Daubentonia coccinea , scharlach . .	—	—	15	2308	Heliotropium , Vanille, Prachtorten gemischt	2	—	—	10
2264	„ magnifica , prächtig	60	—	5	2309	W Hibiscus coccineus , Stundenblume	—	80	—	10
2265	„ Tripetiana , sehr schön	60	—	5	2310	„ macrophyllus 25 Korn	—	—	—	20
2266	„ versicolor	60	—	5	2311	„ metallicus , hellrosa . . . 25	—	—	—	25
2267	Desmodium Dilleni , schöne Decorationspflanze	—	—	15	2312	„ mutabilis fl. pleno . . . 25	—	—	—	15
					2313	„ puniceus , schön	2	50	—	15
2268	W Dracaena amabilis , prachtvoll 10 Korn	—	—	20	2314	„ tricolor	—	—	—	20
2269	„ australis , europäischer Samen .	—	—	15	2315	W Impatiens Sultani , prächtige Pflanze, welche ihre reizenden, rosenrothen Blumen in Menge und fast ununterbrochener Folge bringt 100 Korn	—	—	—	25
2270	„ congesta 10 Korn	—	—	20	W§ Ipomoea (siehe Schlingpflanzen).					
2271	„ Draco , Drachenb. 10	—	—	15	2316	W Lantana hybrida , gemischt	—	40	—	5
2272	„ nutans 50	—	—	30		Lavatera arborea (siehe Decorationspflanzen).				
2273	„ Reginae 10	—	—	25	2317	W Libonia floribunda , roth und gelb, reichblühend, schöne Marktpflanze . .	—	—	—	20
2274	„ prachtvolle Mischung vieler Varietäten , durch künstliche Befruchtung gewonnener Samen 10 Korn	—	—	30	2318	W Lisianthus Russellianus , prachtvolle Gentiane mit grossen glockenförmigen, blauen Blumen . . .	—	—	—	25
	Echeveria (siehe Teppichpflanzen).				§ Lophospermum (siehe Schlingpflanzen).					
2275	Epacris , Prachtorten, gemischt . . .	—	—	25	2319	W Musa Ensete (s. Decorationspflanzen).	—	—	—	—
2276	Erica , Cap-Species, gemischt . . .	—	—	25	2320	„ rosacea , rosenroth 10 Korn 40kr.	—	—	—	—
2277	W Erythrina bogotensis 5 Korn	—	—	25	2321	„ zebrina , gestreift 2 „ 50	—	—	—	—
2278	„ Caffra 5	—	—	20	2322	W Naegelia hybrida , von der bekannten Collection Van Houtte . .	—	—	—	30
2279	„ Corallodendron 5	—	—	20	2323	Nerium Oleander , Oleander gemischt .	—	50	—	5
2280	„ Crista galli 5	—	—	20		Nertera depressa , reizende Miniaturpflanze mit corallenrothen Beeren 20 Korn	—	—	—	20
2281	„ „ atropurpurea 5	—	—	25	2324	Pelargonium , grossblum. Prachtorten, Turner'sche Sammlung, extra .	—	—	—	30
2282	„ „ fol. aureo-varieg. 5	—	—	50	2325	„ Diadematum , extra	—	—	—	30
2283	„ „ Präsident Belle 5	—	—	40	2326	„ Fancy oder Fantaisie , Collection Turner	—	—	—	25
2284	„ floribunda , dunkelroth 5	—	—	30	2327	„ Odier , prächtige, fünffleckige Varietäten	—	—	—	30
2285	„ Hendersoni , prächtig 5	—	—	30	2328	„ odoratissimum , Rosenkraut, Blätter sehr wohlriechend	—	—	—	20
2286	„ laurifolia , lorbeerblättrig 5	—	—	25	2329	„ macrophyllum (Benary), neu , sehr grossblättrig	—	—	—	30
Die Erythrina sind schön blühend und belaubt und können während des Sommers in's Freie gepflanzt werden.					2330	„ zonale (scarlet), schön gemischt	2	—	—	10
2287	Eucalyptus amygdalina , eine der härtesten und grössten Species . .	1	60	10	2331	„ Collection Bouchardat , beste und neue Varietäten . .	—	—	—	25
2288	„ calophylla , sehr werthvoll . . .	2	50	15						
2289	„ citriodora , sehr wohlriech., selten	—	—	25						
2290	„ globulus , Fieber-Gummibaum, die bekannteste u. am meisten angepflanzte Species	1	20	10						
Sämmtliche Eucalyptus sind sehr schnell wachsende Bäume.										
2291	W Ficus Cooperi	—	—	20						
2292	„ elastica , Gummibaum	—	—	20						
2293	„ imperialis (macrophylla), grossblättrig	—	—	20						

Nr.		20		1	Nr.	20		1
		Grm.				Grm.		
		fl.	kr.	fl.		fl.	kr.	fl.
2332	<i>Pelargonium</i> großbl. fl. pleno, durch künstl. Befruchtung v. Prachtsorten gewonnen	—	—	30	2367	<i>fimbriata globosa kermesin splendens, neu</i>	25 Korn	—
2333	" " golden, bronze, tricolor etc., aus der berühmten Sammlung des Mr. Laing	—	—	25	2368	" " rubra, sehr schön	25	—
2334	<i>W Philodendron pertusum</i> , prächt. Blattpflanze für Zimmercultur	—	—	—	2369	" " striata, neu, prachtvoll	25 Korn	—
	2 Korn 60 kr.	—	—	—	2370	" " in prachtvoller Mischung	25 Korn	—
	<i>Phormium</i> (siehe Decorations- und Blattpflanzen).	—	—	—	Die Globosa-Sorten zeichnen sich durch compacten Bau und Grösse der gefransten Blumen aus.			
2335	<i>Pincenectitia tuberculata</i> (Beaucarnea), sehr schön	—	—	20	Gefüllte gefranste Sorten.			
2336	" " glauca	—	—	20	Liefern einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen.			
2337	<i>W Pitcairnea punicea</i>	—	—	20				
2338	<i>W</i> " recurvata	—	—	25				
	Zwei sehr harte und schönblühende Bromeliaceen	—	—	—				
2339	<i>Pittosporum undulatum</i> , wohlriechend	—	80	10	2371	<i>fimbriata fl. pleno alba</i> , reinweiss	10 Korn	—
2340	<i>Plumbago capensis</i> , blau	—	—	20	2372	" " " carnea, neu, schön	10 Korn	—
2341	" " scandens, schlingend	—	—	20	2373	" " " coccinea, neu, prächtig	10 Korn	—
2342	<i>Polygala cordata</i> , violett	—	—	20	2374	" " " kermesina, carmoisin, sehr schön	10 Korn	—
2343	" " Dalmaisiana	—	—	20	2375	" " " punctata elegantissima, neu, sehr schön	10 Korn	—
2344	" " grandiflora superba	—	—	20	2376	" " " rubra, prächtige Varietät	10 Korn	—
2345	" " myrtifolia	—	—	15	2377	" " " striata, prächtig gestreifte Varietät	10 Korn	—
2346	" " speciosa, prächtig	—	—	20	2378	" " " gefüllte in schöner Mischung	10 Korn	—
Primula chinensis fimbriata, gefranste Sorten.					2379	<i>Rhododendron arboreum</i> , Typus . . .	—	—
Die Primula sind bekannt als unsere schönsten und dankbarsten Topfpflanzen.					2380	" " hybridum, Prachtsorten, gemischt	—	—
2347	<i>fimbriata alba</i> , gefranst, weiss, extra	—	—	15	2381	" " Himalaya- oder Sikkim-Sorten, Prachtmischung	—	—
	25 Korn	—	—	—	2382	<i>Rochea falcata</i> , schöne Fettpflanze mit scharlachrothen Blumen	—	—
2348	" " foliis atropurpureis, mit dunklem Laub, prächt.	—	—	20	2383	<i>Salvia Greggii</i> , carmoisin, schön . . .	—	—
	25 Korn	—	—	—	2384	" " splendens, leuchtend scharlach, prachtvolle Species	—	—
2349	" " magnifica, prächt. Blumen reinweiss, scharf gezähnt	—	—	30	2385	" " alba	—	15
	25 Korn	—	—	—	2386	" " compacta	—	15
2350	" " coccinea (Rouge vif), leuchtend rothblühende, neue Varietät, effectvoll . . 25 Korn	—	—	15	<i>Santolina</i> (siehe Teppichpflanzen).			
2351	" " coerulea, Neuheit. Der hier offerirte Samen ist ausschliesslich von fein gefransten, edel geformten Blumen, welche das schönste bisher erzielte Blau repräsentiren 10 Korn	—	—	20	2387	<i>W Schizolobium excelsum</i> , schnellwüchsiger decorativer Baum mit grossen gefiederten Blättern 2 Korn 25 kr.	—	—
2352	" " kermesina splendens, leuchtend carmoisin m. gelbem Schlunde 25 Korn	—	—	15	2388	<i>W Siphocampylus bicolor</i> , scharlach mit hellgrün	—	—
2353	" " margin. lilacina 25	—	—	15	2389	<i>W Skimmia japonica</i> , rothe Früchte . . .	—	—
2354	" " pulcherima (Benary), neu, weiss mit violettem Auge (variiert) 25 Korn	—	—	15	2390	<i>Solanum Hendersoni</i> , mit orangerothen Beeren, vorzügliche Marktpflanze	—	80
2355	" " punctata atropurpurea, neu, prächtig 25 Korn	—	—	20	(Weitere Sorten siehe Decorationspflanzen.)			
2356	" " punctata elegantissima, carmoisin, weiss punktirt . . 25 Korn	—	—	20	2391	<i>Statice arborea</i> , weiss, schön	2	50
2357	" " rosea, schön 25	—	—	20	2392	" " magnifica, gross	3	—
2358	" " rubra, roth 25	—	—	15	2393	" " Halfordi, blau, sehr schön . . .	1	—
2359	" " rubro-violacea, neue, sehr schöne Farbe 25 Korn	—	—	15	2394	" " imbricata, sehr schön	2	50
2360	" " striata, gefranst, roth gestreift, extra schön 25 Korn	—	—	15	2395	" " macrophylla, prachtvoll	2	50
2361	" " gefranste Sorten in Prachtmischung 25 Korn	—	—	15	2396	<i>W Stephanophyllum longifolium</i> , mit zierlichen scharlachrothen Blumen	—	—
2362	" " filicifolia rubra (macrophylla), farrenblättrig; grosse purpurcarminrothe Blumen 25 Korn	—	—	15	2397	<i>W Strelitzia Augusta</i> (alba), herrliche Musacee vom Cap 2 Korn 40 kr.	—	—
2363	" " alba, weiss, prachtvoll 25 Korn	—	—	15	2398	<i>W</i> " Reginae, sehr schön 2 " 40 "	—	—
	25 Korn	—	—	—	2399	<i>Swainsonia atrococcinea</i>	—	—
2364	" " striata, neu, extra 25	—	—	15	2400	" coronillaefolia, violett	—	—
2365	" " globosa alba, herrlich 25	—	—	20	2401	" Ferrandi atropurpurea	—	15
2366	" " carnea (Benary), sehr schön 25 Korn	—	—	20	2402	" Greyana, violettrosa	—	15
					2403	" alba, weiss	—	20
					2404	" Osborni, schön	—	15
					2405	" Rollissoni	—	15
					2406	" rosea	—	15

Nr.		20		1	Nr.		20		1	Nr.	
		Grm.	Paqt.				Grm.	Paqt.			
		fl. kr.	fl. kr.				fl. kr.	fl. kr.			
2407	<i>Thea viridis</i> , Theestaude 2 Korn 15 kr.	—	—	—	2415	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , prächtig, feuerroth mit gelb	—	80	—	10	
2408	W <i>Thunbergia coccinea</i> (Hexacentris) . .	—	—	20	Die Tritoma sind schönblühende Gewächse, die als Einzelpflanzen in Rasenparties von grossem Effect sind.						
2409	W <i>„ Harrisii</i> , blau, prächtig	—	—	25							
2410	W <i>Torenia Fournieri</i> (edentula), mit sammtig blauen Blüten, reizendes Topfgewächs . .	—	—	20	2416	§ <i>Tropaeolum azureum grandiflorum</i> , reichblüh., prachtv. 5 Krn. 25 kr.	—	—	—	—	
2411	W <i>„ Bailloni</i> , Blumen goldgelb mit tiefbraunrothem Schlunde, reizend	—	—	25	2417	§ <i>„ tricol. grandifl.</i> (Jaratti), herrl. Pflanze f. Zimmer u. Kalt- haus 5 Korn 20 kr.	—	—	—	—	
Beide Torenia kann man im Sommer auspflanzen.						2418	W <i>Tydaea</i> , Prachtsorten gemischt . . .	—	—	25	
	<i>Tradescantia</i> (siehe Ampelpflanzen.)				2419	<i>Veronica hybrida</i> , in schöner Mischung	—	—	—	15	
2412	<i>Tritoma glauca</i>	—	—	15		W <i>Vinca</i> (siehe Ampelpflanzen).					
2413	„ <i>Mac Owani</i>	—	—	15		W <i>Wigandia</i> (siehe Decorations- und Blatt- pflanzen).					
2414	„ <i>nobilis</i>	2	—	10		<i>Yucca</i> (siehe Decorationspflanzen).					

Palmen.

Es gibt keine zweite Pflanzenfamilie, die einen so decorativen Werth besitzt wie die Palmen. Als Zimmerpflanze, für Blumentische, Pflanzenständer, zur Ausschmückung von Wintergärten und den Sommer über auch als Decorationspflanzen für's Freie sind die Palmen durch ihren majestätischen Habitus und durch die elegante Formation ihrer Blätter (Wedel) unübertroffen. Die Vermehrung dieser herrlichen Pflanzengattung geschieht **nur durch Samen**, und biete ich nachstehend meinen geehrten P. T. Kunden eine Auswahl von wirklich schönen, erprobten Sorten, die sich für Zimmereultur und Glashauss eignen. Da die Palmensamen zu verschiedenen Zeiten reifen, so **nehme ich zu jeder Zeit werthe Aufträge entgegen, die nach Einlangen frischer, sicher keimender Samen ausgeführt werden.** Die Samen werden in sandige Haideerde, Sägespäne oder Cocosnussfasern gelegt, verlangen eine Bodenwärme von 18—22° Réaumur und sind beständig feucht zu halten.

Die Sorten, die mit einem † bezeichnet sind, eignen sich besonders für Zimmereultur.

Nr.		1000 Korn			100 Korn			10 Korn		
		fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.	fl. kr.
2420	† <i>Areca Bauerli</i> (Seaforthia robusta), mit schön gefiederten Wedeln	20.—	3.—	—40						
2421	† „ <i>lutescens</i> , mit gelben Blattstielen, sehr zierlich	30.—	4.—	—50						
2422	„ <i>sapida</i> , von gedrunenem Habitus	—	4.—	—50						
2423	„ <i>Verschaffeltii</i> (Hyophorbe), Prachtpalme mit markirten gelben Streifen an der Unterseite des Blattstieles	—	6.—	—80						
2424	† <i>Brahea filamentosa</i> (siehe Pritschardia).									
2425	† <i>Caryota urens</i> (Brennpalme)	30.—	4.—	—50						
2426	† <i>Chamaerops coerulescens macrocarpa</i> , mit tiefgeschlitzten, blaugrünen Wedeln	30.—	4.—	—50						
2427	† „ <i>excelsa</i> , eine der härtesten Palmen	3.—	—40	—10						
2428	† „ <i>humilis</i> , Zwergpalme, sehr ausdauernd . . 1 Ko. fl. 4.—, 20 Gr. fl. —20	—	—	—						
2429	† <i>Cocos australis</i>	—	4.—	—50						
2430	† „ <i>Romanzoffiana</i> , prachtvoll, hochwachsende Palme	—	6.—	—70						
2431	„ <i>nucifera</i> (Cocosnuss) 1 Stück fl. 1.—	—	—	—						
2432	† „ <i>Weddelliana</i> , entschieden die zierlichste aller Palmen	60.—	7.—	—90						
2433	† <i>Corypha australis</i> , bekannte schöne, breitblättrige Schirmpalme	10.—	1.20	—15						
2434	† <i>Geonoma gracilis</i> , im Habitus ähnlich Cocos Weddelliana	—	6.—	—80						
2435	† <i>Kentia Balmoreaana</i> , ausgezeichnete Zimmerpflanze	—	4.—	—60						
2436	† „ <i>Forsteriana</i>	—	4.—	—60						
2437	† <i>Latania borbonica</i> (Fächerpalme), die verbreitetste, beliebteste Zimmerpalme	12.—	1.50	—20						
2438	† „ <i>olivaeformis</i> , ähnlich der vorigen aber mit breiteren Wedeln	—	6.—	—80						
2439	† <i>Pandanus utilis</i> (Schraubenpalme), aus einem Korn kommen 3—5 Pflanzen	—	6.—	—80						
2440	† <i>Phönix canariensis</i> , eine der härtesten Decorationspflanzen	7.—	—80	—10						
2441	† „ <i>dactylifera</i> (Dattelpalme)	10.—	1.20	—15						
2442	† „ <i>tenuis</i> , sehr zart gefiedert, gute Zimmerpalme	15.—	1.80	—20						
2443	† <i>Pritschardia filamentosa</i> , sehr hart	7.—	—90	—10						
2444	† <i>Sabal Palmetto</i> (Chamaerops), sehr decorativ	8.—	1.—	—15						
2445	† <i>Washingtonia robusta</i> (Pritschardia), mit stark bewehrten Blattstengeln	12.—	1.50	—20						

Farrne.

Die Familie der Farrnkräuter bildet mit ihren zierlichen Wedeln und theilweise imposantem Habitus eine reich-verzweigte Pflanzenfamilie, deren einzelne Arten sowohl im freien Lande als auch als Decorationspflanzen in Glashäusern, Wintergärten etc. die vielseitigste Verwendung finden. Ich habe im Nachstehenden eine Collection der schönsten Sorten aufgenommen und jeder einzelnen Sorte das erklärende Zeichen beigelegt.

Die Samen werden auf Torfziegeln in Schüsseln oder Kästchen in einer Mischung von Moor- und Haideerde ausgesät und nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem Brettchen oder Glastafel fest angedrückt und beständig feucht gehalten.

(W = Warmhaus, F = freier Grund, B = Baumfarrn, K = Kalthaus.)

Nr.		1 Paqt.		Nr.		1 Paqt.	
		fl.	kr.			fl.	kr.
2448	W <i>Acrostichum crinitum</i> , interessante Farrn- kraut, breitblättrig	—	25	2465	K <i>Cyrtomium falcatum</i> , hartes robustes Farrn- kraut, vorzüglich zur Zimmercultuur	—	20
2449	F <i>Adiantum capillus Veneris</i> , sehr zierlich für's freie Land	—	20	2466	W <i>Gymnogramma Laucheana</i> , bekanntes Sil- berfarrn	—	20
2450	W " <i>cuneatum</i> , sehr schnell wachsend, aus- gezeichnet für Zimmercultuur	—	25	2467	W " <i>schizophylla gloriosa</i> , das schönste und zierlichste aller Gymnogrammen, <i>neu</i>	—	25
2451	W " <i>gracillimum</i> , äusserst zierlich	—	25	2468	K <i>Lastrea aristata variegata</i> , mit breiten gelblichweissen Streifen	—	20
2452	W " <i>rubellum</i> , mit röthlichen Stengeln	—	25	2469	WB <i>Lomaria Gibba</i>	—	25
2453	W " <i>St. Catharina</i> , sehr grossblättrig	—	25	2470	F <i>Osmunda regalis</i> , Königsfarrn	—	26
2454	KB <i>Alsophylla australis</i> , schönes Baumfarrn, den Sommer über zur Decoration an schat- tigen, windstillen Plätzen	—	20	2471	W <i>Platyterium grande</i> , mit eigenthümlichen, hirschgeweihartig geformten Wedeln	—	25
2455	WB " <i>excelsior</i> , prachtvolles Baumfarrn	—	20	2472	F <i>Polypodium alpestre</i>	—	20
2456	F <i>Aspidium violascens</i>	—	20	2473	F <i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarrn	—	20
2457	F " <i>spinulosum</i>	—	20	2474	W " <i>argyrea</i> , mit silberweissen Streifen, sehr gute Marktpflanze	—	25
2458	F <i>Asplenium Filix Foemina</i> , bekanntes schönes Farrnkräut, für's Freie	—	20	2475	W " <i>palmata</i> , sehr decorativ	—	25
2459	KB <i>Balanium antarcticum</i> , prachtvolles Baum- farrn mit riesigen Wedeln	—	25	2476	W " <i>serrulata</i>	—	25
2460	WB <i>Blechnum brasiliense</i> , schönes Baumfarrn	—	25	2477	F <i>Struthiopteris germanica</i> , hochwachsendes Farrn für's Freie	—	20
2461	F " <i>spicant</i> , prächtiges Farrnkräut für's Freie	—	20	2478	W <i>Todea barbara</i> , interessantes Baumfarrn	—	25
2462	W <i>Cheilanthes elegans</i> , zierliches Farrnkräut von elegantem Habitus	—	25		6 Sorten Farrne für's freie Land à 1 Paqt. fl. 1.—		
2463	WB <i>Cibotium princeps</i> , herrliches Baumfarrn	—	25		10 " " für Zimmer und Glas- haus à 1 Paqt. fl. 2.—		
2464	WB <i>Cyathea medullaris</i> , prachtvolles Baumfarrn mit dunklen Blattstielen	—	25		6 " Baumfarrne à 1 " " 1.20		

Diverse Knollengewächse.

(Versandt bei frostfreiem Wetter.)

	Per Stück			Per Stück	
	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Amaryllis Bella donna minor</i>	—	30	Enfant de Nancy, sammtig purpur, untere Blätter schwärzlich carmoisin	—	60
" " <i>spectabilis bicolor</i>	1	50	Lemoinei, rahmweiss mit lachsroth und purpur- carmoisinrothen Flecken	—	40
" <i>Graveana</i> , prachtvoll	2	50	Obelisque, violett mit kastanienbraunen Flecken	—	75
" <i>Prince d'Orange</i>	1	80	Sceptre d'or, chromgelb mit schwarzem Fleck	1	50
" <i>Vittata</i> , in den herrlichsten Varietäten	2	50	W. E. Gumbleton, purpurroth mit carmin gestri- chelt und mit sammtigen Flecken	—	75
Anemonen, gefüllte, Prachtmischung 100 Stück fl. 2.50	—	4	Das ganze Sortiment von 8 Sorten à 1 St. fl. 5.50.	—	35
<i>Arum dracunculus</i> , mit interessanten Blüthen	—	20	Sämlinge, in prachtvollem Rummel 100 St. fl. 20.—		
<i>Gladiolus gandavensis</i> 100 Stück fl. 6.—	—	8			
" " in Prachtrummel, neueste französische Hy- briden 100 Stück fl. 8.—	—	12			
Neue winterharte Gladiolus (Lemoine).					
Äusserst werthvolle Einführung. Die Blumen liefern ein schätz- bares Bindematerial. Die Knollen halten ohne Bedeckung unsere Winter aus. Pflanzzeit im Herbst und Frühjahr.					
Alsace, schwefelgelb mit blutrothem Fleck	—	60	<i>Lilium Auratum</i> , japanes. Goldbandlilie, prachtvoll	1	50
Bossuet, leuchtend zinnobor	—	90	" <i>Browni</i> , grossblumig, prachtvoll	2	50
Emilie Lemoine, leuchtend zinnobor mit kastanien- braunen Flecken	—	60	" <i>canadense</i> (superbum), orange mit dunkelroth	—	50
			" <i>Candidum</i> , weiss (Aloisiuslilie)	—	12
			" " fl. pl., weiss gefüllt	—	40
			" " <i>speciosum</i>	—	80
			" " <i>Harrisi</i> (Bamuda-Osterlilie)	—	75
			" <i>lancifolium album</i> , reinweiss	—	40
			" " <i>monstrosum</i>	—	25

5

Erdarten.

Haide-Erde, vorzügliche	per Hektoliter fl.	1.40
Moor-Erde, vorzügliche, böhmische	" " "	1.20
Mischung, beste für Camellien	" " "	1.60
" " " Azaleen	" " "	1.60

Champignonbrut, Wiener.

Vorzüglichste Qualität	exclusive Emballage 100 Kilo fl.	65.—, 1 Kilo fl.	—80
	5 Kilo Brutto für Netto „		4.—

Kaltflüssiges Baum-Mastix, k. u. k. ausschl. priv. (A. C. Rosenthal).

Im Original ist auf der Etiquette der Name „Rosenthal“ schräg **roth** gedruckt $\frac{1}{2}$ Kilo-Büchse fl. —70

Herrn A. C. Rosenthal, k. u. k. Hof-Kunstgärtner in Wien.

Von Seite der k. u. k. Hofgarten-Inspection in Schönbrunn wird Ihnen mit Vergnügen bestätigt, dass das von Ihnen erzeugte **Baum-Mastix** allen Vortheilen, welche man an ein derartiges Verstreichmittel bei Gehölzveredlungen stellen kann, vollständig entspricht, und wird Ihnen hiemit erlaubt, vorstehende Bestätigung im Interesse des Gartenbaues zu veröffentlichen.

Schönbrunn, 12. Februar 1875.

A. Vetter, k. u. k. Hofgarten-Inspector.

Capturin, Insecten-Fangleim eigener Zubereitung, zur Förderung des Gartenbaues im Allgemeinen, wie zur Vertilgung des **Frostschmetterlings** (*Geometra brumata*), des **Blüthenbohrers** (*Anthonomus pomorum*), der **Obstmaden** (Raupen von *Tortrix pomonana*) etc. nützlich, mit Gebrauchsanweisung in deutscher, ungarischer und böhmischer Sprache.
per Büchse ca. $\frac{1}{2}$ Kilo fl. —90

Papierringe hierzu in Paqueten zu 50 Stück „ —60

Blumendraht, gebrannter, stark 1 Kilo „ —50
Feiner 1 „ „ —70

Walzblei zum Etiquettiren der Rosen etc. etc. in verschiedenen Stärken 1 „ „ —50

Gartengeräthe und Garteninstrumente.

Baumscheere, A. C. Rosenthal's verbesserte. Jeder Scheere sind 2 Reserve-Schneideblätter und ein Schlüssel beigegeben; sie ist wegen ihrer Güte und vorzüglichen Construction sehr beliebt und im Verhältnisse billig zu nennen, da sie 4 bis 5 Stück andere Scheeren überdauert. Jedes Stück ist mit meinem Namen gezeichnet fl. 5.50

Oculir- und Copulir-Messer mit Diamant, A. C. Rosenthal's verbessertes. Elegante Ausstattung, vorzügliches Material und wegen praktischer Verwendung bestens zu empfehlen. Jedes Stück ist mit meinem Namen gezeichnet fl. 5.—

Dresdener Oculir- und Copulir-Messer mit Hartgummischalen und Messingfutter.

Oculirmesser mit starkem Messingfutter und Hartgummischalen, am **Klingenrücken mit Spalter**, in 4 Grössen.

Nr. 31. Modell 1880. Heftlänge	9	$9\frac{1}{2}$	10	$10\frac{1}{2}$	Cm.
	fl. 1.30	1.40	1.50	1.60	

Oculirmesser mit Spalter unten am Heft. Nr. 41 in 3 Grössen. Heftlänge 9 | $9\frac{1}{2}$ | 10 | Cm. || | fl. 1.30 | 1.40 | 1.50 | | |

Copulirmesser mit Hartgummischalen und abgerundeter Klinge. Nr. 23 in 3 Grössen
Heftlänge 9 | $9\frac{1}{2}$ | 10 | Cm. || | fl. 1.30 | 1.40 | 1.50 | | |


Copulirmesser nebst Oculirklinge mit Spalter am Klingenrücken à Stück fl. 2.40



Nr. 3. Krummmesser oder Hippe.



Nr. 6. Pfropf- oder Veredlungsmesser.



Nr. 9. Baum- oder Gartenscheere.



Nr. 7. Veredlungs- oder Vermehrungsmesser.



Nr. 12. Trauben- oder Rosenscheere.

Garteninstrumente in ausgezeichnete Qualität:

1. Krummmesser oder Hippe, klein, mit Beschläge	fl.	1.60
2. " " " mittelgross, mit Beschläge	"	2.—
3. " " " gross (siehe Fig.)	"	2.40
3a. " " " gross, mit Säge	"	3.20
4. Oculirmesser mit Elfenbeinspreize und 1 Klinge	"	1.—
5. " " " 2 Klingen, mit Veredlungsmesser	"	1.40
6. Pfropf- oder Veredlungsmesser, belgische Form, gross, mit 1 Klinge (siehe Fig.)	"	1.30
7. Veredlungs- oder Vermehrungsmesser, nach Siebenfreund, mit 2 Klingen (siehe Fig.)	"	1.30
8. Baum- oder Gartenscheere, mit Spiralfeder, beste Qualität	"	2.80
9. " " " stark, beste Qualität (siehe Fig.)	von fl. 3.— bis	4.—
10. Raupen- oder Athscheere, auf einer Stange zu befestigen, um Zweige und Raupengespinnte in der Höhe abzuschneiden, in 3 Grössen	fl. 1.80, 2.50 bis	3.50
11. Trauben- oder Rosenscheere, auch zum Blumenschneiden	"	—70
12. Dieselbe spitzig und polirt (siehe Fig.)	"	—90
13. Hecken- oder Spalierscheere, zum Beschneiden lebender Zäune	"	3.80
14. " " " sehr stark, mit stellbarer Feder	"	5.50
15. Grasscheere, zum Beschneiden von Gras, Teppichgruppen und Buxus	"	1.—
16. Baumsäge mit stellbarem Blatte	"	1.60
17. " Hohenheimer, mit lederüberzogenem Griffe	"	2.10
18. " " " stellbarem Blatte und lederüberzogenem Griffe	"	3.20
19. " auf einer Stange zu befestigen, um Aeste in der Höhe abzuschneiden	"	2.—
20. " oder Fuchsschwanzsäge, zum Ausputzen der Bäume	"	2.—
21. Baumkratzer, zum Reinigen der Baumrinde	"	1.10
22. Baumbürste aus Stahldraht, zu gleichem Zwecke	fl. 1.20 bis	1.60
23. Düngerhaken, stählerne, mit 3 Zinken	"	1.—
24. Haue, mit Doppelspitze und Breitseite	"	1.10
25. Obstpflücker mit Säckchen, auf einer Stange zu befestigen	"	1.80
26. Pflanzstecher	"	—70
27. Rechen, aus Stahl, englische, mit 9 Zinken, 21 Centimeter breit	"	—80
28. " " " 11 " 26 " "	"	—90
29. " " " 14 " 34 " "	"	1.—
30. " " " 16 " 40 " "	"	1.20
31. " " " 20 " 50 " "	"	1.40
32. Setzhölzer in 2 Grössen	fl. —50 bis	—75
33. Spargelstecher	"	1.10
34. Spaten aus Stahl, englische Form, ohne Stiel	"	1.10
35. " " " stark, ohne Stiel	"	1.50
36. Spaten, echt englische, unübertroffen (mit handsamem Stiel)	"	2.80
37. Patent-Streich-Riemen, mit Etui	fl. 1.50 bis	2.—
38. " " " ohne Etui	"	1.—
39. Schärfeite	30 kr., fl. 1.—, fl. 1.50 bis	2.—
40. Unkrautjäter	"	—50
41. Wegereiniger	"	1.10
42. Wundenreiniger, zum Ausschneiden der Brandwunden an Bäumen	"	1.10
43. Reserve-Spiralfedern zu Scheeren Nr. 9 und 10	"	—15
44. Reserveblätter zu Sägen Nr. 17 und 18	"	—30
45. Thermometer für Glashaus und Garten, auf polirtem Holze, verlässlich zeigend	"	1.—

Hydronette mit einfachem Strahl.

Einer der besten Apparate zum Bespritzen von Pflanzen in Gärten und Glashäusern, zum Reinigen der Gewächse von Staub und Ungeziefer aller Art, auch zum Waschen von Wägen, Fenstern, Hausfronten etc. und zu zahlreichen anderen Zwecken.

Nr.	1	2	3	4	5
26 Cm. Länge, 26 Mm. Durchm., 14 Met. Tragweite, 8 Liter Wasserlieferung per Minute	26	34	42	52	62
	14	16	16	16	18
	10	15	20	25	
Preis fl.	7.50	9.50	12.50	15.—	18.—

Doublex-Hydronette mit fortwährendem Strahl in 3 Grössen.

Nr. 1	37 Cm. Länge,	25 Mm. Durchmesser,	14 Meter Wurfweite	Preis fl. 10.—
" 2	50 " " "	30 " " "	16 " " "	" " 15.—
" 3	65 " " "	30 " " "	16 " " "	" " 20.—


Je grösser die Hydronette, desto ausgiebiger. Anweisung liegt jedem Exemplar bei.

Champion-Hydronette	Nr.	1	2	3
	fl.	8.—	14.—	18.—

Blumen- und Gartenspritzen von fl. 1.—, 2.—, 4.—, 6.— bis 12.—

Neue Gartenspritze (Pariser Spritze) s. Fig. Eine empfehlenswerthe, leicht zu handhabende Garten- und Blumenspritze, von einfachster Construction. Aeusserst praktisch und trotz Billigkeit sehr dauerhaft. Jede Spritze ist mit einer Brause und mit einem Zerstäuber versehen à Stück fl. 2.—

„ **Dublex** mit fortwährendem Strahl à " " 3.50



Thau-Spender	Nr.	1	2	3	4	5	6
	fl.	1.50	1.70	4.—	4.50	5.50	6.50

Topfmaschine (A. Mikloska's verbesserte) aus Metall, zum Anfertigen von Stecklingstöpfen aus Kuhfladen und Erde . à Stück fl. 3.50
Die dazugehörige Staubbüchse à " " —.50

Neue Gartenspritze (Pariser Spritze).

Rasen-Mähmaschine „Philadelphia“.

Vorzüge derselben: Leichte Handhabung, leichter Gang, tadelloser Schnitt, dauerhafter, solider Bau, verdecktes, vor Schmutz vollkommen geschütztes Getriebe, verstellbare Schnitthöhe und Vorrichtung zum Schleifen, ohne die Messer abzunehmen.

Dimensionen und Preis:	Nr. 1,	Schnittbreite 25	Centimeter,	Gewicht 16 Kilo	fl. 33.—
" " " "	2,	30	"	18	" 38.—
" " " "	3,	35	"	20	" 43.—
" " " "	4,	40	"	22	" 46.—

Emballage per Maschine fl. 1.—.

Garten-Literatur.

Um den vielseitigen Wünschen meiner geehrten Kunden gerecht zu werden, habe ich nachstehende Gartenbücher aufs Lager genommen.

Anderegg , das Dörren von Obst und Gemüse	fl. —45
Barfuss , die Ueberwinterung frischer Gemüse, Wurzel- und Knollengewächse, Küchenkräuter	" —75
Bouché , Bau und Einrichtung der Gewächshäuser	" 14.50
Brinckmeier , die Kunst des Bouquet- und Kranzbindens	" 1.20
Gaerdt , das Aufbewahren frischen Obstes während des Winters	" —60
Gaucher , Handbuch der Obstcultur, gebunden	" 12.—
Goeschke , das Buch der Erdbeeren	" 3.60
Graeger , die Obstweinkunde, Bereitung aus Kern-, Stein- und Beerenobst	" 1.50
Hampel , Handbuch der Frucht- und Gemüsetreiberei	" 4.20
" " " " modernen Teppichgärtnerei	" 3.60
Heinreich , erster Unterricht im gärtnerischen Planzeichnen	" 1.80
Jäger's Frauengarten, illustriertes Gartenbuch für Damen	" 4.20
" " " " der praktische Gemüsegräner, in 3 Bänden à fl. 1.50	" 4.50
Lucas , vollständiges Handbuch der Obstcultur	" 3.60
Lepère , die Cultur des Pfirsichbaumes am Spalier	" 1.10
Meyer , immerwährender Gartenkalender	" 1.50
Rivers , die Obstbaumzucht in Töpfen und Kübeln	" —60
Rosenthal , vaterländische Obstsorten	" —50
" " " " vorzügliche und interessante Haselsträucher, mit Abbildung	" —50
Rümpler , die Stauden mit Einschluss der alpinen Arten und ihre Cultur	" 3.60
Salomon , Wörterbuch der botanischen Kunstsprache	" —60
Stoll Rud. , österr.-ung. Pomologie, mit Abbildung und Beschreibung	" 24.—
Taschenberg & Lucas , Schutz der Obstbäume gegen feindliche Thiere und Krankheiten	" 2.95

!! Neuheiten !!

von Obst-, Zierbäumen, Sträuchern und Rosen.

Apfel „Andenken an Etichove“. Diese neue Apfelsorte stammt von Herrn Ch. von Seymourtier aus Etichove im Canton Audenarde. Dieselbe ist wegen ihres bizarren, bandförmig gestreiften Colorits besonders auffallend, und wechseln an der Oberfläche die schönen, rothen, breiten Streifen mit solchen in gelber Farbe angenehm ab. Das Fleisch ist sehr fein, strohgelb, die Frucht schmeckt reinettenartig. In Belgien ist der Apfel „Andenken an Etichove“, in den letzten Jahren ungemein verbreitet worden.

Die Reifezeit beginnt ungefähr um die Mitte October, und hält sich die Frucht bis zum Februar und März. Auf Wildling veredelt, vorzüglich gedeihend, dürfte sich dieselbe jedoch ganz besonders zur Anzucht für Schnurbäume (Cordon) eignen.

Dreijährige Veredlungen für Hochstämme per Stück fl. 1.—

Apfel „Die Limburgerin“. Diese schöne Apfelsorte wurde von Herrn Alfred Loial zu Falkenberg im holländischen Limburg erzogen; es ist besonders das Königreich Böhmen, welches diese Sorte in den letzteren Jahren cultivirt hat. Die Frucht ist mittelhoch, länglich, oben und unten abgestumpft, von gelber Farbe. Sonnenseits ist eine matte, bräunliche Röthe wahrnehmbar. Ausserdem sind auf der Fruchtoberfläche zahlreiche feine Rostpunkte vertheilt. Das Fleisch ist gelblichweiss, sehr fein und saftreich, von angenehm süssweinig gewürztem Zuckergeschmack.

Die Reifezeit beginnt ungefähr Ende October und dauert bis in den Winter hinein. Der Baum wächst sehr gut, bildet schöne Hochstämme und dürfte auch in dieser Form am besten zu cultiviren sein.

Zweijährige Veredlungen auf Wildlinge per Stück fl. —.50

Apfel „Reinette Hermans“. Die Hermans-Reinette wurde von Herrn Josef Hermans in Herenthals (Lothringen) gezogen. Die Frucht ist gross bis sehr gross; das Fleisch ist fein und leicht gesäuert. Die Frucht hält sich von einem Jahr zum andern und ist ihrer Haltbarkeit wegen besonders werthvoll; es ist eine vorzügliche Apfelsorte für den Obstgarten. Die Frucht hängt ungemein fest und erinnert in Färbung an die Orleans-Reinette. Die Fruchtbarkeit ist eine sehr gute. Auf Wildling veredelt, macht sie prachtvolle Hochstämme, ist aber auch zur Formbaunzucht recht empfehlenswerth.

Dreijährige Veredlungen auf Wildlinge zur Hochstamm-cultur per Stück fl. 1.—

Apfel „Schöner von Boskoop“. Ist eine aus Holland stammende, vom Baumschulenbesitzer Ottolander in Boskoop verbreitete Apfelsorte, die wegen ihrer Schönheit, Tragbarkeit und Güte der weitesten Verbreitung würdig ist.

Die Frucht ist mittelhoch; die Schale ist fein berostet, strohgelb mit bräunlichen oder carmoisinrothen Streifen. Das Fleisch ist gelblichweiss, fein, zart und saftreich mit delicatem, süssweinigem Geschmacke. Die Frucht reift im November und hält sich bis März. Der Baum bildet kugelförmige Kronen, gedeiht beinahe in jedem, nur nicht zu trockenem Boden und ist für die Tafel wie die Wirthschaft gleich empfehlenswerth.

Zweijährige Veredlungen auf Wildling zur Hochstamm-cultur per Stück fl. —.50

Apfel „The Queen“. Dieser vorzügliche aus England stammende Apfel wurde im Jahre 1880 von den Herren Saltmarsh & Son in Chelmsford gezüchtet. Die Frucht ist gross, abgeplattet, regelmässig, mit schöner lichtgelber Schale, welche brillantroth gestreift und getüpfelt ist. Das Fleisch ist weiss, sehr fein, beinahe schmelzend, weinsäuerlich gezuckert und gut parfümirt. Dieser Apfel ist eine Dessertfrucht ersten Ranges, reift im November und

hält sich bis März. Der Baum wächst sehr gut, und ist sehr fruchtbar. Der Baum bildet gute Hochstämme, dürfte sich aber auch zur Formobstzucht besonders eignen.

Zweijährige Veredlungen auf Wildlinge per Stück fl. 1.—

Birne „Beurré Fouquerey“. Die Butterbirne von Fouquerey gehört zu den besten Neuheiten der letzten Jahre und wurde von dem bekannten Handelsgärtner Herrn Fouquerey-Gautron in Sonzay (Indre-et-Loire) in Frankreich aus Samen gezogen. Die Frucht ist sehr gross, schön geformt, grünlichgelb, an der Sonnenseite braunröthlich gefärbt und hat an der Oberfläche zahlreiche kleine Roststernen. Der Geschmack ist vorzüglich, sehr saftreich, beinahe niemals steinig, trefflich gezuckert und angenehm parfümirt. Die Frucht ist allerersten Ranges, reift ungefähr um die Mitte October und hält sich 4 bis 6 Wochen. Die Fruchtbarkeit ist vollkommen zufriedenstellend. Der Wuchs ist ein gleichmässig guter, sowohl auf Wildling, wie auf Quitte; doch dürfte sich diese Neuheit hauptsächlich zur Anzucht von Formobstbäumen empfehlen.

Dreijährige Veredlungen auf Wildlinge per Stück fl. 1.50

„ „ „ Quitte, formirte Pyramiden per Stück fl. 3.—

Birne „Beurré Royal de Turin“. Diese vorzügliche Birnen-Neuheit wurde von dem Schlossgärtner M. A. Kort in Bauffe erzogen und ähnelt sehr der Winterdechantsbirne, nur ist ihre Gestalt etwas grösser und die Frucht weitaus schmackhafter. Die Farbe ist ein schönes Goldgelb mit an der Sonnenseite verwachsenen, rothen Flächen. Die Reifezeit, welche im October beginnt, verlängert sich bei guter Aufbewahrung bis zu Ende November. Mein Mutterbaum wächst kräftig auf Wildling, empfiehlt sich aber auch als Veredlung auf Quitte zur Anzucht von Formobstbäumen.

Dreijährige Veredlungen auf Wildlinge per Stück fl. 1.50

„ „ „ Quitten, formirte Pyramiden per Stück fl. 3.—

Birne „Courte queue d'hiver“. Eine vorzügliche Winterbirne. Die Früchte reifen im Monat Jänner und dauern bis in den Frühling; was ihre Güte anbelangt, so steht diese Birne auf gleicher Höhe mit der Edelerassane und der Olivier von Serres.


Sehr kräftige zweijährige Veredlungen 1 Stück fl. —.80
10 Stück fl. 7.—

Birne „Doyenné Rahard“. ebenfalls eine vorzügliche Winterbirne, welche im December zu reifen beginnt und sich bis zum Jänner hält. Der Baum wächst auf Wildling und Quitte gleich gut und trägt grosse bis sehr grosse äusserst schmackhafte und fein gezuckerte Früchte, welche überflüssend saftreich sind.

Sehr kräftige zweijährige Veredlungen 1 Stück fl. —.80
10 Stück fl. 7.—

Birne von Le Lectier (Poire Le Lectier), (siehe Fig. Seite 70). Herr August Lesueur, bekannt als vorzüglicher Obstzüchter in Orleans, hat durch künstliche Befruchtung der Williams Christbirne und der Glücksbirne (Bergamotte Fortunée) diese wunderbare und geschmackvolle Birnen-Neuheit erzogen, und dieselbe zu Ehren des um das Jahr 1598 bis 1628 hervorragend wirkenden Pomologen des damaligen Königs von Orleans Herrn Le Lectier benannt. Der Baum gedeiht auf Quitte und Wildling und eignet sich für alle Baumformen gleichmässig gut. Der Hauptwerth dieser Frucht liegt aber in der späten, erst im Jänner eintretenden und bis in den Monat März währenden Reife. Ich empfehle auch diese Sorte zur möglichst vielen Anpflanzung.

Einjährige Veredlung auf Quitte 1 Stück fl. 2.—



Birne von Le Lectier.

Butterbirne von Chaudy (Beurré Chaudy), (siehe Fig. Seite 71.) Herr M. Rohr, Obergärtner der Domäne Bauffe des Herrn Grafen Grüne empfiehlt uns diese vorzügliche Birnen-Neuheit auf das Angelegentlichste. Dieselbe ist im Charakter der Frucht, dem Wuchse und ihren sonstigen Eigenschaften nach der „Herzogin von Angoulême“ ähnlich, und kann ich diese ausgezeichnete Birne nur Jedermann zur fleissigen Anpflanzung empfehlen. Die Frucht reift gegen Mitte oder Ende October und hält sich in der Regel vier Wochen. Bei besonderer Sorgfalt und guten Aufbewahrungsräumen auch bis Mitte December.

Einjährige Veredlungen auf Quitte . . . 1 Stück fl. 2.—

Birne „Fertility“. Diese vorzügliche Herbstbirne stammt aus England, und wurde aus der Goubault's Butterbirne gezogen; die Frucht ist sehr gross, lebhaft gefärbt und von besonderer Güte, der Baum wächst besonders freudig auf Quitte und ist sehr fruchtbar. Reifezeit im October.

Sehr kräftige zweijährige Veredlungen . 1 Stück fl. —.80
10 „ „ 7.—

Birne „König Karl v. Württemberg“. Herr Hofgärtner Müller auf dem Lustschloss Wilhelma in Cannstadt bei Stuttgart ist der Züchter dieser vorzüglichen Birnen-Neuheit, welche von einem Sämling der Clairgeau abstammt; die Frucht ist gross bis sehr gross, überflüssend saftreich und äusserst wohlschmeckend. Ihrer Schönheit und Güte wegen verdient diese Birne die grösste

Beachtung jedes Obstzüchters. Zur Anzucht von Pyramiden, Spalierbäumen und Cordons ist sie besonders geeignet.


Sehr kräftige zweijährige Veredlungen . 1 Stück fl. —.60
10 „ „ 5.—

Birne „Pitmaston's Herzogin“. Ist eine von dem bereits verstorbenen Obstzüchter Williams in Pitmaston bei Worcester aus Samen der Herzogin von Angoulême erzogene Birnen-Neuheit. Die Frucht ist mittelgross bis gross, schön birnenförmig, hellgelb, an der Sonnenseite rötlich geflammt, mit zahlreichen rothfarbigen Punkten und Anflügen. Das Fleisch ist feinschmelzend, weiss und sehr saftreich, mit süssweinigem, etwas zimmtartigem Geschmacke. Die Reifezeit wird bei uns Ende October sein und dürfte sich 4—6 Wochen verlängern. Der Baum wächst kräftig, trägt sehr dankbar und bildet auf Quitte und Wildling gute Pyramiden, doch dürfte die Anzucht als Formobstbaum sich am besten empfehlen.

Auf Quitten veredelte einjährige Schnurbäumchen (Cordon) 1 Stück fl. 1.50

„ „ „ „ Palmetten 1 „ „ 1.50

Knorpelkirsche, Zöschener October. Eine vorzügliche, von dem Rittergute Zöschener stammende, mittelgrossfrüchtige Knorpelkirsche von angenehmem Geschmacke. Vom Mutterbaum wurden noch Anfangs November reife Früchte gepflückt. Eine der interessantesten Obstneuheiten der letzten Jahre.



Butterbirne von Chaudy.

Einjährige Veredlungen 1 Stück fl. —.50, 10 Stück fl. 4.—,
100 Stück fl. 35.—.

Zweijährige Veredlungen 1 Stück fl. —.60, 10 Stück fl. 5.—,
100 Stück fl. 45.—.

Palmetten mit einer Etage 1 Stück fl. —.80, 10 Stück
fl. 7.50, 100 Stück fl. 70.—.

Frühe Reineclaude von Razimband. Diese neue zwetschken-
artige Damascene mit gelber Frucht ist ebenfalls eine
Kreuzung der grossen grünen Reineclaude mit der apri-
kosenartigen Pflaume. Die frühe Reifezeit, d. i. zwischen
dem 10. und 20. Juli in unserer Gegend, macht diese
neue Züchtung besonders werthvoll; der Baum ist sehr
fruchtbar und eignet sich insbesondere zur Anzucht von
Hochstämmen und Pyramiden, gibt aber, auch auf
Prunus spinosa veredelt, sehr hübsche Formobstbäume.

Dreijährige Veredlungen (Pyramiden) . 1 Stück fl. 60.—,
10 " " 5.—

Reineclaudy de Brahy. Eine vorzügliche Reineclauden-
Neuheit, welche aus der grossen grünen Reineclaude
gezogen wurde, diese aber an Grösse übertrifft; Professor
Pynaert in Gent sagt, dass sie zu den vorzüglichsten
Reineclauden-Gattungen gehöre und die grossfrüchtigste
bis jetzt bekannte Sorte ist.

Dreijährige Veredlungen (Palmetten mit 2 Etagen)
per Stück fl. 2.—

Ampelopsishederacea radicansissima (Echter Klimmer).
Ein wie Epheu an Mauern selbst rankender wilder Wein,

der nicht angebunden zu werden braucht wie der gewöhn-
liche wilde Wein. Wächst ungemein schnell und eignet
sich vorzüglich zur Bekleidung von Säulen oder Wänden.
1 Stück fl. 1.—

Clematis coccinea (Cl. Viorna Variet. coccinea). Eine aus
Texas in Nordamerika stammende, höchst interessante,
hochkletternde Waldrebe, mit interessanten scharlach-
rothen, kleinen, hornartigen Blumen und gelbem Kelche.
Die Blätter sind dunkelgrün und von den anderer Wald-
reben ziemlich verschieden. Diese prächtige Schling-
pflanze, welche erst in den letzten Jahren bekannter
geworden ist, verdient die allgemeinste Verbreitung und
hält unsere Winter im Freien aus.

Kräftige zweijährige Pflanzen . . . 1 Stück fl. 1.—, 1.50

Fagus sylvatica atropurpurea pendula (Trauer-Blut-
buche). Niedrig veredelte . . . fl. 1.—, 2.—

Ligustrum Iboia obovatum (Regelianum). Ein sehr
reichlichblühender neuer Strauch, dessen Früchte in Japan
den Kaffee ersetzen sollen 1 Stück fl. 1.—

Ligustrum vulgare pyramidale (Späth). Pyramiden-
förmige Rainweide mit compactem Wuchse und reicher
bräunlichgrüner Belaubung 1 Stück fl. —.50

Lonicera Alberti. Alberti's Heckenkirsche. Neu, ein zier-
licher, ganz schmalblättriger Strauch, der, halbstämmig

veredelt, schöne graugrüne belaubte Kronenbäumchen gibt und eine erhöhte Zierde durch die rosarothern Blüten erhält.

Kronenbäumchen fl. 1.—, niedere Sträucher fl. —.60.

Morus alba pendula.

(Siehe Fig.) (Weissfrüchtige Trauermaulbeere). Diese vorzügliche hängende Maulbeere ist ein Zierbaum von besonderem Werthe, welcher in keinem Schmuckgarten fehlen sollte. Die vollkommen senkrecht herabhängenden Aeste reichen bei Veredlungen von 1 Meter 50 Cm. bis 2 Meter Höhe bis an den Erdboden und ist dieser Trauerbaum einer der vorzüglichsten, die mir bisher bekannt geworden.

Schöne starke Kronenbäumchen von 1 Meter 50 Cm. bis 1 Meter 80 Cm.

1 Stück fl. 2.— bis fl. 3.—

Robinia pseudoacacia monophylla fastigiata. Einblättrige Pyramidenacacie. Eine vollkommen winterharte Acacie mit eleganter, grosser Blattform.

Einjährige Veredelungen fl. 1.50

Ulmus montana Dovei. (Dovei's Pyramidenulme). Eine ungemein schnellwüchsige Ulme mit pyramidalem Habitus und grosser, schöner Belaubung . . . 1 Stück fl. 1.—.


Taxus baccata linearis, länglichblättriger Eibenbaum. Diese vorzügliche Spielart übergebe ich hiemit dem Handel und kann nach mehr denn 10jähriger Erfahrung mit gutem Gewissen erklären, dass diese Neuheit jeden Coniferenfreund entzücken wird.

Die Pflanze wächst sehr rasch, hat eine schöne dunkelgrüne Belaubung und auffallend lange Blätter, verträgt jeden Schnitt und ist vollkommen winterhart.

Der Hauptreiz dieser neuen Eibe besteht aber darin, dass sich dieselbe jeden Herbst ausnahmslos mit einer Unzahl schöner, rother Früchte bedeckt.

Ich empfehle deshalb diese neue Eibe jedem Gartenbesitzer, insbesondere aber den Herren Coniferenliebhabern auf das Angelegentlichste.

30— 40 Cm. hoch fl. 1.—
50— 60 " " " 2.—
70— 80 " " " 3.—
90—100 " " " 4.—



Morus alba pendula.

Thuja occidentalis Rosenthalii, Rosenthals abendländischer Lebensbaum.

Eine glänzend dunkelgrüne, regelmässig säulenförmig wachsende Spielart; ist als Solitärpflanze besonders anzupfehlen.

50—80 Cm. hoch per Stück, fl. 2.— bis fl. 3.—

Theerosen.

Niedrige Veredlungen. Mitte Mai abgebar.

Archiduchesse Maria Immaculata (Souper & Notting).

Blume gross, gefüllt, schöne Form, Umfangsblätter breit, hellziegelroth mit leuchtend lachsfarbenen Nuancirten, Centrum leuchtend goldzinnobler, ausserordentlich wohlriechend. Varietät extra fl. —.60

Madame Moreau (Moreau-Robert). Sehr kräftig; Blume

gefüllt, gut gebaut; prächtig kupferig gelb, Centrum dunkler; Kehrseite der Blumenblätter rosa mit aprikosengelb. Sehr wohlriechend fl. —.60

Namenlose Schöne (Max Deegen). Blume mittelgross, ge-

füllt, weiss mit gelb angehaucht, reichblühend und wohlriechend fl. —.60

Bourbon-Rose.

Niedrige Veredlung.

Madame Ernest Calvat (Vve. Schwartz). Sehr kräftig,

rankend, Blume sehr gross, gefüllt, gut geformt, Färbung wechselnd von chinesischrosa in leuchtend rosa. Spitzen der Blumenblätter gelblich, sehr wohlriechend und frei remontirend fl. —.60

Remontant-Rosen.

Niedrige Veredlungen.

Gustave Piganeau (Pernet Fils Ducher). Strauch kräftig,

längliche Knospe, Blatt extra gross, gefüllt, becherförmig, schön glänzend carminlackroth, frei remontirend. Vielfach prämiirt fl. —.60

Herr Majesty (Bennet). Wohl noch keine Remontant-Rose

ist mit gleichen Empfehlungen seitens englischer Fachzeitschriften in den Handel gegeben worden. Die Farbe der Blumen ist in leuchtend Rosa zwischen Baronne de Rothschild und La France, Bau und Haltung unübertroffen. Dabei ist sie eine der grössten aller Rosen . . . fl. —.60

Kletternde Bengal-Rose.

Climbing Cramoisi. Strauch rankend und hart, Blume

mittelgross, Farbe carmoisinroth; blüht immerwährend fl. —.60

Rosa rugosa (Japanische Rose).

Madame G. Bruant (Bruant). Blüht in Büscheln von

6 bis 12 Blumen. gross und breit, fast gefüllt, Farbe glänzend weiss. Diese Pflanze ist fortwährend in Vegetation und mit Blumen bedeckt, bis der Frost dieselben zerstört fl. —.60

Beschreibendes und illustriertes Preis-Verzeichniss.

Sortiment der Bäume, baumartigen Sträucher, Sträucher und Halbsträucher für den freien Grund.

Alle mit * bezeichneten bedürfen einer Winterbedeckung.

Buntblättrige Bäume und Sträucher speciell angeführt auf Seite 88.

Acer (Ahorn), Acerineæ.

Diese an Abarten so reiche Familie gehört unstreitig zu den empfehlenswerthesten; sie bilden meistens grosse Bäume, doch existiren auch strauchartige Sorten. Für den Landschaftsgärtner sind die Ahorn-Arten durch ihre mannigfaltigen Variationen in Blattform und Farbe unersetzlich.

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
campestre , Feldahorn — Massholder	—	20	—	60
„ foliis variegatis , buntblättriger	—	60	—	—
„ hebecarpum , wolligfrüchtiger	—	60	—	—
„ pulverulentum , bestäubblättriger	—	50	—	—
dasyacarpum , weisser Ahorn (siehe auch Allee- bäume)	—	50	2	—
„ lutescens	—	50	1	—
digitata , fingerblättriger	1	—	2	—
macrophyllum , grossblättriger	1	—	—	—
Negundo (siehe Negundo aceroides).	—	50	1	—
pennsylvanicum	—	50	1	—
platanoides , Spitzahorn (s. auch Allee- bäume)	—	50	1	—
„ columnaris , säulenförmiger	—	50	1	—
„ cucullatum , eingeolltblättriger	—	50	1	—
„ dissectum , eingeschnittener	—	50	1	—
„ globosum , kugelakazienähnlicher	—	50	1	—
„ heterophyllum aureo-variegatum , ver- schiedenblättrig gebumter	—	50	1	—
„ purpureum Reitenbachii , Belaubung im Sommer und Herbst brännlichpurpur, dem Acer Schwedlerii ziemlich nahe- stehend	—	50	1	—
platanoides Schwedlerii (s. auch Allee- bäume), Schwedler's Blutahorn. Ein vorzü- glicher blutrothblättriger Alleebaum, in Folge seiner herrlichen Belaubung nicht genug anzupfehlen	—	50	3	—
pseudoplatanus , Platanen-Ahorn (siehe auch Allee- bäume)	—	50	1	—
„ Douglasii , Douglas' Platanen-Ahorn	—	50	1	—
„ erythrocarpum , rothfrüchtiger Platanen- Ahorn	—	50	1	—
„ foliis dissectis , geschlitzblättriger	—	50	1	—
„ foliis variegatis , buntblättriger	—	50	1	—
„ insigne , sehr hübsch panachirt	—	50	1	—
„ purpurascens , purpurblättriger	—	50	1	—
„ purpurasc. Prinz Handjery , Prinz Hand- jery's Platanen-Ahorn. Ein vorzügl. buntblättr. Sämling, welcher sich in Folge d. ausgezeichneten Panachirung auf den unterseits blutrothen Blättern, zur Hervorrufung von Contrasten in Gehölzgruppen bestens eignet	—	50	1	—
„ Woorleii , Worle's Platanen-Ahorn	—	50	—	80

Aesculus (Rosskastanie) Hippocastaneæ.

Die Rosskastanien sind schöne, starke, kräftig wachsende Schattenbäume, die sich in Anlagen und besonders zu Alleen gut verwenden lassen, ihr Blütenreichtum ist hinlänglich bekannt.

hypocastanum, gemeine (s. auch Allee-
bäume)

1 — 2 —

Aesculus. (Fortsetzung.)

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
„ flore pleno , gefülltblühende	1	—	2	—
„ foliis incisis , grosszahnige	1	—	2	—
„ foliis marginatis , buntgerandete	1	—	2	—
„ laciniata , geschlitzblättrige	1	—	2	—
„ Memmingerii , Memminger's	1	—	2	—
„ umbraculifera , schirmartige, eine vor- zügliche Kastanie mit vollkommen kugelförmigem Kronenbau	1	—	2	—
Pavia (siehe Pavia).	—	—	—	—
rubicunda (siehe auch Allee- bäume), rothblüh.	1	—	2	—
„ coccinea , scharlachrothe	1	—	2	—
„ foliis marginatis , buntgerandete	1	—	2	—
„ species rosa , blassröthliche	1	—	2	—

Ailanthus (Götterbaum) Simarubaceæ.

Ein schöner, sehr schnell wachsender Baum von ziemlicher Grösse, die schönen grossen gefiederten Blätter bilden eine herrliche Belaubung.

glandulosa, drüsiger (siehe auch Allee-
bäume)

Akebia (Akebie)

quinata, fünfblättrige, schöne Schlingpflanze

Alnus (Erle) Betulaceæ.

Die Erlen bilden sowohl grosse als auch mittlere Bäume von meistens dunkler Belaubung; sie lieben einen mehr feuchten Grund, um gut zu gedeihen, einige sogar können in einer solchen Lage zur Holznutzung mit Vortheil verwendet werden.

„ barbata , bärtige, sehr schön	1	—	2	—
„ glutinosa imperialis , kaiserliche	1	—	3	—
„ laciniata , geschlitzblättrige	1	—	3	—
„ japonica , Harinoki-Erle, sehr schön	1	—	2	—

Amelanchier (Mespilus), (Felsen- birne), Pomaceæ.

Die Felsenbirnen bilden meistens baumartige Sträucher, die in Anlagen sehr verwendbar sind.

„ Botryapium , canadische	—	30	—	90
„ ovalis , ovalblättrige	—	60	—	80

Amorpha (Bastard-Indigo), Papilionaceæ.

Alle Bastard-Indigo-Arten sind Sträucher mit feinen gefiederten Blättern und schönen Blumen, die in feineren Strauchgruppen fast unersetzlich sind.

crocea lanata, gelbwolliger	} . . . 10 — — 25
elata, hoher	
emarginata, ausgerandeter	
fragrans, wohlriechender	
fruticosa, strauchartiger	
„ crispa, „ krausblättriger	
„ glabra, „ glattblättriger	
herbacea, krautartiger	} . . . 10 — — 25
Lewisii, Lewis	
microphylla, kleinblättriger	
tennesseensis, tennesseischer	


Per Stück					Per Stück				
von		bis			von		bis		
fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.	
Ampelopsis (Jungfernwein, wilder Wein), Ampelideæ.									
Alle Sorten Jungfernweine sind sehr verwendb., schnellwachsende Schlingpflanz.									
<i>tricuspidata</i> , dreifachgespitzter	—	30	—	50	<i>actinacantha</i> , strahldornige	—	50	—	—
<i>quinquefolia</i> , fünfblättriger	—	10	—	20	<i>aetnensis</i> , Aetna-Berberitze	—	50	—	—
„ <i>macrophylla</i> , grossblättriger	—	20	—	30	<i>amurensis</i> von Amur	—	50	—	—
<i>Roylei</i> , Royle's Jungfernwein	—	30	—	50	<i>angulizans</i> , eckigblättrige, die schönste im Herbst sich blutrothfärbende Berberitze	—	80	—	—
<i>Veitchii</i> , Veitch's Jungfernwein. Der vorzüglichste bisher bekannte Jungfernwein, welcher sich zur Bekleidung von Mauern eignet, da derselbe, ohne aufgebunden zu werden, mit seinen fingerartigen Saugnäpfen an jedem Gegenstand selbst festhaftet. Die prachtvollen grünen rothgerandeten Blätter erhalten im Herbste ein dunkelrothes herrliches Colorit.	—	20	—	50	<i>aristata</i> , Chitria-Berberitze	—	80	—	—
Amygdalopsis.									
<i>Lindleyi</i> (siehe <i>Prunus triloba</i>).									
Amygdalus (Mandel) Amydaleæ.									
Alle Mandelarten blühen zeitlich im Frühjahr und zeichnen sich durch ihren grossen Blütenreichthum aus; einige jedoch setzen süsse, geniessbare Früchte an, wie z. B. <i>A. fragilis</i> , <i>A. macrocarpa</i> .									
<i>campestris</i> , Feldmandel, weiss, sehr reichblühend	—	50	—	—	<i>asiatica</i> , asiatische	—	60	—	—
<i>communis</i> , gemeine	—	—	—	—	<i>canadensis</i> , kanadische	—	60	—	—
„ <i>amygdalo persica</i> , Pfirsichmandel	—	50	—	—	<i>cerasina</i> , Kirschen	—	50	—	—
„ <i>erosa</i> , zernagtblättrige	—	50	—	—	<i>chinensis</i> , chinesische	—	50	—	—
„ <i>foliis marginatis</i> , weissgerandete	—	60	—	—	<i>coriacea</i> , lederblättrige	—	50	—	—
„ „ <i>variegatis</i> , gemeine buntblättrige	—	60	—	—	<i>crataegina</i> , weissdornige	—	60	—	—
„ <i>fragilis</i> , Krachmandel	—	50	1	—	<i>empetrifolia</i> , rauschbeerblättrige	—	60	—	—
„ <i>macrocarpa</i> , gemeine, grossfrüchtige	—	50	1	—	<i>esculenta</i> , essbare	—	60	—	—
<i>Marie Dupuis</i>	—	50	1	—	<i>Fischerii</i> , Fischer's Berberitze	—	50	—	—
<i>nana</i> , Zwergmandel	—	30	—	50	<i>floribunda nepalensis</i> , reich blühende nepal'sche Berberitze	—	50	—	—
<i>orientalis</i> , morgenländische	—	60	—	—	<i>globularis</i> , kugeltragende	—	50	—	—
(Siehe ebenfalls Gruppe Persica.)					<i>heterophylla</i> , verschiedenblättrige	—	50	—	—
Aralia (Aralie).									
<i>chinensis</i> , dornige, aus China. Ist synonym mit <i>Dimorphantus</i> , mandschuricus	—	50	2	—	<i>hybrida</i> , Bastard	—	50	—	—
<i>spinosa</i> , dornige, aus Nordamerika	—	50	2	—	<i>hiicifolia</i> , hülsenblättrige	—	50	—	—
Aristolochia (Osterluzei).									
Eine der vorzüglichsten und grossblättrigsten, bisher bekannten Schlingpflanzen, deren pfeifenartige braune Blüthen eine weitere Zierde der Pflanze bilden. Zur Bekleidung von Veranden, Giebelmauern und grösseren Objecten bestens geeignet.					<i>Jacquinii</i> , Jacquins				
<i>Sypho</i> , gemeines Osterluzei	1	—	1	50	<i>laxiflora</i> , lockerblüthige	—	50	—	—
Armeniaca (Aprikose)									
<i>vulgaris</i> , gemeine	—	20	—	50	<i>lucida</i> , dunkelblättrige	—	50	—	—
„ <i>foliis aureo-maculatis</i> , gelbgefleckte	—	50	1	—	<i>macracantha</i> , grossdornige	—	50	—	—
„ „ <i>laciniatis</i> , gemeine, geschlitztblättr.	—	50	1	—	<i>macrophylla</i> , grossblättrige mit prachtvoller glänzender, langandauernder Belaubung	—	60	—	—
Aronia (Schwarzbirne)									
<i>arbutifolia</i> , sandbeerblättrige	—	50	1	—	<i>microphylla serrata</i> , klein- und gesägtblättrige	—	50	—	—
<i>glabrescens</i> , glattblättrige	—	50	—	—	<i>Neubertii</i> , Neubert's Berberitze. Dieser Blendling gehört zu den decorativsten Pflanzen unserer Gärten. Die schöne grosse Belaubung, deren Colorit im Herbst prächtig roth wird, dauert bis spät in den Winter hinein	—	50	—	80
<i>pirifolia</i> , birnenblättrige	—	50	—	—	<i>sibirica</i> , sibirische Berberitze	—	50	—	—
Atragena (Atragene)									
<i>americana</i> , amerikanische	—	40	—	60	<i>stenophylla</i> , schmalblättrig, eine prächtige immergrüne Berberitze	—	60	1	—
Baccharis (Baccharis)									
<i>halimifolia</i> , muldenblättrige	—	50	—	—	<i>vulgaris</i> , gemeine Berberitze oder Weinscharl	—	10	—	25
Berberis (Berberitze) Berberideæ.									
Die gemeine Berberitze ist in Oesterreich meistens unter dem Namen Weinscharl bekannt, und werden die kleinen rothen Früchte derselben zum Einsieden als Compot oder zu Bonbons benützt. Die nachstehend angeführten Berberitzen sind prächtig belaubte					<i>atropurpurea</i> , purpurblättrige				
<i>alba</i> , gemeine weisse									
<i>alpestris</i> , Alpenbirke									
<i>angulata</i> , eckigblättrige									
<i>carpathica</i> , Karpathenbirke									
<i>cuspidata</i> , spitzblättrige									
<i>davurica</i> , taurische									
<i>excelsa</i> , hohe									
<i>grandis</i> , grosse									
<i>lenta</i> , zähe									
<i>macrophylla</i> , grossblättrige									
<i>microphylla</i> , kleinblättrige									
<i>nitida</i> , glänzende									
<i>Oxytziensis</i> , Oxytzi'sche Birke									
<i>papyracea</i> , Papierbirke									
<i>persicifolia</i> , pfirsichblättrige									
<i>pirifolia</i> , birnenblättrige									
<i>populifolia</i> , pappelblättrige									
<i>pubescens</i> , behaarte									
„ <i>asplenifolia</i> , weichhaarige, farrenblättr.									
„ <i>undulata</i> , wellenblättrige, behaarte									
<i>Soccolovii</i> , Soccolow's Birke									
<i>tristis</i> , trauernde									
<i>urticaefolia</i> , nesselblättrige									

Bignonia (Bignonie).

(Siehe Gruppe Catalpa und Tecoma.)

Broussonetia (Papiermaulbeerbaum).

*Kaempferi, Kaempfer's	—	50	1	—
*papyrifera, gemeiner	—	40	1	—
* " cucullata, aufgeblasenblättriger	1	—	—	—
* " dissecta, zerschlitzblättriger	1	—	—	—



Buxbaum, Pyramide.

Buxus (Buxbaum).

Nicht genug zu empfehlen wegen seiner Unempfindlichkeit gegen Rauch. Hitze und Kälte, verträgt leicht — 24° Réaumur. Geht gut im Schatten, sowie in hoch umbauten Gärten. Durch wiederholtes Verpflanzen wird derselbe so gut ballenhaltend, dass man ihn zu jeder Jahreszeit, auch in der heissesten, mit Erfolg versetzen kann. Mein Vorrath an tadellos formirten Pflanzen ist ein sehr bedeutender, so dass ich allen Anforderungen meiner verehrten Herren Abnehmer zu entsprechen in der Lage bin.

sempervirens , immergrüner, besonders als Unterholz für Laubholzpartien, stärkere Pflanzen, von 70 Cm. bis 1 Meter hoch	2	—	3	—
" angustifolia , schmalblättrige, schön-geformte prachthvolle Pyramiden (s. Fig.), von 70 Cm. bis 1 Meter Höhe	3	—	4	—
" foliis argenteo-marginatis , weiss gerandet	1	—	2	—
" aureo-variegatis , gelb gefleckt	—	50	—	60
" suffruticosa , halbstrauchiger, zu Einfassungen, per 100 St. fl. 8—10, per 1000 St. fl. 60.				

Calophaca (Schönlinse).

wolgaria , wolga'sche Schönlinse	—	50	1	—
---	---	----	---	---

(Siehe auch Kronenbäumchen.)

Calycanthus (Gewürzstrauch).

* floridus , Carolinischer, reichblühender	—	80	2	—
---	---	----	---	---

Caprifolium (Geisblatt).

fuchsoides , fuchsienähnliches	—	50	—	—
hortense , Jellänger-Jelieber	—	15	—	30
proliferum , sprossendes	—	40	—	—
sempervirens , immergrünes	—	60	—	—
" Plantierensis , " von Plantier	—	60	—	—

(Siehe ebenfalls Gruppe Lonicera.)

Caragana (Erbsenbaum), Papilionaceæ.

Die Mehrzahl der hier angeführten Erbsenbäume eignet sich besonders als freistehende Sträucher in Gartenanlagen, andere hingegen zur Anpflanzung von Gruppen und zur Vervollständigung einzelner Gehölzpartien.

aborescens , gemeiner	—	30	—	50
" nana , niedrig bleibender	—	50	—	—
Chamlagu , chinesischer	—	40	—	60
frutescens , strauchartiger	—	20	—	50
" mollis , strauchartiger, weichhaariger	—	30	—	—
glomerata , gedrängtblättriger	—	30	—	50
grandiflora , grossblumiger	—	50	—	—
microphylla , kleinblättriger	—	30	—	—
pygmaea arenaria , zierl. Zwerg-Erbsenbaum	—	50	—	—
Redoffsky , Redoffsky-Caragana	—	30	—	50
spinosa , stacheliger	—	50	—	—
tragacanthoides , traganthartiger Erbsenbaum	—	50	—	—

Carpinus (Hainbuche)

Betulus , gemeine Hainbuche	—	50	—	80
" Carpinizza , Hainbuche	1	—	1	50
" foliis incisiss , geschlitzblättrige	—	80	1	—
" pendula , hängende	1	—	1	50
orientalis , morgenländische	1	—	1	50

Ostrya, siehe *Ostrya vulgaris*.

Cassia (Sennesblätterbaum)

marylandica , maryland'sche	—	50	—	—
--	---	----	---	---

Catalpa (Trompetenbaum), Bignoniaceæ.

Die hier verzeichneten Species der Trompetenbäume sind durchgehends gross und schön, durch ihre prächtigen Blüten und grosse Belaubung werden sie als Decorationsbäume in Anlagen unentbehrlich.

syringaeifolia , fliederblättriger (siehe auch Allee-bäume)	—	50	1	—
" aurea , goldgelber	1	—	—	—
" nana , niedriger, fliederblättriger	1	—	—	—

(Siehe auch Kronenbaum.)

Celtis (Zürgelbaum)

occidentalis , amerikanischer	1	—	2	—
--	---	---	---	---

Cerasus (Kirsche), Amygdaleæ.

Von den hier beschriebenen Kirschen-sorten sind einige Bäume, andere Sträucher, und können als Zierpflanzen einzelnstehend in Gartenanlagen gut verwendet werden, sie halten auch alle vollkommen unsere Winter aus.

acida flore pleno , gefülltblühende. Sauerkirsche	—	50	1	—
" Rhexii , Rhex' Kirsche	—	50	1	—
avium decumana , tabakblättrige Süßkirsche	—	50	1	—
" flore pleno , gefülltblühende	—	50	1	—
" pendula , hängende	—	50	1	—
Chamaecerasus , sibirische Strauchkirsche	—	50	1	—
" foliis variegatis , buntblättrige sibirische	—	50	1	—
Mahaleb , siehe <i>Padus Mahaleb</i> .				
rubra , rothfrüchtige	—	20	—	50
sempervirens , Trauer- oder Allerheiligen-Weichsel	—	50	—	80

Cercis (Judasbaum)

Siliquastrum , echter Judasbaum	—	20	—	50
--	---	----	---	----

Chionanthus (Schneeflockenbaum)

* virginica , virginischer	—	50	1	—
" latifolia , breitblättriger	—	50	1	—

Clematis (Waldrebe).

(S. Fig.)

Die schönste, bisher bekannte, vollkommen winterharte Modeschlingpflanze ist unbedingt die Waldrebe mit ihren zahlreichen prachtvollen Varietäten. Diese Schlingpflanze, welche durch Blütenreichthum und Farbenpracht sowohl der einfachen als gefüllten Spielarten unstreitig die schönste Zierde ausdauernder Schlingpflanzen in unseren Gärten bildet, wird leider noch viel zu wenig angewendet. Meine Sammlung ist sehr reichhaltig, und enthält dieselbe ca. 70 im Freien ausdauernde Sorten. Ich habe meine Sammlung in 7 Classen getheilt, und ist wohl dabei mehr auf gleichmässige Cultur und Blüthezeit als auf botanische Classification Rücksicht genommen. Die vielseitige Verwendbarkeit ist bei uns noch sehr wenig gekannt, ebenso wie der dauernde Flor, sowohl ausgepflanzt in's Freie als auch im Kübel oder Topf. Die hauptsächlichste Verwendung ist als Schlingpflanze für Häuser, als Einzelpflanze auf Rasenflächen und Drahtgeflechten, als Festons zwischen hochstämmigen Rosen oder Pfeilern, oder niedergehackt, wie z. B. Verbenen zur Teppichgärtnerei.

Zur Sicherheit des Erfolges ist es nothwendig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passenden Sorten ausgewählt werden können. Die Cultur bildet keine Schwierigkeit, und wähle man nur eine fette Erde, vermisch mit etwas Lehm und Sand. Die Pflanzgrube soll 30—50 Cm. tief und ebenso breit sein. Soll die Ranke sich an einem Hause oder einem Gestelle emporwinden, so ist keine Stange erforderlich. In beiden Fällen aber soll in der Pflanzgrube eine beinahe bis zur Oberfläche reichende hügelartige Erhöhung gemacht werden, auf welche die Clematis-Wurzel gelegt und fächerartig ausgebreitet werden muss. Ist dies geschehen, wird die Ranke an ihren Bestimmungsort angebunden, die übrige Erde in die Grube gefüllt, so dass die Wurzeln vollkommen bedeckt sind, und tüchtig angegossen. Nach einigen Tagen wird dann noch etwas Erde nachgefüllt und die Pflanze mit einer Scheibe versehen.

Mein abgebarbarer Vorrath von selbstgezogenen Topfpflanzen und solchen des freien Landes beziffert sich alljährlich auf mindestens 5000 Stück, und kann ich deshalb allen Anforderungen bestens entsprechen.

Der Versandt geschieht das ganze Jahr hindurch.

		Preis per Stück von kr.	bis kr.
Einjährige Pflanzen in Töpfen cultivirt (I)		30	—
Zweijährige	(II)	50	—
Sehr starke Freilandpflanzen (F)		100	150

Zeichen-Erklärung: I = einjährige Pflanze im Topf, II = zweijährige Pflanze im Topf, F = sehr starke Pflanzen aus dem freien Grunde.



Clematis im Topf.

1. Patens-Classe.

Hochkletternde, grossblumige Frühljahrsblüher. Blumen entwickeln sich am alten gereiften Holze in der Zeit von Mai bis Juli; im Winter zum Treiben geeignet.

Duke of Edinburgh, violettpurpur I, II, F.
Fair Rosamond, rosaweiss I, II, F.
Lord Mayo, dunkelrosalila I, II, F.
Lord Napier, dunkellilarosa mit roth I, II, F.
Lucie, tiefpurpurviolett II, F.
Maidens Blush, bläulichweiss I, II, F.
Miss Batemann, I, II, F.
Monstrosa, weiss, halbgefüllt I, II, F.
Standishii, veilchenblau I, II, F.
Stella, lichtviolett F.
The Queen, bläulichlila I, II.

2. Florida-Classe.

Hochkletternde, grossblumige Sommerblüher. Im Juni, Juli bis September blühend, zum Treiben geeignet.

Barillet Deschamps, gefüllt, gross, glänzend lila I, II, F.
Belle of Woking, gefüllt, silbergrau I, II, F.
Fortunei, weiss gefüllt, I, II, F.
Mme. Meline, reinweiss gefüllt (Neu fl. 1.— bis fl. 1.50) I, II, F.

3. Graveolens-Classe.

Hochkletternde, kleinblumige späte Sommerblüher. Blüthezeit Juli, August bis October.

Graveolens, hellgelb, starkwüchsig F fl. —.30
Vitalba, grauweiss F fl. —.30 bis „ —.50

4. Lanuginosa-Classe.

Hochkletternde, grossblumige Sommer- und Herbstblüher. Blüthezeit von Juni bis October.

Angelina I, II, F.
Blue Gem, blau I, II, F.
Duchesse de Cambacères, sehr grossblumig, himmelblau I, II.
Excelsior, dunkelmalvenblau, später gefüllt blühend I, II, F.
Henry, rahmweiss F.
Lanuginosa nivea, silberweiss I, II, F.
Lawsoniana, purpurviolett I, II, F.
Mrs. Hope, lavendelblau, seidenartig I, II, F.
Purpurea elegans, grossblumig, dunkelviolet, purpur I, II, F.

5. Viticella-Classe.

Hochkletternd, grossblumig. Die empfehlenswerthesten. Von Juli bis in den Spätherbst unaufhörlich in grossen Massen blühend.

Lady Bovil, hellblau, reichblühd., neu I, F. fl. 1.— bis fl. 1.50
Viticella, blau, reichblühend F. fl. —.30
„ crispa, rothviolett F.
„ nigricans I, II, F.

6. Jackmanni-Classe.

Hochkletternde, grossblumige Sommer- und Herbstblüher. Blüthezeit von Juli bis October, resp. bis zum Frost. Diese Classe übertrifft die vorhergehende durch die unaufhörliche Massenentwicklung der auch bedeutend schöner geformten Blumen.

Alexandra, hellrothviolett F.
Flammula, grünlichweiss, wohlriechend F. . . . fl. — 30
Fulgens, sammtigpurpur I, II, F.
Jackmannii, dunkelviolett, eine der schönsten und dankbarsten Sorten I, II, F.
Madame Boselli. (*Prachtvolle Neuheit*), rothviolett und grossblumig, seltene Färbung I, II, F. fl. 1. — bis fl. 1.50
Madame Granger, sammtigdunkelpurpur, *prächtigt* I, II, F.
Magnifica, purpur mit carmin schattirt I, II, F.
Splendida, dunkelbraunpurpur I, II, F.
Star of India, pflaumenblau mit purpurbraun I, II.

7. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis. Blüthezeit Juni bis October.

Integrifol. semperflorens (Durand), sammtigdunkelviol. I, II, F.
Tubulosa, bläulichpurpur, eine sehr grossblättrige, nicht rankende, niedrigbleibende Perenne, welche durch ihre zahlreichen bis spät in den Herbst hinein dauernden, hyacinthenähnlichen Blüten einen werthvollen Zierstrauch bildet. F. . . . fl. — 50

Per Stück			
von		bis	
fl.	kr.	fl.	kr.

Colutea (Blasenstrauch), Papilionaceæ.

Alle Blasensträucher sind in Anlagen sehr verwendbar, erstens durch ihren schnellen Wuchs u. zweitens wegen ihres schönen Ausblicks während der Blüthezeit; die halbreifen Blütenhüllen sind halbmondförmige Blasen, welche bei einem schnellen Druck auf die Seitenwände mit lautem Knall zerpringen. Ein Strauch, der besonders von Kindern freudig begrüsst wird.

arborescens, baumartiger — 10 — 30
" monstrosa, monströser — 50 — —
" crispa, krausblättriger — 50 — —
pygmaea, zwerghafter — 50 — —
cruenta, rother — 30 — —
Halepica Aleppo, Blasenstrauch — 30 — —

Coriaria (Gerberstrauch)

myrtifolia, myrthenblättriger — 20 — 50

Cornus (Hartriegel), Corneæ.

Alle Hartriegel-Arten sind schöne, buschigwachsende, gut belaubte, ausdauernde harte Sträucher, welche in der Landschaftsgärtnerei zur Ausfüllung von Gruppierungen von grossem Werthe sind.

alba, weissfrüchtiger — 20 — 50
mas, Cornelkirsche, Dirndel — 10 — 40
" foliis aureis, gelbgefleckte — 50 — 70
" fructo-flavo, gelbfrüchtige — 50 — —
" fructo-vioacea, violettfrüchtige — 60 — —
" macrocarpa, grossfrüchtige — 40 — —
sanguinea, gemeiner — 10 — 30
" foliis variegatis, gemeiner, buntblättriger — 30 — 50
sericea, rostfarbiger — 10 — 30
sibirica, sibirischer — 40 — 80
stricta, steifer — 30 — 50

Coronilla (Kronenwicke)

Emerus — 15 — 30
" lutescens, dunkelgelbblühende — 25 — 50

Corothismus (Besenkraut)

(siehe auch Treibsträucher in Töpfen)

*decumbens, liegendes 1 — —

Corylus (Haselstrauch).

Sorten, welche sich durch besond. grosse Früchte auszeichnen, habe ich unter „Haselnüsse“ in meinem Verzeichnisse über Fruchtbäume und Sträucher als dorthin gehörig aufgeführt.

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
americana, amerikanischer	—	15	—	30
avellana, gemeiner	—	30	—	50
" atropurpurea, Bluthasel (siehe auch Kronenbäumchen)	—	80	1	50
" aurea, goldblättr. Hasel, nieder (siehe auch Kronenbäumchen)	—	50	1	—
" laciniata, geschlitzblättriger	—	30	—	60
" pendula, Trauerhasel (siehe auch Trauerbäumchen)	1	—	2	—
columna, byzantinische Haselnuss (siehe auch Alleeabäume)	1	—	3	—
tubulosa, Lambertnuss	—	15	—	30

Cotoneaster (Quitten-Mispel), Pomaceæ.

Die Quittenmispel-Arten sind kleine niedere Sträucher, welche durch ihre kleine regelmässige Belaubung und schönen rothen Früchte einen hübschen Anblick bieten. Leider verträgt der grössere Theil der hier aufgeführten Sorten unsere Winter nicht.

*chinensis, chinesische	—	40	—	—
*lanata, wollige	—	40	—	—
pyracantha, echter Feuerdorn	—	50	1	—
*rotundifolia, rundblättrige	—	40	—	—
*Royleana	—	40	—	—
*Simonsii, Simons Quittenmispel. Im Herbst mit leuchtend zinnoberrothen Früchten übersät, der beste Ersatz für den meistens schwachwüchsigen Feuerdorn	—	50	—	80
vulgaris	—	40	—	—

Crataegus (Weissdorn), Pomaceæ.

Die vorliegende Gruppe ist wohl eine der reichsten, was Species und Spielart anbelangt, und doch sind alle ohne Ausnahme für den Landschaftsgärtner beinahe unentbehrlich; indem sich die einen durch ihre frühzeitigen schönen Blüten und Früchte auszeichnen, sind andere wieder in Art und Weise ihres Wuchses zur Bepflanzung von Gehölzpartien sehr verwendbar; dazu kommt noch der grosse Factor, dass sämtliche Weissdornarten in jeder beliebigen Bodenart und Lage gut fortkommen und gegen Fröste nicht im Geringsten empfindlich sind

alnifolia, erlenblättriger	—	50	—	80
apiifolia	—	50	—	80
Celsiana	—	50	—	80
Crus-galli lobata, gelappter Hahnensporndorn	—	40	—	—
Crus-galli salicifolia, weidenblättriger	—	50	—	—
Crus-galli splendens, glänzender	—	50	1	—
Douglasii, Douglas	—	50	1	—
Layii	—	50	—	80
leucophleas, weissrindiger	—	50	—	80
linearis, linienblättriger	—	50	—	80
macracantha, grosstacheliger	—	50	1	—
mexicana, mexikanischer	—	50	—	80
nigra, ungar. schwarzfrüchtiger	—	50	—	80
orientalis, morgenländischer	—	50	—	80
" sanguinea, rothfrüchtiger, morgenländ.	—	50	—	80
oxyacantha, gemeiner	—	10	—	30
" flore coccineo-pleno	1	—	—	—
" flore kermesino-pleno, carmoisinroth	—	50	1	—
" flore pleno, gefülltblühender	—	50	—	—
oxyacantha flore puniceo-pl., dunkelroth gefüllt	—	50	1	—
" flore roseo, hellrothblühend	—	50	—	80
" flore rubro-pleno, rothgefüllt	—	50	1	—
" foliis argenteo-variegatis, weissbunter	—	50	—	80
" horrida, vielstacheliger	—	50	—	80
" laciniata, zerschlitzblättriger	—	50	—	80
pectinata, farrenblättriger	—	50	—	—
pinnatifida, fiederspaltiger	—	50	—	—

Cratægus (Fortsetzung)

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
prunifolia, pflaumenblättriger	—	50	1	—
purpurea, purpurfrüchtiger	—	50	1	—
sanguinea, blutfrüchtiger	—	40	—	80
spathulata, spatelblättriger	—	40	—	80
subvillosa	—	40	—	80
succulenta	—	40	—	80
tanacetifolia, rainfarrenblättriger	—	40	—	80
uniflora-grossulariaefolia, stachelbeerblättriger	—	50	—	80
Watsoniana	—	50	—	80
„ inermis	—	50	—	80

Cydonia (Quitte)

*japonica, japanische Quitte, wegen ihrer herrlichen scharlachrothen Blüten und glänzenden Belaubung einer der schönsten Blütensträucher	—	50	—	80
Sehr starke Pflanze	1	—	1	50

Maulei. Siehe Pyrus Maulei.

Cytisus (Geisklee), Papilionaceæ.

Die hier verzeichneten Geiskleesorten sind durchgehends niedere, schön blühende Sträucher, welche, hochstämmig auf *Laburnum vulgare* veredelt, sehr effectvoll sind. Die Spielarten des purpurblüthigen Geisklee sind jedoch durchgehends empfindlich und verlangen deshalb im Winter eine Bedeckung.

albus. Siehe Spartocytisus albus.				
caucasicus, kaukasischer	—	40	1	—
elongatus, ruthenformiger	—	10	—	40
*Laburnum. Siehe Laburnum vulgare.				
nigricans. Siehe Lembotropis nigricans.				
purpureus, purpurblüthiger	—	50	1	—
wolgaricus. Siehe Calophaca wolgarica.				

Deutzia (Deutzie), Philadelphææ.

Die Deutzien sind kleine, niedere, weissblühende Sträucher, welche sehr an die Pfeifensträucher (*Philadelphus*) erinnern; dieselben eignen sich vorzüglich zur Einfassung von Gruppirungen in der ersten und zweiten Reihe; einige lassen sich sogar mit Vortheil zum Treiben verwenden, wie z. B. die zierliche Deutzie.

crenata, gekerbte	—	20	—	40
„ candidissima pl.	—	30	—	50
„ flore pleno, gefülltblühende	—	30	—	50
„ foliis albo-marmoratis, weissmarmorirte	—	50	—	—
„ Pride of Rochester, weissgefüllte	—	30	—	50
Fortunei, einfach weiss	—	40	—	—
gracilis, zierliche	—	15	—	30
pulchella. Siehe Philadelphus undulatus.				
scabra, rauhe	—	20	—	40

Elæagnus (Wilder Oelbaum), Elæagnaceæ.

Die wilden Oelbaumarten sind meistens harte, ausdauernde, baumartige Sträucher, welche sich ihrer weissen Belaubung wegen vorzüglich zur Hervorrufung von Contrasten in Gartenanlagen eignen.

argentea, amerikanischer Silberbaum	—	50	—	70
hortensis-angustifolia, schmalblättriger, wilder Oelbaum	—	20	—	50
sativa, cultivirter wilder Oelbaum	—	20	—	50

Erica (Haide).

Die nachstehend angeführte winterharte Haide zeichnet sich durch ihren reichen Blüthenschmuck bis spät in den Herbst hinein aus.

mediterranea stricta, blassrosa	—	20	—	40
---	---	----	---	----

Evonymus (Pfaffenhütchen), Celastrineæ.

Die Pfaffenhütchen sind niedere oder baumartige Sträucher von schöner Belaubung und hübschen Früchten. Die in neuerer Zeit so vielfach auftauchenden Spielarten zeichnen sich durch herrliches Blatt-Colorit von der Stammform aus.

alata, geflügeltes, mit vierkantigen Zweigen, höchst interessant	—	60	—	—
europaea, gemeines	—	10	—	30
„ angustifol. foliis purpureis, schmalblättr. europäisches mit rothen Blättern	—	60	—	80
„ atropurpurea, rothfrüchtiges	—	50	—	—
„ aucubaefolia, aukubenblättriges	—	40	—	60
„ fructu coccineo, scharlachfrüchtiges	—	40	—	60
„ fructu pallido, blassrothes	—	40	—	—
latifolia	—	50	1	—
leucocarpa, weissfrüchtiges	—	40	—	—
*japonica elegans, japanisches, breitblättriges	—	40	—	60
Maackii, Maack's	—	50	—	—
nana, rosmarinblättriges	—	30	1	—
pendula, hängendes (siehe auch Trauerbäume)	1	—	—	—
radicans foliis argenteo-marginatis, Nebenwurzeln schlagendes, weissgerandetes	—	20	—	40
„ foliis roseo-marginatis, Nebenwurzeln schlagendes, rosenroth gerandetes	—	20	—	40
verrucosa, warziges	—	50	—	—

Fagus (Rothbuche), Corylaceæ.

Die Rothbuchen sind alle schöne grosse Bäume, deren Spielarten ohne Ausnahme unsere Gärten zieren; sie nehmen mit jeder Bodenart vorlieb und sind gegen den Frost nicht empfindlich.

ferruginea, rostfarbige	1	—	2	—
„ cochleata, löffelblättrige rostfarbige	1	—	2	—
sylvatica, Rothbuche	—	20	1	—
„ asplenifolia, farrenblättrige	1	—	2	—
„ atropurpurea, Blutbuche	1	—	4	—
„ pendula, Trauerblutbuche	2	—	4	—
„ comptoniaefolia, comptonienblättrige	1	—	2	—
„ cuprea, knipferfarbige	1	—	2	—
„ Pagnyensis, hängende von Pagny	2	—	3	—
„ quercoides, eichenblättrige Buche	1	—	2	—

Fontanesia (Fontanesie)

Fortunei	—	50	—	—
--------------------	---	----	---	---

Forsythia (Forsythie), Oleaceæ.

Kleine aus Japan und China stammende Sträucher, welche sich dadurch auszeichnen, dass ihre schönen, grossen, gelben Blumen zeitlich im Frühjahr vor dem Blättertrieb erscheinen.

*suspensa, aufsteigende	—	40	—	—
*viridissima, grüne	—	40	—	—

Fraxinus (Esche)

excelsior pendula, Traueresche (siehe auch Trauerbäume)	1	—	3	—
---	---	---	---	---

Gymnocladus (Geweihbaum)

canadensis, canadischer	—	50	1	—
-----------------------------------	---	----	---	---

Halimodendron (Salzstrauch)

argenteum, silberartiger	—	5	—	—
------------------------------------	---	---	---	---

Hedera (Epheu)

hibernica, schottischer	—	50	1	—
-----------------------------------	---	----	---	---

Hibiscus (Eibisch), Malvaceæ.

Die Eibischsträucher sind schöne, pyramidenförmige, reichblühende Pflanzen. Die vielen bis jetzt existirenden Spielarten haben verschiedene Vorzüge; während sich die einen durch gefüllte Blüten auszeichnen, haben die anderen schöne bunte Blätter

Hibiscus. (Fortsetzung).

und wieder andere Beides zugleich. Die Verwendung dieser Sträucher ist eine sehr verschiedenartige, man kann selbe in Gesträuchgruppen gebrauchen od. auch einzelnstehend, und an beiden Plätzen nehmen sich dieselben vortheilhaft aus. Die im Spätsommer erscheinenden, Pappelrosen ähnlichen Blüthen sind von grosser Schönheit und in vielen Farben bereits vorhanden, wozu noch der Vorzug zu rechnen ist, dass die Eibischsträucher bis zum Eintritt der ersten Herbstfröste ununterbrochen und mit gleicher Schönheit fortblühen. Aeltere, das sind 3- bis 4jährige, Pflanzen sind gegen unsere Winter nicht empfindlich, dagegen müssen jüngere eine Bedeckung erhalten.

*syriacus, syrischer			—	10	—	50	
* " albus luteolus plenus			}				
* " anemoneflorus plenus							
* " aurantiacus plenus							
* " fastuosus plenus							
* " flore albo							
* " " albo-marginata			}				
* " " pleno							
* " " carneo-pleno							
* " " coccineo-pleno							
* " " coeruleo							
* " " pleno			}	—	30	—	50
* " " foliis argenteo-mar-							
* " " ginatis							
* " " roseo-striato simplex							
* " " rubro							
* " " pleno			}				
* " " violacea pleno							
* " " paeoniaeflore pleno							
* " " speciosus variegatis plenus							
* " " totus albus							

Hippophae (Sanddorn), Elæagnaceæ.

Die Sanddorne sind stachelige, 6–10 Fuss hohe, schön silberfarbig belaubte, baumartige Sträucher, welche sich zur Hervorbringung von Contrasten in Gartenanlagen vortheilhaft verwenden lassen; die im Herbst erscheinenden gelbbraunen Früchte tragen zur Erhöhung des Contrastes Vieles bei.

rharnnoides, kreuz-dornartiger	—	25	—	50
sal-cifolia, weidenblättriger	—	50	—	80

Hooibrenkia formosa (s. *Staphylea*
colchica).

Hydrangea (Wasserstrauch).

* <i>paniculata grandiflora</i>	—	50	1	—
---	---	----	---	---

Hypericum (Hartheu).

<i>hircinum</i> , viersteng lites	—	30	—
<i>hircinum</i> , Boeckman	—	30	—
<i>folis variegatis</i> , kentblättriges	—	40	—
<i>jaolicum</i> , japanische	—	40	—
<i>salicifolium</i> , weide blättriges	—	40	—

Indigofera (Indigostrach)

*Dose	—	50	—	75
-------	---	----	---	----

Juglans (Wallnuss), Juglandææ.

Die Walnüsse sind stattliche, grosse, schön belaubte, ausdauernde Nutzbäume, welche entweder als Alleebäume auf Landstrassen oder als Abgrenzungsbäume für Grundcomplexe verwendet werden; in Gartenanlagen werden sie jedoch nur freistehend oder mehrere zusammen als Heinpflanzung angewandt; weniger eignen sich dieselben zu Gruppierungen mit anderen

Juglans. (Fortsetzung).

Bäumen. Die Wallnussbäume verlangen eine sonnige Lage und einen tiefen Grund; stehen dieselben schon längere Zeit auf einem Platz, der ihnen convenirt, so ist bei einer allfälligen Versetzung grosse Vorsicht zu verwenden.

<i>nigra</i> , schwarze (siehe auch Alleeebäume)	—	50	1	—
<i>regia</i> , gemeine. Ein beliebter Fruchtbaum	—	50	2	—
„ <i>fertilis</i> , frühtragende	1	—	—	—
„ <i>laciniata</i> , zerschnittzblättrige	—	50	2	—
„ <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige	—	50	1	—
„ <i>monophylla</i> , einblättrige	1	—	2	—
„ <i>tenera</i> , dünn- oder weichschalige	1	—	2	—

Kerria (Kerrie), Rosaceæ.

Die Kerrien sind schöne, gelbblühende, sehr verwendbare Ziersträucher.

japonica, japanische	—	25	—	—
„ flore pleno, gefülltblühend	—	30	—	50
„ foliis variegatis, weissbunte	—	40	—	60

Koelreuteria (Koelreuterie)

paniculata, rispentragende	—	40	1	—
--------------------------------------	---	----	---	---

Laburnum (Bohnenb.), Papilionaceæ.

Die in den meisten Verzeichnissen unter der Gruppe *Cytisus* aufgeführten Bohnenbäume sind schöne baumartige Sträucher mit prächtigen, beinahe durchgehend gelben Blüten, schöner dunkler Belaubung und kräftigem Wuchs; in Gruppierungen sind die Bohnenbäume beinahe unentbehrlich.

Adamii, Adam's rothblühender	80	1	—
alpinum confertum, gedrängtblättriger	80	1	—
Alshingerei, Alshinger's	80	1	—
vulgare, gemeiner	20	—	50
„ Carlierii , Carlier's	80	1	—
„ foliis involutis , eingerolltblättriger	80	1	—
„ latifolium , breitblättriger	80	1	—
„ Parkii , Parks	80	1	—
„ pendulum , hängender	80	1	—
„ quercifolium , eichenblättriger	80	1	—
„ sessilifolium , sitzendblättriger	80	1	—
Watereri , Waterer's	80	1	—

Lespedeza (Lespedeze)

bicolor, zweifarbig	—	30	—	50
---------------------	---	----	---	----

Ligustrina (Amur-Flieder)

amurensis. Eine Einführung aus den Amur-Gegenden mit schönen weissen, etwas wohlriechenden Blüten u hübscher Belaubung; dieser Strauch ist auch unter dem Namen *Syringa amurensis* in den Handel gekommen

Syringa amurensis in den Handel gekommen	—	80	1	—
--	---	----	---	---

Ligustrum (Rainweide), Oleaceæ.

Die Rahnweiden sind schön belaubte, ausdauernde, nicht zu hoch werdende Sträucher, welche sich zu Groupirungen etc. vorzüglich eignen; die in letzterer Zeit so vielfach gezogenen buntblättrigen Spielarten eignen sich dagegen wieder besonders als Einzelpflanzen, wo die Pracht der Belaubung entschiedener zur Geltung kommt. Gegen strenge Kälte müssen einige geschützt werden, andere hingegen halten vollkommen gut aus.

Ibota , Ibota-Rainweide	—	30	—	—
ovalifolium (eirundblättrige Rainweide)	—	30	—	50
sinese nanum , niedrige, chinesische	—	50	—	—
vulgare , gemeine	—	10	—	25
„ foliis albo-maculatis , weissgefleckte	—	50	—	80
„ „ -variegatis , weissbuntblättrige	—	50	—	80
„ italum , italienische	—	40	—	60
„ xanthocarpum , gelbfrüchtige	—	40	—	60



Lonicera orientalis, Louis Leroy.

Liriodendron (Tulpenbaum), Magnoliaceæ.

Der Tulpenbaum ist gewiss einer der herrlichsten Bäume, welcher erstens durch seinen schönen Wuchs, zweitens durch die prächtige, regelmässige, hellgrüne Belaubung und drittens seinen herrlichen grünlich-gelben, mit röthlicher Basis versehenen tulpenähnlichen Blüten zufolge dem Augen wirklich einen überraschenden Anblick bietet; gegen unser Klima zeigt sich der Tulpenbaum nicht empfindlich, verlangt aber einen guten humosen Grund und womöglich feuchte Lage.

tulipifera, gemeiner 1 — 2 —

Lonicera (Heckenkirsche), Caprifoliaceæ.

Die Heckenkirschen sind schönblühende Sträucher, welche sich in Gruppierungen vortheilhaft verwenden lassen.

Alberti, Alberti's Heckenkirsche. Ein zierlicher, ganz schmalblättriger Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und rosa Blüten — 60 — —

alpigena, Alpen-Heckenkirsche — 40 — 60

brachypoda, rankende — 20 — 30

„ *foliis aureo-reticulatis* — 30 — 60

japonica, japanische — 40 — 60

Ledebourii, Ledebour's — 40 — 60

nigra, schwarze — 20 — 50

orientalis, orientalische oder morgenländische — 30 — 40

„ **Louis Leroy** (A. C. Rosenthal) (s. Fig.)
Leroy's orientalische Heckenkirsche.
Diese von mir aus Samen gezogene,
vorzügliche Neuheit bildet einen Decorationsstrauch ersten Ranges. Die-

Per Stück			
von		bis	
fl.	kr.	fl.	kr.

Lonicera (Fortsetzung).

selbe gehört zu den zwergartigen Sträuchern und erreicht im günstigsten Falle eine Höhe von 80 Cm., sie baut sich ohne jeglichen Schnitt vollständig kugelförmig und dürfte somit eine ähnliche Verwendung finden, wie dies bisher bei kugelförmig gezogenen Buxusarten der Fall gewesen.
Kräftige 1jähr. Exemplare, per Stück

2
pyrenaica, „pyrenäische“ — 40 — —
Schmitziana, Schmitz'sche — 40 — —
tatarica, tatarische — 10 — 30

Lycium (Boxdorn oder Heckenzwirn)

barbarum, gemeiner Boxdorn — 10 — —

Maclura (Osagen-Orange)

aurantiaca, goldfrüchtige Osagen-Orange — 50 — 1

**tricuspidata*, dreilappige — 60 — 1

Mahonia (Mahonie)

aquifolium, gemeine — 35 — 60

Malus (Apfel), Pomaceæ.

Die Aepfel sind Bäume oder Sträucher, die in Gartenanlagen, sowohl in Gruppierungen als auch einzeln gepflanzt, sehr verwendbar und effectvoll sind. Die einen zeichnen sich durch ihre mannigfaltigen einfachen und gefüllten Blüten aus, während wieder andere im Herbst zahlreiche und verschieden gefärbte Früchte ansetzen.

armeniaca, aprikosenblättriger — 50 — 75

aucubaefolia, aukubenblättriger — 40 — 80

Per Stück			
von		bis	
fl.	kr.	fl.	kr.

— 60 — 80

1 — 1 50

— 40 — —

— 40 — —

— 10 — 30

— 10 — —

— 50 — 1

— 60 — 1

— 35 — 60

— 50 — 75

— 40 — 80

Malus (Fortsetzung)

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
baccata , beerentrager.				
„ fructo-coerulescente , blaufrüchtiger				
„ luteo , gelbfrüchtiger				
„ maximo , grossfrüchtiger				
„ nigro , schwarzfrüchtiger				
„ oblongo , länglichfrüchtiger				
„ rubro , rothfrüchtiger				
„ striato , gestreiftfrüchtiger	— 40		— 60	
„ hybrida , Bastardapfel				
„ hyemalis , vielleicht der schönste der ganzen Gruppe beerentrager Aepfel, mit schönen rothen, langstieligen Früchten				
„ Jenensis , Jena'scher	— 75	1	—	
„ pendula , Trauerapfel	— 40		— 60	
„ Rothomagensis	— 40		— 60	
cerasifera fructu atropurpureo , purpurfrüchtiger				
communis crispa , gemeiner krausblättriger Apfel	— 40		— 80	
„ monstrosa	— 40		— 80	
„ foliis tricoloribus , dreifarbig	— 50		— 75	
coronaria , wohlriechender				
floribunda , reichblühender				
„ fructu flavis , reichblühender, gelbfrüchtiger				
microcarpa , kleinfrüchtiger				
prunifolia , pfäumenblättriger	— 40		— 60	
„ fructu coccineo , scharlachrothfrüchtiger				
Ringo , Ringo's Prachtapfel				
rubellina , rothfrüchtiger				
sibirica , sibirischer				
„ coccinea , scharlachrothfrüchtiger				
Sieversii , Sieversi				
spectabilis , prächtiger				
„ Kaido , „ von Kaido				
„ Riversii , „ Rivers	— 40		— 60	
Tenorii carne pleno , fleischfarbig, gefüllt blühender				
Toringo , Toringoapfel				
„ major , grosser				
Upsalensis , Upsala, Prachtapfel				

Menispermum (Mondsamen)

canadense , canadischer	— 20		— 40	
--	------	--	------	--

Morus (Maulbeere)

Fegyvernekiana , Fegyverneks Zwergmaulbeere (siehe Kronenbäumchen)	2		4	
---	---	--	---	--

Negundo (Eschen-Ahorn)

aceroides , gemeiner	— 30		— 70	
„ foliis albo-variegatis , weissbuntblättrig	— 50	1	50	
californicum , californisches Eschen-Ahorn , als Alleebaum sehr zu empfehlen	— 50	3	—	

Ornus (Manna-Esche)

europaea , europäische	— 50		—	
---	------	--	---	--

Ostrya (Hopfenbuche)

virginica , virginische	— 80		—	
vulgaris , gemeine. Unter <i>Carpinus Ostrya</i> bekannt	— 80	1	50	

Padus (Traubenkirsche), *Amygdaleæ*.

Die Traubenkirschen sind Sträucher oder kleine Bäume, welche sich mit Vortheil zu Gruppierungen verwenden lassen können, einige sind sogar als Einzelpflanzen von grossem Effect. Die schönen, zeitig im Frühjahr erscheinenden zahlreichen rispenartigen Blüten sind in Anlagen sehr wirksam. Die Traubenkirschen gedeihen in jeder Bodenart und sind gegen unsere Winter nicht empfindlich.

cornuta , mit eckigen Früchten	— 50	1	—	
Mahaleb	— 10		— 70	
„ fructu flavo , gelbfrüchtige Weichselkirsche	— 10		— 40	

Padus. (Fortsetzung.)

racemosa , Traubenkirsche oder falscher Faulbaum	— 15		— 80	
„ aucubaefolia , aukubablättrige	— 40		— 80	
„ heterophylla-variegata	— 50	1	—	
„ rotundifolia , rundblättrige	— 40		— 80	

Paeonia (Pfingst- oder Gicht-Rose), *Ranunculaceæ*.

Die Pfingstrosen sind schöne ausdauernde Sträucher mit grossen doppeltgefüllten Blüten, schöner Belaubung, aber langsamem Wuchs, sie sind ihrer Blumen wegen in den Gärten sehr beliebt und sind besonders als Einzelpflanze sehr verwendbar. Gute Erde, schattige Lage und Schutz durch Strohbdeckung im Winter sind ihnen nöthig, um gut zu gedeihen.

arborea (Moutan), baumartig	1	50	2	—
* „ alba plena crispa , reinweiss, gefüllt, Blumenblätter gekräuselt	2	—	3	—
* „ carnea plena , fleischfarbig rosa, centifolienartig gebaut, gefüllt	2	—	3	—
* „ Comte de Flandre , schön rosa, gefüllt	1	50	3	—
* „ fimbriata flore pleno , weiss mit schwach-rosa Scheine, sehr gut gefüllt	1	50	3	—
* „ Fürst Metternich , carminrosa gefüllt, Blumen schön, aufrechtstehend	1	50	2	—
* „ Louise Mouchelet , im Aufblühen schwach-rosa, im Verblühen reinweiss	1	50	3	—
* „ macrantha flore pleno , röthlichweiss, gut gefüllt	2	—	3	—
* „ Mme. Laffay , rosa, ähnelt der P. Moutan	1	50	—	
„ Stuart Low , leuchtend carmin	2	—	3	—
* „ Modesta , röthlichweiss	2	—	3	—
* „ Prince Camille de Rohan , schön fleischfarbig gefüllt	1	50	3	—
* „ Rinzii , schön carminrosa, sehr gefüllt, grossblumig	1	50	3	—
* „ rosaeformis , Blumen leicht carminrosa centifolienartig	1	50	3	—
* „ rosea superba , Blumen carminrosa, sehr stark und gut gefüllt	2	—	3	—

Pavia (Pawie), *Hippocastaneæ*.

Die Familie der Pawien ist mit der der Rosskastanien sehr verwandt, und verweise ich deshalb auch auf das Vorwort d. Letzteren.

californica , californische	1	—	2	—
flava , gelbblühende				
„ neglecta	— 80	1	50	
hybrida pallida , blassblühende Bastard-Pawie				
macrostachya , strauchartige, blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer	1	—	2	—
marylandica , maryländische	— 80	1	50	
Michauxii				
rubra , rothblühende	1	—	2	—
„ atrosanguinea , blutroth blühend	— 80	1	50	
Whitleyi				

Periploca (Schlinge)

graeca , griechische Schlinge. Wohl die schnellwachsdeste aller rankenden Pflanzen	— 30	1	—	
---	------	---	---	--

Persica (Pfirsich), *Amygdaleæ*.

Die Pfirsichsträucher sollten ihrer schönen Blüten, sowie ihrer decorativen Gestalt wegen in keiner Gartenanlage fehlen, sie sind wohl die schönsten aller blühenden Gehölze; gedeihen in jeder Bodenart und eröffnen gewissermassen die Gartenflora im Frühjahr.

chinensis camelliaeflora , camellienblüthige	— 50		— 75	
„ dianthiflora , nelkenblüthige				
„ flore albo pleno , weiss, gefülltblühende				

		Per Stück						Per Stück			
		von		bis				von		bis	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Persica. (Fortsetzung)											
"	flore coccineo-pleno, scharlachroth gefüllte										
"	versicolor, verschiedenfarbige	—	50	—	75						
vulgaris	flore pleno, gefülltblühende, gemeine										
"	foliis atropurpureis, purpurblättrige										
Philadelphus (Pfeifenstrauch), Philadelphæ.											
Die Pfeifensträucher sind schön belaubte, schnellwüchsige, 3—8 Fuss hohe, reichblühende Sträucher, welche in jeder Bodenart vorzüglich gedeihen; durch die eben angeführten Eigenschaften sind dieselben in Gartenanlagen fast unentbehrlich geworden; die schönen weissen Blüthen, welche einen starken, aber angenehmen Geruch verbreiten, haben Anlass gegeben, dass man die Pfeifensträucher auch „Wilder Jasmin“ nennt.											
cochleatus,	schneckenförmiger, äusserst seltener, niedrig bleibender, sich vollständig kugelförmig bauender werthvoller Zierstrauch	—	30	—	50						
coronarius,	gemeiner	—	10	—	30						
"	aurea, goldgelber	—	20	—	50						
"	flore pleno, gefülltblühender	—	30	—	60						
"	nanus, niedriger	—	20	—	50						
"	Zeyherii	—	30	—	50						
floribundus,	reichblühender	—	30	—	50						
"	dianthiflorus plenus, nelkenblüthiger, reichblühender, gefüllter	—	50	—	—						
Godohokeri		—	30	—	80						
Gordonianus		—	20	—	40						
grandiflorus,	grossblühender	—	30	—	50						
"	speciosissimus, sehr grossblühender	—	30	—	50						
Ketelerii		—	50	—	—						
latifolius,	breitblättriger	—	30	—	50						
nivalis spectabilis plena,	halbgefüllt, schneeweissblühender	—	30	—	50						
pubescens „Souvenir de Billard“,	neu. Billards reichblühender	—	30	—	50						
Satsumi		—	30	—	50						
undulatus,	wolligblättriger	—	20	—	50						
Pirus (Birnbäumchen).											
Malus. Siehe Malus communis.											
Maulei, Maule's Birne. Dieser vorzügliche Solitärstrauch wird von Vielen zu den Cydonien gerechnet, und neige auch ich mich dieser Ansicht hin. Der Strauch wird 1½—2 Mtr. hoch, blüht beinahe das ganze Jahr hindurch reichlich mit schönen zinnoberrothen, prächtigen Blumen und setzt wallnussgrosse, äusserst wohlriechende, quittenähnliche Früchte an, hält unsern Winter ohne Bedeckung aus und ist wirklich ein sehr zu empfehlender Solitärstrauch der Neuzeit. Halbstämmig 80 bis 90 Cm. hoch (Mitte Mai abgebar)											
Platanus (Platane), Platanaceæ.											
Die Platanen sind grosse stolze Bäume mit prächtiger filziger Belaubung und schnellem Wuchs; sie eignen sich sowohl in Parkanlagen zu Hainpflanzungen, können aber auch mit Vortheil als Alleeabäume verwendet werden; sie lieben einen feuchten Standort, und sind junge Exemplare gegen starke Fröste etwas empfindlich, ältere hingegen nicht mehr. Eine Eigenthümlichkeit dieser Gattung will ich hier zum Schlusse noch erwähnen: es ist dies das Abfallen der äusseren Rinde, welche sich in kleineren oder grösseren Stücken abschuppt; es verleiht dies dem Stamm ein sehr eigenthümliches, aber schönes Aussehen.											
orientalis,	orientalische	1	—	2	—						
vulgaris,	gemeine	1	—	2	—						
Podocytisus (Stielgeisklee)											
*caramanicus,	caramanischer	1	—	—	—						
Populus (Pappel)											
alba,	weisse	—	40	1	—						
canadensis aurea van Geertii,	van Geert's goldgelbe canadische Pappel	—	50	1	50						
fastigiata panonica,	ungarische Pyramidenpappel	1	—	1	50						
Prunus (Pflaume)											
americana,	amerikanische Pflaume	—	35	—	70						
cerasifera flore roseo pleno.	Neue zum Frühtreiben sehr empfohlene Pflanze, mit rosa-rothen, stark gefüllten Blüthen	1	—	1	50						
cerasifera foliis purpureis (L. Späth).	Purpurblättrige Kirschpflaume. Diese vorzügliche, den ganzen Sommer über prächtig rothblättrige Pflaumensorte stammt aus Tiflis. Sie gehört unbedingt zu den werthvollsten Einführungen der neueren Zeit und ist meistens unter dem Namen Prunus Pissardi verbreitet und auch abgebildet. (Siehe auch Kronenbäumchen)	—	50	1	—						
Cocumilla,	Cocumiliapflaume	—	30	—	60						
divaricata,	gespreizte Pflaume	—	30	—	60						
incana,	graue Pflaume	—	30	—	60						
japonica,	japanische	—	30	—	60						
"	flore albo-pleno, weissgefüllte, japanes.	—	30	—	60						
myrobolana heterophylla,	verschiedenblättrige Myrobolane	—	30	—	60						
padus,	siehe Padus racemosa.										
Pissardii,	siehe Prunus cerasifera foliis purpureis.	—	30	—	60						
Petzoldii		—	30	—	60						
Sancta Catharina foliis maculatis,	gelbgefleckte Katharinenpflaume	—	30	—	60						
Simonii,	Simon's Pflaume. Sehr werthvolles Decorationsgehölz mit reizender, im Herbst sich dunkel färbender Belaubung und schönen, carminrothen Früchten	—	50	—	80						
spinosa fructu-dulci,	süssfrüchtige Schlehe	—	30	—	60						
"	flore pleno, gefülltblühende Schlehe	—	30	—	60						
triloba,	dreilappige Mandelaprikose, wird auch häufig A. Lindlei genannt	—	80	1	—						
"	Kronenbäumchen	1	50	2	—						
Punica (Granatapfelbaum)											
granatum (siehe Abtheilung Treibsträucher).											
Legrelli, Legrelli's Granatapfelbaum (siehe Abtheilung Treibsträucher.)											
Ptelea (Lederbaum)											
trifoliata,	dreiblättriger	—	20	—	50						
"	foliis variegatis, buntblättriger	—	30	—	60						
"	glauca, graugrüner	—	30	—	60						
Quercus (Eiche), Cupulifereæ.											
Die Eiche ist ein allbekannter und geschätzter Baum unserer Laubwälder, welcher sich durch prächtige Belaubung, schönen stattlichen Kronenbau und hohes Alter vor allen anderen Bäumen auszeichnet; die in neuerer Zeit so vielfach erschienenen Spielarten beziehen sich meistens auf Blatteolorit und stehen im Wesentlichen der Stammform mehr oder weniger nahe; insbesondere jedoch sind es die amerikanischen Spielarten, welche von der gewöhnlichen Eiche mehr abweichen, daher aber auch für unser Klima theilweise zu empfindlich sind. Für den Landschaftsgärtner ist es wohl kaum nöthig, zu erwähnen, wie unentbehrlich für ihn die so reichhaltige Familie der Eichen ist.											
castaneaefolia,	kastanienblättrige	1	—	2	—						
Cerris,	Cerreiche	1	—	2	—						
"	crispa, gekrauste	2	—	3	—						
"	Karlsruhensis, von Karlsruhe	2	—	3	—						
Dauvesi pendula,	Dauves' hängende	2	—	3	—						

Quercus. (Fortsetzung.)

	Per Stück			Per Stück	
	von	bis		von	bis
	fl.	kr.		fl.	kr.
Daymio, Kaisereiche	2	—	3	—	—
Dshogoriensis, aus der Dschogorei	1	50	2	—	—
Hartwissiana, Hartwiss' Eiche	1	50	3	—	—
macranthera, grossblumige	1	—	—	—	—
macrocarpa, grossfrüchtige	1	—	2	—	—
mongolica, mongolische	1	—	2	—	—
olivaeformis, olivenfrüchtige	1	—	2	—	—
panonica, ungarische	1	—	2	—	—
pedunculata, Stieleiche	—	35	—	70	—
„ Concordia, Concordia-Stieleiche. Wohl die reizendste aller Stieleichen. In Folge ihrer glänzend gelben Belaubung Solitärpflanze ersten Ranges	1	—	2	—	—
„ fastigiata, Pyramiden-eiche	1	—	3	—	—
„ „ cupressinoides, cypressenähnlich	1	50	3	—	—
„ „ viridis, grüne	1	50	2	—	—
„ foliis argenteo-marginatis, weissgerandete Stieleiche	1	—	2	—	—
„ „ maculatis, geschecktblättrige	2	—	4	—	—
„ heterophylla, verschiedenblättrige	1	—	2	—	—
„ pectinata, kammblättrige	1	50	3	—	—
„ pendula, hängende	1	—	3	—	—
„ pulverulentis, bestäubtblättrige	1	50	3	—	—
pubescens, filzige	1	—	3	—	—
pyrenaica, pyrenäische	1	50	2	—	—
sesiliflora acuminata, spitzblättrige Steineiche	1	—	2	—	—
„ cochleata, löffelblättrige Steineiche	1	—	3	—	—
„ Louetti, Louetti	1	—	2	—	—
Sieboldii, Siebold's	1	—	3	—	—
tomentosa, filzige Kastanieneiche	1	—	—	—	—

Rhamnus (Kreuzdorn)

alpina, Alpen-Kreuzdorn. Die lederartigen, glänzend grünen Blätter, sowie die Genügsamkeit der Pflanze, was Bodenart anbelangt, empfehlen denselben ganz besonders	—	50	1	—	—
„ foliis aureo-marginatis	—	50	1	—	—
carolineana, Karolinischer	—	50	1	—	—
cathartica, gemeiner	—	10	—	30	—
chlorephorus, grünfärbender	—	50	1	—	—
Erytroxylon, rothholziger	—	60	—	—	—
hybrida, Bastard	—	60	—	—	—
imeretina, imeretischer Kreuzdorn. Die grossblättrigste Spielart unter den Kreuzdornen. Die grossen, länglichen, stark genervten dunkelgrünen Blätter machen diesen Zierstrauch sehr werthvoll	—	60	2	—	—
saxatilis, Stein-Kreuzdorn	—	50	—	—	—
tinctoria, Färber-Kreuzdorn	—	50	—	—	—
Wicklii, Wicklii-Kreuzdorn	—	50	—	—	—

Rhodotypus (Scheinkerrrie).

kerrioides, weissblühende Scheinkerrrie	—	30	—	50	—
---	---	----	---	----	---

Rhus (Essigbaum), Anacardiaceæ.

Sämmtliche Essigbaum-Gattungen sind baumartige Sträucher, welche sich theilweise durch ihre schöne Belaubung, andererseits durch ihre schönen rothen Blütenkolben auszeichnen; in Gruppenpflanzungen bilden sie für den Landschaftsgärtner ein geschätztes Material.

aromatica, gewürzhafter	—	30	—	60	—
Copallinum, Copal	—	40	—	80	—
Cotinus, Perrückenbaum	—	50	—	80	—
glabra, glatter	—	20	—	50	—
„ laciniata, geschlitztblättriger	—	50	—	—	—
Toxicodendron, Giftbaum	—	20	—	—	—
typhina, gemein. Essigbaum od. Hirschkolben	—	25	—	50	—

Ribes (Johannisbeere und Stachelbeere), Ribesiaceæ.

Die Johannisbeeren ebenso wie die Stachelbeeren sind 2—6 Fuss hohe schönblühende Sträucher, welche in Gartenanlagen theilweise

Ribes. (Fortsetzung.)

zu Gruppierungen oder freistehend vorthellhaft verwendet werden können.

alpinum, Alpen-Johannisbeere	—	15	—	30	—
aureum, gelbblühende	—	15	—	30	—
Beatonii	—	20	—	30	—
caucasicum, kaukasische	—	25	—	—	—
fasciculatum, gebüschelte	—	30	—	50	—
nigrum, schwarze	—	15	—	30	—
„ foliis aureo-variegatis, gelbbunte	—	10	—	20	—
opulifolium, schneeballblättrige	—	15	—	30	—
petraeum, Felsen-Johannisbeere	—	30	—	50	—
rubrum, gemeine rothe	—	10	—	—	—
sanguineum, rothblühende	—	50	—	80	—
„ flore pleno, rothgefülltblühende	—	50	—	80	—
saxatile, Stein-Johannisbeere	—	30	—	—	—
subvestitum, feindornige Stachelbeere	—	20	—	40	—

Robinia (Schotendorn).

Sowohl zu Gruppen- und Hainpflanzungen einzelnstehend und auch als Alleebäume, insbesondere der gemeine Schotendorn, der klebrige und der grossblättrige borstige Schotendorn, sowie endlich die herrlich blühende, weniger bekannte Robinia Decaisneana, sehr verwendbar.

Camusetii, Camusett's	—	40	1	—	—
hispida, borstiger	—	40	1	—	—
„ macrophylla, grossbl., borstiger	1	—	2	—	—
pseudo-acacia, gemeiner	—	10	—	—	—
„ aurea, goldgrüner	—	40	1	—	—
„ Bessoneana, Besson's	—	40	1	—	—
„ crispa, krausblättriger	—	40	2	—	—
„ Decaisniana	1	—	2	—	—
„ echinata, grossstacheliger	—	40	1	—	—
„ foliis argent.-varieg., gemein. buntblättr.	—	40	1	—	—
„ glaucescens, grauer	—	40	1	—	—
„ Goudouinii, Goudouin's	—	40	1	—	—
„ inermis, Rhederii	—	40	1	—	—
„ „ rubra, rother, unbewehrter	—	40	1	—	—
„ linearis, schmalblättriger	—	40	1	—	—
„ monophylla, einblättriger	—	40	1	—	—
„ monstrosa, monströser	2	—	4	—	—
„ nana, schwärzlicher Zwergschotendorn	—	40	1	—	—
„ patula, ausgebreiteter	—	40	1	—	—
pseudo-pyramidalis, Pyramid-Akazie	—	40	1	—	—
„ semperflorens; diese Akazie blüht nochmals im August sehr reich, rein weiss, und ist ganz besonders als Bienenfutter zu empfehlen	1	—	2	—	—
„ sophoraefolia, sophorenblättriger	—	40	1	—	—
„ speciosa, prächtiger	—	40	1	—	—
„ stricta, steifer	—	40	1	—	—
„ tortuosa, gedrehtzweigiger	—	40	1	—	—
viscosa, klebriger	1	—	2	—	—

Rubus (Brombeere und Himbeere), Rosaceæ.

Die Brombeer- und Himbeersträucher sind grösstentheils rankend und nur einige strauchig; sie eignen sich deshalb vorzüglich zur Bekleidung von Mauern, Baumstämmen oder Felsenpartien, weniger jedoch in Gehölzgruppen.

idaeus, gemeine Himbeere	—	10	—	—	—
Nutkanus, Nutka'sche Himbeere	—	20	—	—	—
odoratus, wohlriechende Himbeere	—	30	—	50	—

Salisburia (Salisburie)

adianthifolia, krullfarnblättrige	1	—	5	—	—
---	---	---	---	---	---

Salix (Weide), Salicaceæ.

Die Weiden sind ihres mannigfachen verschiedenen Charakters wegen für den Landschaftsgärtner von ungeheurem Werthe, und sind dieselben zur Hervorrufung von Contrasten fast unentbehrlich; dazu kommt noch ihre leichte Cultur und ihr schnelles

Salix. (Fortsetzung.)

und üppiges Wachstum, wenn sie einen feuchten Standort haben, so z. B. Flussufer oder in der Nähe eines Wassergrabens, wobei sie noch den Zweck erfüllen, durch ihr starkes Wurzelvermögen das Ufer zu befestigen. Von den so zahlreich bestehenden Arten und Spielarten dieser Familie cultivire ich nur die besten und verwendbarsten Sorten.

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
alba leucophylla, weissblättrige	—	40	1	—
„ vitellina, Dotterweide	—	30	—	50
„ pendula	1	—	—	—
jaspidea, jaspisartige	—	30	—	50
nigra pendula, schwarze Hängeweide	—	30	—	50
rosmarinifolia, rosmarinblättrige	—	30	—	50

Sambucus (Hollunder)

racemosa (Korallenstrauch)	—	10	—	30
--------------------------------------	---	----	---	----

Sarothamnus (Besenpfriemen)

*vulgaris foliis variegatis, gestreifter	—	30	—	50
--	---	----	---	----

Sophora, siehe Styphnolobium japonicum.

Sorbus (Vogelbeerbaum), Pomaceæ.

I. Abtheilung.

Vogelbeerbäume mit einfachen Blättern.

Die Vogelbeerbäume mit einfachen Blättern sind schön belaubte, stattliche Bäume mit theilweise prächtigen, in Büscheln stehenden Früchten. In Anlagen sind dieselben sehr verwendbar, einige sogar wegen ihrer weissfilzigen Belaubung einzelnstehend von vielem Effecte.

alpina, Alpen-Mehlbeerbaum	—	40	—	80
Aria, Mehlbirne				
„ angustifolia, schmalblättrig				
„ carpinifolia, hainbuchenblättrig				
„ Mougeotii, Mougeti's				
„ rotundifolia, rundblättrige				
„ tomentosa, weissfilzige				
flabelliformis, fächerblättriger				
glabrata, glatter				
Hostii, Hosti's				
intermedia, Oxelbirne				
latifolia, breitblättriger				
nepalensis, Nepal'scher				
obtusata, stumpfblättriger				
terminalis, Elzbeerbaum				
vestita, bekleideter				

II. Abtheilung.

Vogelbeerbäume mit gefiederten Blättern.

americana, amerikanische Eberesche	—	50	1	50
hybrida, Bastard-	1	—	—	—
lanuginosa, wollige	—	80	1	—
micrantha, kleinblumige	—	80	—	—
Neullyi, Neully's	—	80	—	—

Spartium (Pfriemen)

junceum, binsenartiger	—	20	—	40
----------------------------------	---	----	---	----

Spartocytisus (Pfriemengeisklee)

albus, weisser, kommt auch unter dem Namen Spartium multiflorum vor	—	50	—	—
„ Durus, schnellwüchsiger, weisser	—	50	1	—

Spiraea (Spierstrauch), Rosaceæ.

Die Spiersträucher erreichen durchschnittlich eine Höhe von 2—5 Fuss, ihr Werth als Blütensträucher ist wohl zu bekannt, als dass ich nöthig hätte, denselben hier noch zu erwähnen. Da ihre zahlreichen und mannigfaltig gefärbten Blüten zeitig im Frühjahr erscheinen, so bilden dieselben ein unentbehrliches Gehölz für den Landschafts-

Spiraea. (Fortsetzung.)

gärtner; was Bodenart und Lage anbelangt, so sind einige mit jeder zufrieden, die meisten hingegen verlangen gute Erde und einen halbschattigen Standort.

bella, schöner	—	30	—	50
Blumei, Blumei's	—	20	—	30
Bumalda, rothblühend	—	30	—	50
callosa, prächtiger	—	20	—	30
„ macrophylla, grossblättriger, prächtiger semperflorens, mehrmals blühender, prächtiger	—	30	—	50
Cantonensis, Kanton'scher	—	20	—	30
„ flore pleno, gefülltblühender Kanton'scher	—	25	—	50
„ speciosa nova	—	35	—	50
cuneifolia, keilblättriger	—	20	—	30
expansa, ausgebreiteter	—	20	—	30
hypericifolia, johanniskrautblättriger	—	30	—	50
Kamaonensis spicata, Kamaon's rispentragender laevigata, glatter	—	30	—	50
oblongifolia, länglichblättriger	—	50	—	75
opulifolia, schneeballblättriger	—	15	—	30
„ lutea, goldgelber, schneeballblättriger	—	15	—	50
pachystachys, dickähriger	—	30	—	50
prunifolia flore pleno, gefüllter, pflaumenblättr. Sanssouci von Sanssouci	—	20	—	30
sorbifolia, vogelbeerblättriger	—	20	—	50
„ Lindleyana, Lindley's vogelbeerblättriger Spierstrauch	—	40	—	75
tomentosa, filziger	—	30	—	50
triloba, dreilappiger	—	15	—	30
„ van Houttei. Ein zierlicher, äusserst reichblühender, sich besonders zum Treiben eignender Spierstrauch	—	—	—	50
ulmifolia, ulmenblättriger	—	30	—	50

Staphylea (Pimpernuss), Stapheliaceæ.

Die Pimpernüsse sind schön belaubte, kräftig wachsende, ausdauernde Sträucher, welche sich zu Gruppenpflanzungen in Gärten vorzüglich eignen.

Die zeitig im Frühjahr erscheinenden grossen, hängenden, weissen Blüten sind eine vorzügliche Zierde dieses Strauches.

colchica (Hooibrenkia formosa). Colehische Pimpernuss. Einer der vorzüglichsten bisher bekannten Blütensträucher, welcher insbesondere als Treibstrauch grosse Verbreitung gefunden hat. Wir empfehlen denselben zur Anpflanzung als Solitärstrauch ganz besonders. (Siehe auch Abtheilung: Pflanzen zum Treiben in Töpfen)	—	40	—	60
pinnata, fiederblättrige	—	20	—	50

Styphnolobium (Sophore)

japonicum, japanesische	—	40	3	—
„ pendulum, japanesische, hängende (siehe auch Trauerbäume)	1	—	3	—

Symphoricarpos (Petersstrauch, Schneebeere)

orbiculatus, rundblättriger	—	10	—	20
„ foliis variegatis, bunter, rundblättriger	—	20	—	50
racemosa, Schneebeere	—	10	—	20

Syringa (Flieder), Oleaceæ.

Alle Species und Spielarten der Flieder sind unentbehrliche Blütensträucher, wovon auch einige baumartig; sie zeichnen sich von den andern Gehölzen durch prächtige wohlriechende Blumen aus und sind deshalb zu den beliebtesten Ziersträuchern der Gärten zu zählen; dieselben sind im Frühjahr, wenn ihre schönen, dichtgedrängten, rispenartigen Blüten vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Blau und Rothviolett erscheinen, als die grösste Zierde unserer Gärten zu betrachten.

Syringa. (Fortsetzung.)

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
Emodi fol. variegat. Gelbbunter Emodi-Flieder	1	—	2	—
Josikaea, Josikaes Flieder	—	30	—	80
persica laciniata, geschlitzblättrig, persisch.	—	30	—	80
rothomagensis, chinesischer	—	30	—	80
„ alba, weisser, chinesischer	—	30	—	80
„ Metensis, Metenser Flieder	—	40	—	80
„ rubra, dunkelrother, chinesischer	—	40	—	80
vulgaris, gemeiner	—	20	—	80
„ alba, weissblühender	—	25	—	80
„ grandiflora-alba, grossblumig, weisser	—	30	—	80
„ Madame Kreuter	—	30	—	80
„ Marie Legray (siehe auch Abtheilung Treibsträucher)	—	80	1	—
„ rubra major Charles X. (siehe auch Abtheilung: Treibsträucher)	—	80	1	—
„ „ Trianoniana	—	30	—	80
„ virginatis, jungfräulicher	—	30	—	80

Tamarix (Tamariske), Tamarisaceae.

Die Tamarisken sind baumartige Sträucher oder kleine Bäume von eigenthümlicher, lichtgrüner, cypressenartiger Belaubung und meistens rothbraunem dunklen Holze, was den Sträuchern ein eigenthümliches Aussehen verleiht; die im Spätsommer erscheinenden ährenartigen, mehr oder weniger rosenrothen Blüten wirken ebenfalls sehr contrastirend; die Verwendung der Tamarisken in Anlagen ist eine sehr verschiedene, man kann dieselben nämlich als Gruppenpflanze oder einzelnstehend, z. B. in der Nähe eines Teiches, gleich vorthellhaft benützen.

africana, afrikanische	—	15	—	30
gallica, gallische	—	15	—	30
japonica, japanische	—	15	—	30
tetrandra, viermännige	—	20	—	30
„ purpurea, purpurrothblühende	—	20	—	40

Tecoma (Jasmintrumpete), Bignoniaceae.

Die Jasmintrumpeten sind durchgehends rankende Pflanzen, welche sich zufolge ihres raschen Wachstums und der schöngrünen Belaubung zur Bekleidung von Wänden oder Lauben vorzüglich eignen; einen besonderen Schmuck erhalten jedoch dieselben, wenn ihre trichterförmigen 3 bis 5 Cm. langen, hell oder dunkelrothbraun gefärbten Blüten erscheinen; ich kann dieselben ihrer hier angeführten werthvollen Eigenschaften gemäss als Schlingpflanzen nicht genug empfehlen.

grandiflora, grossblumige	—	50	1	—
„ aurantiaca, orangegelblühende	—	50	1	—
radicans, wurzelnde	—	50	1	—
„ flava speciosa, gelblühende, wurzelnde	—	50	1	—
„ Princei coccinea-grandiflora	—	80	1	—

Tilia (Linde), Tiliaceae.

Alle Linden sind schöne stattliche Bäume, welche sich durch kräftigen schönen Wuchs und prächtige Belaubung, sowie durch den Wohlgeruch ihrer Blüten von allen anderen auszeichnen; die Verwendung derselben ist deshalb auch eine sehr verschiedenartige; die Einen bepflanzen öffentliche Gärten oder Strassen, Andere Alleen und wieder Andere verwenden sie in den Parkanlagen zu Gruppen oder Hainpflanzungen ebenso vorthellhaft, wie einzelnstehend. Die Gewinnung und Verwendung des Lindenbastes ist bekannt.

alba, nordamerikanische, weisse	—	80	1	—
americana laxiflora, amerikanische, lockerblüthige	—	80	1	—
„ mississippiensis, Mississippi-Linde	—	80	1	—
begoniaefolia, begonienblättrige	—	80	1	—

Tilia. (Fortsetzung.)

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
canescens, graue	—	80	1	—
corallina, Korallen-Linde	—	80	1	—
dasystyla, rauhgrifflige	1	—	5	—
longifolia dendata, langblättrige, gesägte	—	80	1	—
macrophylla, grossblättrige	—	80	1	—
mandschurica, mandschurische	—	80	1	—
platyphyllos, europäische, grossblättrige	1	—	2	—
„ asplenifolia, farrenblättrige	—	80	1	50
„ „ nova, neue farrenblättrige	—	80	1	50
„ aurea, goldzweigige	—	80	1	50
pubescens, weichhaarige	—	80	1	50
rubra, rothzweigige	—	80	1	50
tomentosa, Silberlinde	—	80	1	50
„ petiolaris, langgestieltblättrige	—	80	1	50
vitifolia, weinblättrige	—	80	1	50
vulgaris Hayne, echt holländische Linde, gemeine oder Zwischenlinde (siehe auch Alleeabäume)	1	50	3	—

Ulmus (Ulme oder Rüster), Ulmaceae.

Die Ulmen sind schöne, grosse prächtige, belaubte Bäume, welche in Gartenanlagen jedenfalls den ersten Rang einnehmen; sie sind theils durch eigenthümliche Form oder Farbe der Belaubung, sowie durch ihren charakteristischen Wuchs verschieden. In Anlagen sind dieselben gerade so wie die Linden zu verschiedenen Zwecken verwendbar, als da sind: Gruppen- oder Hainpflanzungen, sowie einzelnstehend. Zum guten Gedeihen verlangen die Rüster einen tiefergründigen, feuchten Standort.

alba, weisse	—	60	—	—
americana, amerikanische	—	50	1	—
„ pendula, amerikanische Trauerulme	1	—	2	—
campestris, Feldulme	—	40	1	—
„ concavaefoliae, hohlblättrige	—	50	1	—
„ corylifolia purpurea, haselblättr. Purpur-Rüster	—	50	1	—
„ cucullata, hutblättrige	—	50	1	—
„ microphylla foliis alba dendatis	1	—	1	50
„ monumentalis, Pyramiden-	—	80	1	50
„ punctatis, weisspunktirtblättrige	—	80	1	—
„ purpurea, purpurblättrige	—	80	1	—
„ rubra, rothe	—	80	1	—
„ suberosa, Yper	—	50	1	—
„ „ elegantissima	—	80	1	50
„ foliis variegatis, buntblättrige Yper	—	60	1	—
„ umbraculif. (siehe Alleeabäume), Kugel-Rüster. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig, ohne geschnitten zu werden, und hat sicher in unserem Klima, wo die Kugelakazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hält sich im Herbst ebenso lange wie bei <i>Ulmus campestris</i> , Hochstämme 2 M. Stammhöhe	2	—	3	—
„ viminalis, weidenblättrige Feldulme	—	60	1	—
chinesis, chinesische	1	—	2	—
effusa punctata, ausgebreitete, punktirte	1	—	2	—
glabra fastigiata, schmalkronige, glatte	—	80	1	—
laevis, glattblättrige	—	80	1	—
montana, Bergulme	1	—	2	—
„ crispa, gekrauste	1	—	—	—
„ Dampieri, Dampier's Pyramidenulme	—	80	1	—
„ fastigiata, Exeter	—	80	1	—
„ horizontalis, überhängende Bergulme	—	50	2	—
„ nigra, schwarze	—	50	2	—
„ pendula, Trauerulme	1	—	2	—
„ rugosa, korkige Trauerulme	1	—	2	—
„ serpentina, Serpentinulme	—	80	1	—
„ superba, grosse Bergulme	—	80	1	—
Pitteursii, Pitteur's Rüster (siehe Alleeabäume)	3	—	5	—
sibirica, sibirische	1	—	—	—
Webbiana, Webb's	1	—	—	—
Wheatleyi, Wheatley's	1	—	—	—

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
Viburnum (Schlinge oder Schneeball), Caprifoliaceae.				
Alle Viburnum sind Sträucher, einige baumartig mit meistens grosser schöner Belaubung, sowie weissen doldenartigen Blüten und darauffolgenden rothen, später schwarz werdenden Früchten. In niederen Gehölzgruppen sehr verwendbar.				
dendatum , gezähntblättrige	—	50	—	—
Lantana foliis marginatis , gelbgerandete, gemeine	—	80	1	—
„ foliis punctatis , punktirtblättrige	—	80	1	—
„ variegatis , buntblättrige	—	80	1	—
Lentago , birnenblättrige	—	50	—	—
Opulus sterile , gemeiner, gefüllter	—	40	—	80
„ foliis variegatis , buntblättriger	—	50	—	80
Oxycoccus , amerikanischer	—	50	—	80
prunifolium , pflaumenblättrige Schlinge	—	50	—	80
pygmaeum , Zwerg-Schneeball	—	50	—	80

Weigela (Weigele), Caprifoliaceae.

Die Weigelen spielen eine so wichtige Rolle in der Landschaftsgärtnerei, dass es wohl kaum nöthig erscheint, hier noch ein Mehreres darüber zu sagen, da ich die vielen Vorzüge dieser so bekannten Familie als bereits bekannt voraussetze; diese in ihrem Blüten- und Blattschmucke so herrlichen Ziersträucher können sowohl als Einzelpflanzen wie in Gehölzgruppen verwendet werden, ohne auf dem einen oder andern der beiden genannten Plätze weniger effectvoll zu wirken. Was Bodenart und

	Per Stück			
	von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.
Weigela . (Fortsetzung).				
Lage anbelangt, so ziehen sie einen sonnigen Standort und humusreichen Boden einem entgegengesetzten vor.				
arborea grandiflora , grossblumige, baumartige	—	30	—	50
hortensis rubra , rothblühend	—	30	—	50
intermedia , mittlere	—	30	—	50
rosea , rosenrothblühende	—	30	—	50
„ amabilis , rosenrothblühende, liebliche	—	30	—	50
„ „ alba , weissblühende, liebliche	—	30	—	50
„ „ foliis variegatis , liebliche, buntblättrige	—	30	—	50
„ Groenewegenii , Groeneweg's scharlachblühende	—	30	—	50
„ hybrida , Bastard-	—	30	—	50
„ Madame Coutrier	—	30	—	50
„ Stelznerii , Stelzner's	—	30	—	50
„ striata , gestreiftblühige	—	30	—	50
„ van Houttei , van Houtte's	—	30	—	50
„ venosa , geäderte	—	30	—	50
„ Verschaffeltii , Verschaffelt's	—	30	—	50

Yucca (Adamsnadel), Liliaceae.				
Die Adamsnadelarten sind palmenartige Gewächse aus Südamerika, welche als Einzelpflanzen in Gärten sehr contrastirend wirken; sie bedürfen einer humusreichen, halbschattigen Lage und einer Bedeckung im Winter.				
filamentosa , fadige	—	50	—	—
recurvata , gekrümmte	—	50	1	50
Zanthoxylum (Zahnwehholz)				
fraxineum , eschenblättriges	—	50	1	—

Alleebäume.

Die Anzucht der Alleeebäume wird von mir mit besonderer Sorgfalt betrieben und bilden diese eine selbstständige Abtheilung meiner Baumschule. Die Stämme sind alle gesund, gerade, mehrmals verpflanzt und mit vorzüglichem Wurzelvermögen versehen. Ich übernehme grössere Lieferungen nach allen Theilen der österr.-ungar. Monarchie zu Strassen- und Promenade-Pflanzungen und bin bei meinen grossen Vorräthen stets in der Lage, ganz gleichmässige Bäume zu den billigsten Preisen zu liefern.

 **Hundertpreise treten erst bei Abnahme von mindestens 25 Stück von einer Sorte ein.** 

Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

	Stammumfang in Centimeter	Per von fl.	Stück bis fl.	Per 100 von fl.	Stück bis fl.
Ahorn, amerikanischer Silber- (<i>Acer dasycarpum</i>)	12—15	2.50	3.—	180.—	280.—
" Schwedler's Blut- (<i>Acer platanoides</i> Schwedleri)	7—9	1.50	2.—	130.—	180.—
" "	10—12	2.50	3.—	230.—	280.—
" "	13—15	3.50	4.—	330.—	380.—
" weisser oder Berg- (<i>Acer Pseudoplatanus</i>)	7—9	1.50	2.—	130.—	180.—
Akazie, Kugel- (<i>Robinia Pseudo-Acacia inermis</i>)		1.50	3.—	180.—	280.—
Haselnuss, byzantinische (<i>Corylus Colurna</i>), Specialität der Baumschule	10—12	3.50	4.—	330.—	380.—
" "	13—15	4.50	5.—	430.—	480.—
Kastanie, gemeine Ross- (<i>Aesculus Hippocastanum</i>)	7—9	.80	1.—	60.—	80.—
" "	10—12	1.50	2.—	130.—	180.—
" "	13—15	2.50	3.—	230.—	280.—
" "	16—25	4.—	8.—	380.—	700.—
" rothblühende (<i>Aesculus rubicunda</i>)	7—9	1.50	2.—	130.—	180.—
Linde, grossblättrige, holländische, echte (<i>Tilia vulgaris</i> Hayne intermedia)	7—9	1.—	1.20	80.—	100.—
" "	10—12	1.50	2.—	130.—	180.—
" "	13—15	2.50	3.—	230.—	280.—
" "	16—18	4.—	5.—	380.—	480.—
Ulm Pitteur's (<i>Ulmus Pitteursii</i>)	10—12	2.—	2.50	180.—	230.—
" "	13—15	3.—	3.50	280.—	330.—
" "	16—18	4.—	5.—	380.—	480.—
Wallnuss, graue (<i>Juglans cinerea</i>)	7—9	1.—	2.—	80.—	180.—
" schwarze, amerikanische (<i>Juglans nigra</i>)	7—9	1.—	2.—	80.—	180.—
" "	10—12	2.50	3.—	230.—	280.—
" "	13—15	3.50	4.—	330.—	380.—

Freistehende sehr starke Solitäräume und Sträucher,

welche sich insbesondere zur Anpflanzung in Gartenanlagen eignen.

Deutsche Benennung siehe Sortiment.

	Per Stück					Per Stück			
	von		bis			von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.
Acer <i>campestre hebecarpum</i>	—	60	1	—	Malus <i>spectabilis</i>	—	80	1	—
„ „ <i>pulverulentum</i>	—	50	1	—	„ <i>floribunda</i>	—	80	1	—
„ <i>pennsylvanicum</i>	1	—	2	—	Morus <i>Fegyvernekiana</i>	2	—	4	—
„ <i>platanoides globosum</i>	1	—	2	—	Padus <i>racemosa aucubaefolia</i>	—	80	1	—
„ „ <i>Schwedlerii</i>	1	—	2	—	Prunus <i>triloba (Amygdalopsis Lindleyana)</i> . .	—	80	1	50
Armeniaca <i>vulgaris foliis aureo maculatis</i> . .	1	—	2	—	Ptelea <i>trifoliata foliis variegatis</i>	—	80	1	—
Berberis <i>Neubertii</i>	1	—	2	—	Quercus <i>pedunculata fastigiata cupressinoides</i>	3	—	5	—
„ <i>vulgaris atropurpurea</i>	—	80	1	—	„ „ <i>viridis</i>	3	—	5	—
Betula <i>alba fastigiata</i>	1	50	2	—	„ „ <i>pectinata</i>	1	—	2	—
Cerasus <i>Chamaecerasus fol. var.</i>	1	—	1	50	Rhus <i>Cotinus</i>	—	80	1	—
„ <i>semperflorens</i>	—	80	1	50	„ <i>glabra laciniata</i>	—	50	1	—
Cornus <i>alba</i>	—	50	1	—	Ribes <i>Beatonii</i>	—	30	—	60
„ <i>sibirica</i>	—	40	—	80	Rubus <i>Nutkanus</i>	—	30	—	50
„ <i>stricta</i>	—	50	1	—	Salisburia <i>adiantifolia</i>	2	—	4	—
Corylus <i>americana</i>	—	50	1	—	Salix <i>rosmarinifolia</i>	—	60	1	—
„ <i>Avellana atropurpurea</i>	1	—	2	—	Spiraea <i>Cantonensis flore pleno</i>	—	30	—	50
„ „ <i>laciniata</i>	—	60	1	—	„ <i>Sanssouciana</i>	—	40	—	80
„ <i>Columna</i>	3	—	5	—	Symphoricarpos <i>orbiculat.</i>	—	20	—	40
Cydonia <i>japonica</i>	1	50	2	—	Syringa <i>Josikaea</i>	—	40	—	60
Dimorphantus <i>mandschuricus</i>	2	—	4	—	„ <i>persica laciniata</i>	—	80	1	—
Evonymus <i>europaea angustifolia fol. purpureis</i>	1	—	2	—	„ <i>rothomagensis</i>	—	80	1	—
„ „ <i>leucocarpa</i>	—	50	1	—	„ „ <i>rubra</i>	—	80	1	—
„ <i>Maackii</i>	—	60	1	—	Tamarix <i>africana</i>	—	30	—	50
„ <i>verrucosa</i>	—	50	1	—	Tilia <i>dasystyla</i>	3	—	6	—
Fagus <i>sylvatica atropurpurea</i>	3	—	5	—	„ <i>platyphyllos aspleniifolia</i>	—	50	1	—
Forsythia <i>suspensa</i>	—	40	—	80	„ „ <i>filiceifolia nova</i>	—	50	1	—
Juglans <i>regia laciniata</i>	1	—	2	—	„ <i>vulgaris Hayne intermedia</i>	3	—	6	—
Koelreuteria <i>paniculata</i>	1	—	2	—	Ulmus <i>Pitteursii</i>	3	—	6	—
Lespedeza <i>bicolor</i>	—	30	—	50	Viburnum <i>Lantana foliis marginatis</i>	—	80	1	50
Liriodendron <i>tulipifera</i>	2	—	5	—	Weigela <i>rosea</i>	—	30	—	50
Maclura <i>tricuspidata</i>	—	60	1	—	Yucca <i>filamentosa</i>	—	50	—	80
Malus <i>floribunda</i>	—	80	1	—	„ <i>recurvata</i>	—	50	1	50
„ <i>Siversii</i>	—	80	1	—					

Bäume und Sträucher mit rother Belaubung.

Deutsche Benennung siehe Sortiment.

	Per Stück					Per Stück			
	von		bis			von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.
Acer platanoides purpureum Reitenbachii, Be- laubung im Sommer und Herbst bräun- lichpurpur, mit pyramidalem Wuchse	—	50	1	—	Evonymus angustifol. fol. purp.	—	60	—	80
„ „ Schwedlerii, niederstämmig	—	50	1	—	Fagus sylvatica atropurpurea	1	—	3	—
„ „									

Bäume und Sträucher mit buntblättriger Belaubung.

Deutsche Benennung siehe Sortiment.

	Per Stück					Per Stück			
	von		bis			von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.
<i>Acer campestre</i> foliis variegatis	—	60	—	80	<i>Kerria japonica</i> foliis variegatis	—	40	—	60
„ „ pulverulentum	—	50	1	—	<i>Negundo aceroides</i> foliis albo-variegatis	—	50	1	50
„ „ platanoides heterophyllum aureo varie-					<i>Padus racemosa</i> aucubaefolia	—	40	—	80
gatum	—	50	1	—	„ „ heterophylla variegata	—	50	1	—
„ „ pseudoplatanus fol. variegatis	—	50	1	—	<i>Prunus orientalis</i> foliis variegatis	—	30	—	70
<i>Aesculus rubicunda</i> coccinea foliis marginatis	1	—	2	—	„ „ Sancta Catharina foliis maculatis	—	30	—	70
<i>Buxus sempervirens</i> foliis argenteo-marginatis	1	—	2	—	<i>Ptelea trifoliata</i> foliis variegatis	—	30	—	70
„ „ „ aureo-variegatis	1	—	2	—	<i>Quercus pedunculata</i> Concordia	1	—	2	—
<i>Cerasus Chamaecerasus</i> foliis variegatis	—	50	1	—	„ „ foliis argenteo-marginatis	1	—	2	—
<i>Cornus sanguinea</i> foliis variegatis	—	30	—	50	<i>Salix rosmarinifolia</i>	—	30	—	50
<i>Deutzia crenata</i> foliis albo-marmoratis	—	30	—	60	<i>Sambucus nigra</i> foliis argenteo-variegatis	—	40	—	80
<i>Elaeagnus argentea</i>	—	50	—	70	„ „ racemosa foliis variegatis	—	30	—	60
„ „ hortensis angustifolia	—	50	—	70	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> foliis variegatis	—	20	—	50
„ „ sativa	—	50	—	70	<i>Ulmus campestris</i> foliis argenteo-variegatis	—	50	1	—
<i>Evonymus radicans</i> fol. argenteo-marginatis	—	30	—	50	„ „ suberosa foliis variegatis	—	60	1	—
<i>Hippophae rhamnoides</i>	—	20	—	50	<i>Viburnum Lantana</i> fol. marginatis	—	80	1	—
„ „ salicifolia	—	50	—	80	„ „ „ punctatis	—	80	1	—
<i>Hypericum hircinum</i> foliis variegatis	—	30	—	50	„ „ „ variegatis	—	80	1	—

Trauerbäume.

Vorzüglich als Solitärbäume oder zur Ausschmückung von Wasserpartien und Grabstätten.

Deutsche Benennung siehe Sortiment.

	Per Stück					Per Stück			
	von		bis			von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.
Carpinus Betulus pendula	1	—	2	—	Fraxinus lentiscifol pend. vera	1	—	3	—
Cerasus avium pendula	1	—	2	—	Morus alba pendula. Weissfrüchtige Trauer-				
„ Chamaecerasus	1	—	2	—	maulbeere (siehe Neuheiten).				
„ semperflorens	1	—	2	—	Quercus pedunculata pendula	2	—	3	—
Corylus Avellana pendula	1	—	2	—	Salix alba vitellina pendula	1	—	2	—
Evonymus pendula	1	—	2	—	Styphnolobium japonicum pendulum	2	—	3	—
Fagus sylvat. atropurpurea pendula (Trauer-					Ulmus americana pendula	1	—	2	—
Blutbuche). neu	2	—	4	—	„ montana	1	—	2	—
Fraxinus excels. pendula	1	—	3	—	„ „ horizontalis	1	—	2	—

Kronenbäumchen.

Besonders zur Ausschmückung von Rasenparterren oder kleineren Hausgärten.

Deutsche Benennung siehe Sortiment.

	Per Stück					Per Stück			
	von		bis			von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.
Caragana arborescens nana	1	—	1	50	Evonymus japonica elegans	1	—	2	—
Chamlagu	1	—	1	50	" nanus	1	—	2	—
" frutescens mollis	1	—	1	50	" radicans foliis roseo-marginatis	1	—	2	—
" glomerata	1	—	1	50	Lonicera Alberti , Alberti's Heckenkirsche, neu	1	—	—	—
" grandiflora	1	—	1	50	Morus Fegyvernekiana	2	—	4	—
" pygmaea	1	—	1	50	Negundo aceroides fol. albo var.	1	50	3	—
" tragacanthoides	1	—	1	50	Prunus cerasifera fol. atropurpureus				
Cerasus Chamaecerasus foliis variegatis	1	—	1	50	(Prunus Pissardii)	1	—	1	50
Cornus mas foliis variegatis	1	—	1	50	Prunus triloba (Amygdalopsis Lindleyi)	1	50	2	—
Corylus Avellana atropurpurea	1	—	1	50	Quercus peduncul. atropurpur.	2	—	3	—
" pendula	1	—	2	—	" Concordia	2	—	3	—
Coroithamnus decumbens	1	—	1	50	Viburnum Opulus sterile	1	—	2	—
Cytisus purpureis	1	50	2	—	Weigela rosea	—	60	1	—

Rankende Pflanzen,

welche sich besonders zur Bekleidung von Mauerwerk, Laubgängen und Baumstämmen eignen.

Deutsche Benennung siehe Sortiment.

	Per Stück					Per Stück			
	von		bis			von		bis	
	fl.	kr.	fl.	kr.		fl.	kr.	fl.	kr.
Ampelopsis <i>tricuspidata</i>	—	30	—	50	Lonicera <i>brachypoda</i>	—	20	—	30
„ <i>quinquefolia</i>	—	10	—	20	„ „ <i>foliis aureo reticulatis</i> . .	—	30	—	60
„ <i>Veitchi</i>	—	20	—	50	„ „ <i>japonica</i>	—	40	—	60
Aristolochia <i>Sipho</i>	1	—	1	50	Menispermum <i>canadense</i>	—	20	—	40
Bignonia , siehe <i>Tecoma</i> .					Periploca <i>graeca</i>	—	30	1	—
Caprifolium <i>hortense</i>	—	15	—	30	Tecoma <i>grandiflora</i>	—	50	1	—
„ <i>sempervirens</i>	—	40	—	60	„ „ <i>aurantiaca</i>	—	50	1	—
„ „ <i>Plantierensis</i>	—	60	—	80	„ „ <i>radicans</i>	—	50	1	—
Hedera <i>hibernica</i>	—	50	1	—	„ „ <i>flava speciosa</i>	—	50	1	—
					„ „ <i>grandiflora atropurpurea</i> . .	1	—	1	80
					„ „ <i>Princei coccinea grandifl.</i> .	—	80	1	—

In Töpfen cultivirte Pflanzen,

fertig zum Treiben.

Höhe der Pflanze in Centim.	Breite der Pflanze in Centim.	Topf-Durchmess. in Centim.		1 Stück		10 Stück		100 Stück	
				von fl. kr.	bis fl. kr.	von fl. kr.	bis fl. kr.	von fl. kr.	bis fl. kr.
15—45	15—30	12—15	Corothamnus decumbens (Liegendes Besenkraut). Ein vorzüglicher Strauch zum Treiben, welcher in einer Höhe von 15—45 Cm. auf Stämmchen von Laburnum vulgare (Goldregen) veredelt ist und alljährlich zahlreiche, sehr grosse gelbe Schmetterlingsblüthen bringt. — Sehr zu empfehlen	1.—	1.50	9.—	14.—	85.—	135.—
40—75	20—30	12—20	Punica Granatum (Granatapfelbaum). Eine herrliche Zierpflanze, welche durch ihre leuchtend granatrothen Blüten ungemein effectvoll wirkt	—40	—85	3.50	8.—		
40—75	20—30	12—20	Punica Legrelli (Legrelli's Granatapfelbaum). Ebenso effectvoll wie die vorhergehende, nur sind bei dieser Spielart die Blüten leuchtend schwefelgelb	—40	—85	3.50	8.—		
40—50	15—20	12—15	Syringa vulgaris rubra major (Charles X). Eine der ältesten und bekanntesten Flieder-gattungen zum Treiben	—60	—80	5.—	7.—	45.—	65.—
30—40	15—20	12—15	Staphylea colchica (Hooibrenkia formosa). Colchische Pimpernuss. Einer der vorzüglichsten bisher bekannten Blütensträucher, welcher insbesondere als Treibstrauch in den letzten Jahren, namentlich in Deutschland und Russland grosse Verbreitung gefunden hat. Ich empfehle denselben zur Anpflanzung als Solitärstrauch ganz besonders	—60	—80	5.—	7.—	45.—	65.—

Nadelhölzer (Coniferen).

Meine ausgedehnten Coniferen-Culturen, welche heute eine Fläche von 3 Hektar bedecken, versetzen mich in die angenehme Lage, allen an mich gestellten Anforderungen in der bestmöglichen Weise zu entsprechen; die nachstehend angeführten Nadelholzgattungen sind in grossen Quantitäten vorrätig, durchgehends **winterhart** und ausschliesslich mehrmals verschulte, vollkommen ballenhaltende Pflanzen; dieselben müssen daher in jeder Bodengattung leicht anwachsen und lassen ein üppiges und schnelles Wachstum bestimmt voraussetzen. **Der Versandt der Coniferen geschieht, nachdem die Ballen derselben in Leinwand eingenäht wurden, ausschliesslich in Körben und dauert vom halben April bis Mitte October.**

Bei Exemplaren stärkerer Dimensionen, als die hier angeführten, tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein.

	Höhe in Centimeter	Per Stück					Höhe in Centimeter	Per Stück			
		von		bis				von		bis	
		fl.	kr.	fl.	kr.			fl.	kr.	fl.	kr.
Abies.						Juniperus					
balsamea , Balsamtanne	100—150	2	50	4	—	communis hibernica , irländischer					
Lasiocarpa , langnadelige Weiss-						Pyramidenwachholder, bildet eine					
tanne	100—150	6	—	8	—	aufrechte, bläulichgrüne Säule					
" " " " grössere Pflanzen		10	—	12	—	von eigenthüml. Schönheit, und					
nobilis argentea , edle, weiss-schim-						ist für Anlagen sehr zu em-					
mernde Silbertanne	30—40	3	—	4	—	pfehlen. Liebt einen freien Stand-					
" " " " "	40—50	4	—	5	—	punkt und hält unsere Winter					
" " " " "	50—60	5	—	8	—	vollkommen aus	100—130	2	50	4	—
" " glauca , edle, bläulichschei-						virginiana , virginisch. Wachholder,					
nende Silbertanne	30—40	2	—	3	—	virginische oder rothe Ceder . .	80—100	—	50	1	—
" " " " "	40—50	3	—	4	—	" elegantissima	50—70	1	50	2	—
" " " " "	50—60	4	—	7	—	" glauca , blaugrün, virg Wachhold.	60—80	1	20	1	50
Nordmanniana , Nordmann's Tanne	70—100	2	50	5	—	" pyramidalis , pyramid. wachsend.					
pectinata , gewöhnliche Edeltanne	60—90	1	50	2	—	virginische Ceder	60—100	1	50	2	50
" " " " "	100—150	2	50	3	—	" " " " "	120—150	4	—	5	—
Pichta , sibirische oder Pechtanne	60—80	1	50	2	—						
Biota						Picea					
orientalis , morgenländ. Lebensbaum	100—140	1	—	1	50	alba , amerikanische Schimmelfichte	60—80	—	50	—	70
" aurea , goldgrüner morgenländ.						90—110	1	—	1	20	
Lebensbaum	80	—	80	1	—	Alcockiana , Alcock's Fichte. Unten					
" " " " "	100	1	50	2	—	weiss, m. graugrün., etwas an-					
" " " " "	120	2	50	3	—	liegenden Nadeln, eigenthümlich					
" " " " " " prachtv. Pflanzen	150	5	—	8	—	schön	50—70	2	—	3	—
oriental. compacta , dichtwachsend,						80—100	4	—	6	—	
morgenländischer Lebensbaum	50—60	1	—	1	20	excelsa , gemeine Fichte	60—80	—	50	—	80
" elegantissima , pyramidenförm.,						90—100	1	—	1	20	
goldgelber, morgenländischer						110—130	3	—	4	—	
Lebensbaum	60—80	1	50	2	—	" columnaris , Säulenfichte					
" " " " "	100—120	2	50	3	—	" inverta , die Zweige ganz senk-					
" Laxenburgensis , morgenländ.						recht am Stamm herunterhäng-					
Lebensbaum aus Laxenburg. Es						end, ein vorzüglich. Trauerbaum					
ist eine heimische Züchtung						unter den Coniferen	60—80	1	50	2	—
und stammt aus der Baumschule						90—110	2	50	3	—	
des kaiserlichen Lustschlosses						" monstrosa , s. interess. Fichten-					
Laxenburg, wo vor einem Jahr-						art mit monströsen Trieben	100—130	2	—	3	—
zehnt der emsige dortige k. u. k.						orientalis , morgenländische Fichte,					
Hilfsgärtner Josef Chlupaty						Sapindus-Fichte, eine ausge-					
unter vielen Tausenden von						zeichnete, dichtbezweigte Art,					
Sämlingen der Biota orientalis						eine der schönsten und em-					
diese Spielart fand	50	1	—	—	—	pfehlenswerthest. Fichten	40—50	1	—	1	50
" " " " "	70	2	—	—	—	"	60—80	2	—	2	50
" " " " "	100	3	—	—	—	90—110	3	—	3	50	
" semper aurea , niedrigbleibend.,						polita , glattzweigige Torano,					
intensiv goldgelb. morgenländ.						oder Tigerschwanzfichte	50—70	5	—	8	—
Lebensbaum	60	1	50	—	—	pungens argentea , Silberfichte mit					
" " " " "	100	3	—	—	—	stechenden Blättern					
Cephalotaxus						Es ist dies eine assortirte, wirk-					
drupacea steinfrüchtige Kopfeibe	40—50	3	—	4	—	lich silberweisse Varietät, fast					
" " " " "						möchte ich diese die schönste					
Chamaecyparis						aller Coniferen nennen.					
Lawsoniana , Lawson's od. Lebens-						Die Pflanze ist sehr selten.					
Cypresse	60—80	—	50	1	—	Diese vorzügliche und überaus effect-					
" " " " "	100—150	1	20	1	80	volle Fichte, welche in Folge ihrer					
Nutkaensis , Nutka-Cypresse oder						thatsächlich silberweissen Belaubung					
Cypresse von Alaska	60—80	1	—	1	50	jeden Beschauer überrascht, stammt					
" glauca , blaugrüne Nutka-Cypr.	60—80	2	—	3	—	aus den Felsengebirgen im west-					
" " " " "	100—120	3	50	5	—	lichen Nord-Amerika, wo sie an					
						den Gebirgsflüssen vorkommt. Es					
						ist diese Fichte unstreitig die beste					
						Neuheit, die wir seit Jahrzehnten					

	Höhe in Centimeter	Per Stück			
		von		bis	
		f.	kr.	f.	kr.
Picea (Fortsetzung).					
erhalten haben, und muss ich dieselbe jedem Coniferenfreunde zur Vervollständigung seiner Sammlung auf das allerwärmste anempfehlen .	20— 30 30— 40 100—130	6 — 8 — 25 —	8 — 10 — 50 —		
sitchensis, Sitcha-Fichte. Bläulich erscheinende, mit feinen weichen Nadeln von meergrüner Färbung, anscheinend distincte Varietät	60— 80	1 50	3 —		
Pinus					
cembra (Zirbelkiefer, echt)	90—110	4 —	6 —		
" " " " " " " " " " " "	120—140	8 —	10 —		
excelsa, "hohe Kiefer, auch Traueroder Thränenkiefer	40— 50 70—100	1 20 3 —	2 50 4 —		
pumilio, "Krümmholzkiefer, Latsche, Knieholz	60— 70	2 —	3 —		
Strobus, Weymuths-Kiefer	60— 70	— 80	1 —		
sylvestris, gemeine Kiefer, Föhre, auch Forche	30— 50	— 80	1 —		
Taxus					
baccata, gemeiner Eibenbaum, Eibe, Taxusbaum, pyramidenartig geformt, tadellose Pflanzen	60— 80 90—100 120—130	1 50 2 50 3 50	2 — 3 — 4 —		
" " " " " " " " " " " "	40— 50	3 —	4 —		
adpressa, gedrängtblättr. Eibenbaum	40— 50	3 —	4 —		
aureo-variegata, gelbbunter Eibenbaum	90—110 125—150 160—200	4 50 6 — 10 —	5 50 8 — 12 —		
" " " " " " " " " " " "	80—100	2 —	4 —		
erectoides, haidekrautblättriger Eibenbaum	30— 50	1 —	1 50		
hybernica (fastigiata), irischer Eibenbaum. Es ist dies die schönste, beinahe schwarzgrün gefärbte Eibe, mit breiten Nadeln. Im Herbste bedeckt sich diese vollkommen säulenförmig wachsende Pflanze mit zahlreichen rothen Früchten und wirkt hiedurch doppelt effectvoll	40— 50 60— 80	1 — 2 —	1 50 3 —		
" linearis (siehe Neuheiten).					
Thuja					
gigantea (Lobbi, Menziesii), Lobbs Lebensbaum	60— 80	1 50	2 —		
occidentalis, abendländ. Lebensbaum	60— 80 100—110	— 80 1 20	1 — 1 50		
" compacta, geschlossen wachs. abendl. Lebensbaum	30— 40	— 30	— 50		
Thuja (Fortsetzung)	Höhe in Centimeter				
occident. Ellwangeriana, Ellwanger's abendl. Lebensbaum. Eine sehr hübsche und merkwürdige Spielart mit regelmässig gedrungepyramidalem Wuchs und mit Zweigen abwechselnd wie Thuja und Chamaecyparis	60— 80 90—110	— 80 1 20	1 — 1 50		
" " " " " " " " " " " "	30— 40	1 —	1 50		
" globosa compacta, kugelförmig wachsender, abendl. Lebensbaum, eine vorzügliche Neuheit	30— 40	1 —	1 50		
" Hoveyi. Thuja Hoveyi, Hoveyi's abendl. Lebensbaum. Wohl die schönste bisher bekannte Spielart der occidentalis-Classe	30— 40	1 —	1 50		
" species Rivers, abendländischer Lebensbaum. Schöner, compacter, pyramidenförmiger Wuchs, eine der schönsten dieser Classe	40— 50	— 80	1 50		
" Spihlmanni. Spihlmann's abendländischer Lebensbaum. Eine vorzügliche Neuheit mit dichtgedrungenem, hochkugelförmigem Wuchse u. üppig grüner Färbung, welche auch im Winter unverändert bleibt	40— 50	1 50	2 —		
" Vervaeniana. Vervaen'scher abendländ. Lebensbaum. Eine sehr hübsche, hellgelbe Varietät von pyramidalem Wuchs und leichtem Bau	60— 80 90—120	1 — 2 —	1 50 3 —		
" Wareana. Warean's abendländ. Lebensbaum. Eine sehr hübsche, gedrungepyramidenförmige, schwarzgrüne Varietät, welche sich besonders zur Anpflanzung von Gruppen und in Anlagen empfiehlt. Vollkommen unempfindlich gegen Hitze und Frost	60— 80 90—110	— 50 — 80	— 60 1 —		
" Wareana glob. Warean's abendländischer Lebensbaum. Varietät der Wareana; doch bildet diese eine ganz dicke und compacte Kugel	30— 50	1 —	1 50		
Thujopsis					
dolabrata, beilblättriger Lebensbaum. Einer der schönsten, aus dem Hochgebirge Japans stammenden immergrünen Bäume, mit plattgedrückten, oben hellgrünen, unten weisslich bereiften Zweigen; hat einige Aehnlichkeit mit Lycopodium und ist bei uns vollkommen winterhart	50— 60 80—100	3 — 5 —	4 — 7 —		

Rosen.

Nachstehend verzeichnete Rosenarten sind die vorzüglichsten, sowohl was Reichthum der Blüthe, wie Farbenpracht anbelangt; ausserdem sind dieselben auf selbst herangezogenen, mehrmals verschulten Sämlingen der Rosa canina veredelt, haben deshalb ein ausgezeichnetes Wurzelvermögen, welche Eigenschaften der hochstämmigen Rose ein hohes Alter sichern. andererseits aber auch die von mir angezogenen hochstämmigen Rosen einen so üppigen und prächtigen, bis in den Spätherbst währenden Blütenansatz und Blumenförmigkeit entfalten, wie dies eben nur auf solchen Unterlagen möglich ist, nimmer aber auf Veredlungen aus dem Walde entnommener Rosenstämme (Hetschen) auch nur annähernd erreicht werden kann.

		Per Stück von fl.	bis fl.
Hochstämmige auf selbstgezogene Rosa canina-Sämlinge veredelt		— 80	1.—
„ „ Rosen in Töpfen		— 80	1.—
Niedrige, am Wurzelhals veredelte	per 100 Stück fl.	20—30	— 25 — 35
Bourbon-, Noisette- und Theerosen, am Wurzelhals veredelte	„ 100 „ „	30—40	— 35 — 45

Hochstämmige Rosen.

Alexis Lepère, leuchtend hellroth.
Baron Bonstetten, schwarz-sammtig carmin.
Baron Gonella, leuchtend rosa.
Baron Hausmann, carminroth.
Belle Lyonnaise, dunkelcanariengelb.
Bouquet d'or, dunkelgelb.
Camille Bernardine, leuchtend roth.
Cheshunt hybrid, dunkelcarminroth.
Doctor Hogg, dunkelblauviolett.
Duc de Rohan, leuchtend roth dunkel-sammtig.
Duc de Wellington, sammtig leuchtend feuerroth.
Duke of Connaught, leuchtend sammtig, carmin.
Duke of Edinburgh, feurig glänzend zinnober.
Duke of Tek, grossblumig, leuchtend carmoisin.
Eugène Fürst, sammtig carmoisin mit schwarzpurpur.
Exposition de Brie Comte Robert, blendend roth.
Général Jacqueminot, feurigroth.
Georges Prince, mittelgross, leuchtend roth, dunkelrosa nuancirt.
Gloire de Dijon, lachsgelb mit kupfer-oranger Schimmer.
Gloire de Lyonnaise, chromgelb.
Jean Liabaud, sammtig schwarzcarmin.
John Hopper, leuchtend carminrosa.
Jules Margottin, leuchtend carmin.
Jules Seurre, carminroth.
La Brillante, hellcarmin, reichblühend.
La France, silbrigrosa.
Louise Odier, leuchtend rosa.
Louise Peyronny, silbrigrosa, carmin schattirt.
Madame Emilie Dupuy, gelb mit lachs-farbenrosa.
Madame Isaac Pereire, carminroth.
Madame Just Detrey, leuchtend sammtig, carminroth.
Madame Nachury, seidenartig rosa.
Madame Scipion Cochet, leuchtend kirschrosa.
Madame Victor Verdier, leuchtend carminroth.
Maréchal Niel, schwefelgelb.
Maurice Bernardin, hellzinnoberroth.
Mrs. Harry Turner, blendend scharlachcarmin.
Monsieur Boncenne, sammtig schwarzpurpur.
Paul Neron, dunkelrosa, sehr gross.
Persian Yellow, dunkelgoldgelb.
Pierre Notting, schwärzlichroth mit violett.

Président Lincoln, kirschroth.
Reine Marie Henriette, kirschroth.
Sénateur Favre, leuchtend roth.
Sénateur Vaisse, dunkelcarmoisinroth.
Sir Garnet Wolseley, zinnober m. carm.
Souvenir de Docteur Jamin, bläulich schwarzviolett.
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig weiss.
Souvenir de Nemours, leuchtend rosa.
Souvenir de Poiteau, leuchtend lachs-rosa.
Souvenir de William Wood, schwärzlichpurpur.

Hochstämmige Rosen in Töpfen.

Die Versandtzeit derselben beginnt Mitte Mai und dauert bis Ende September.
Preis per Stück von fl. — 80 bis fl. 1.—

Remontant-Rosen.

Her Majesty, reinleuchtend rosa.
Jean Liabaud, sammtig carmoisin.
John Hopper, carminrosa.
La France, silbrigrosa.
Madame Victor Verdier, leuchtend carminroth.
Monsieur Boncenne, sammtig schwarzpurpur.
Paul Neron, dunkelrosa.
Pierre Notting, schwärzlichroth mit violett.
Souvenir du Baron de Seymour, dunkelpurpur mit feuerroth.

Bourbon-Rosen.

Souvenir de la Malmaison, fleischfarbig weiss.
Souvenir de Nemours, sehr lebhaftes Rosa.

Noisette-Rosen.

A Bouquet d'or, dunkelgelb.
Rêve d'or, dunkelgelb.

Thee-Rosen.

Archiduchesse Maria Immaculata, hellziegelroth mit leuchtend lachsrosa.
Belle Lyonnaise, dunkelgelb.
Duchesse Mathilde, reinweiss.
Gloire de Dijon, lachsgelb.
Maréchal Niel, dunkelgelb.
Marie van Houtte, gelblichweiss, rosa berandet.
Niphetos, weiss.
Perles des Jardins, dunkelgelb.
Reine Marie Henriette, kirschroth.
Sombreuil, weiss.
Souvenir d'un ami, zart rosa.

Trauer-Rosen.

Ornement des Bouquets, blassroth.
Venusta pendula, weiss.

Niedrige am Wurzelhals veredelte Rosen.

I. Damascener-Rose.

Madame Hardy, gefüllt weiss.

II. Die Moos-Rose.

Capitaine John Ingramm, sammtig schwarzpurpur.
Henry Martin, leuchtend roth.

III. Die mehrmals blühende Moos-Rose.

Salet, lebhaft rosa.

IV. Die Remontant-Rose.

Albert Dureau, leuchtend roth.
Alexander von Humboldt, leuchtend rosa.
Alexis Lepère, leuchtend hellroth.
Alfred Colomb, lebhaft roth.
Alfred K. Williams, carminroth mit magentaroth.
Auguste Rivière, leuchtend carminroth.
Baron Adolf de Rothschild, zart fleischfarbig rosa.
Baron Bonstetten, schwarz-sammtig carmin.
Baron Chaurand, scharlachroth.
Baron Hausmann, carminroth.
Baronne Brévois, schön rosa.
Baronne de Rothschild, carminrosa, mit weiss nuancirt.
Berthe Baron, schön rosa.
Besi Johnson, hellfleischfarben.
Bürgermeister Karl Müller, amarant-roth.
Camille Bernardine, leuchtend roth.
Charlemagne, leuchtend rosa.
Charles Lefèvre, schön purpur.
Charles Turner (Eugène Verdier 1868), glänzend roth.
Charles Verdier, hellrosa.
Cheshunt hybrid, dunkelcarminroth.
Christian Püttner, leuchtend purpur.
Claire Thierry, leuchtend kirschroth.
Claude Million, carmin mit scharlach.
Climbing Victor Verdier, centifolien-rosa.
Comte de Cavour, purpur schwarzroth.
Comtesse Cécilie de Chabillant, leuchtend hellrosa.
Comtesse d'Oxford, leuchtend carmin.
Crimson Bedder, scharlachroth.
Devienne Lami, carminroth.

Docteur Andry, leuchtend carmoisin.
 Docteur Chalus, scharlachroth.
 Duc d'Angoulême, grossblumig, dunkel-rosa.
 Duc Decazes, sammtig schwarzpurpur.
 Duc de Montpensier, sammtig roth.
 Duc de Rohan, leuchtend roth.
 Duc de Wellington, sammtig leuchtend feuerroth.
 Duc of Connaught, leuchtend, sammtig carmin.
 Duchesse de Cambaceres, schön, lebhaft rosa.
 Duchesse de Medina Coeli, dunkel-sammtig.
 Duchesse d'Orleans, hortensienroth.
 Duhamel du Monceau, leuchtend roth.
 Doctor Hogg, dunkelblauviolett.
 Dupuis Jamain, leuchtend kirschroth.
 Edmond Wood, kirschroth leuchtend.
 Elisa Boelle, reinweiss.
 Emilie Hausbourg, zartseidenartig rosa.
 Empereur de Maroc, schwarzpurpur.
 Empereur Alexander III., dunkel-centifolienrosa.
 Etienne Levet, sehr grossblumig, carminroth.
 Eugen Ffurst, glänzend sammtig carmoisinroth mit schwarzpurpur.
 Eugène Scribe, leuchtend roth.
 Exposition de Brie Comte Robert, blendend roth.
 Forster, hochroth.
 François d'Arango, dunkelsammtig amarant.
 François Courtin, purpurkirschroth.
 Général Jacqueminot, feurigroth.
 Général de la Martinière, dunkel-weinroth.
 Général Washington, leuchtend roth.
 George Paul, leuchtend glänzendrosa.
 Georges Prince, leuchtend roth, dunkel-rosa nuancirt.
 Gloire de Dacher, purpurroth.
 Gloire de Sautenay, dunkelpurpur.
 Hippolyte Jamain, sehr gross, leuchtend rosa, carmin schattirt.
 Jacques Percire, schalenförmig, gross-blumig, blendend feuerroth mit purpur.
 Jean Liabaud, sammtig schwarzcarmin.
 Jean Soupert, feurig scharlach.
 John Hopper, leuchtend carminrosa, sehr wohlriechend.
 John Laing, sammtig dunkelcarmin.
 Jules Margottin, leuchtend carmin.
 Jules Seurre, carminroth.
 Kaiser Wilhelm, gross, gefüllt, feurig-purpur, heller nuancirt.
 Karoline Marniesse, fleischfarbig.
 Kate Hausbourg, leuchtend rosa.
 La Brillant, hellcarminroth.
 La France, silbrigrosa.
 Le Lion des Combats, dunkelfeurigroth.
 Leopold I., Roi des Belges, leuchtend dunkelroth.
 Lord Raglan, feurigscharlach mit sammtig purpur.
 Louisa Wood, leuchtend rosa.
 Louise Peyronny, silbrigrosa, carmin schattirt.

Madame Ambroise Triollet, lachsrosa.
 Madame Charles Crapelet, kirschroth.
 Madame Clorinde Leblonde, glänzend sammtartig roth.
 Madame Filion, lachsrosa mit dunklem Centrum.
 Madame Hippolyte Jamain, gross, gefüllt weiss mit lichtrosa, sehr wohlriechend.
 Madame Knorr, lebhaft rosa.
 Madame Lacharme, leicht rosa.
 Madame Nachury, seidenartig rosa.
 Madame Ridder, amarantroth.
 Madame Rivers, fleischfarben, kugelförmig.
 Madame de St. Pulgent, hochroth mit schieferfarben.
 Madame Scipion Cochet, leuchtend kirschrosa.
 Madame Victor Verdier, leuchtend carmin.
 Madame Vidot, weiss mit rosa nuancirt.
 Mlle. Berthe Bartherei, hellkirschroth.
 Mlle. Bonnaire, reinweiss, Centrum rosa angehaucht.
 Mlle. Marie Radi, lebhaft roth, atlas-weiss gerandet.
 Magna Charta, prächtig rosa.
 Maréchal Forey, sammt. carmoisinroth.
 Maréchal Vaillant, leuchtend purpurroth.
 Marie Baumann, leuchtend lebhaftrosa.
 Marquise de Gibot, rosa.
 Maurice Bernardin, hellzinnoberroth.
 Miss Hassart, zart incarnatrosa, sehr wohlriechend.
 Mrs. Harry Turner, scharlachcarmin.
 Monsieur Boncenne, sammtart. schwarzpurpur.
 Monsieur Gabriel Fournier, dunkel-rosa.
 Monsieur Nomain, zart rosa.
 Monsieur Theas, gross, gefüllt, blendend dunkelkirschroth.
 Monte Christo, sammtig carmoisin.
 Motte Sanguin, la, leuchtd. carminroth.
 Nardy Frères, sehr gross, gefüllt, violett-rosa, schieferfarbig widerscheinend.
 Olga Marix, fleischfarbig weiss.
 Olivier Delhomme, leuchtd. feuerroth.
 Ophirie, kupferroth, broncefarb., schalenförmig, sehr reichblühend.
 Panachée de Luxembourg, lachsrosa panachirt.
 Panachée d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift, in Dolden blühend.
 Pierre Notting, schwärzlichroth violett.
 Président Lincoln, kirschroth.
 Président Mas, sammtig roth.
 Président Thiers, feuerroth.
 Prince Camille de Rohan, dunkel-sammtig kastanienbraun.
 Prince Leon Kotschoubey, leuchtend carminroth, lebhaft nuancirt.
 Prince de Porcia, dunkelzinnoberroth.
 Queen Victoria, fleischfarbig weiss.
 Reine des Violettes, dunkelviolett.
 Sénateur Favre, leuchtend roth.
 Sénateur Réveil, carmoisin mit dunkel-purpur.

Sénateur Vaisse, dunkelcarmoisinroth.
 Sir Garnet Wolseley, zinnober mit carmin.
 Souvenir de Charles Montault, sammt. feuerroth.
 Souvenir de Docteur Jamin, gross-blumig, bläulichviolett.
 Souvenir de l'exposition de Darmstadt, sammtig dunkelviolett.
 Souvenir de la reine d'Angleterre, gross, lebhaftrosa, sehr wohlriechend.
 Souvenir de Louis van Houtte, leuchtend carmoisin.
 Souvenir de Poiteau, leuchtd. lachsrosa.
 Souvenir de William Wood, sehr dunkelpurpur, schwärzlich.
 Striato semipleno, gestreift.
 Thyra Hammerich, sehr gross, zart fleischfarben.
 Vicomte Vichier, violett.
 Victor Verdier, hellcentifolienrosa.
 Violette Bouyer, weiss mit zart fleisch-rosa.
 William Jesse, purpurecarmoisin mit lila.
 Wilson Saunders, mittelgross, carminroth.

V. Die Bourbon-Rose.

Baron Gonella, leuchtend rosa.
 Emotion, mittelgross, gefüllt, zart fleischfarbig mit silbrigem Widerschein.
 Josef Gourdon, incarnat.
 Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig weiss.
 Souvenir de Nemours, frisch leuchtend rosa.

VI. Die Noisette-Rose.

A Bouquet d'or, dunkelgelb.
 Céline Forrestier, Blumen gross, gelblich, im Centrum dunkler.
 Héroïne de Vaucluse, leuchtend rosa, carmin getuscht.
 Rêve d'or, dunkelgelb, bisweilen heller.
 Triomphe de Rennes, canariengelb.

VII. Die Thee-Rose.

Belle Lyonnaise, dunkelcanariengelb.
 Comtesse Riza du Park, gross, gefüllt, chinesischrosa, sehr wohlriechend.
 Devoniensis, gelblichweiss; gute Treibsorte.
 Duchesse Mathilde, rahmweiss.
 Etoile de Lyon, schwefelgelb, sehr wohlriechend.
 Madame Emilie Dupuis, gelb mit lachsfarbenrosa.
 Mlle. Francisca Krüger, grossblumig, gelb mit kupferfarbig nuancirt. Pracht-sort.
 Maréchal Niel, reinschwefelgelb.
 Marie van Houtte, gelblichweiss, leuchtend rosa gerandet.
 Niphetos, weiss, becherförmig.
 Reine Marie Henriette, kirschroth.

Obstbestimmungen und pomologische Auskünfte.

Bei Einsendung von Früchten zur Sortenbestimmung erlaube mir Nachfolgendes zu bemerken: Es werden die Bestimmungen der Namen unbekannter Obstsorten, soweit es eben möglich ist, von mir vorgenommen, und zwar unentgeltlich; da die Bestimmungen von Obstsorten oft sehr zeitraubend sind, erbitte ich mir Nachfolgendes **unbedingt**: Erstens Einkennung sich nicht eignen; ferner Aufzählung der eingesendeten Früchte mit **Nummern** auf einer Liste, sowie Angabe über die **Form** des Baumes, das heisst, ob in Hochstamm, Pyramide, Zwerg, Palmette oder Cordon gezogen, dessen **Wuchs**, **Tragbarkeit** als auch **Nutzungswert**, **Abstammung** oder **Verbreitung** der betreffenden Obstsorte; schliesslich Angabe der **Unterlage** des Baumes, und zwar bei Äpfeln ob auf **Wildling** oder **Johannisstamm**, bei Birnen ob auf **Wildling** oder **Quitte**. Sorgfältige Verpackung der franco zugesendeten Früchte, sowie, wenn nur irgend möglich, Angabe der Namen, und wenn es auch nur Provinzialbenennungen sind, empfehle ich ganz besonders.

Obstbäume.

Alle von den Versammlungen des „k. u. k. österreichischen und des deutschen Pomologen-Vereines“ zum „allgemeinen Anbau“ anempfohlenen Sorten veredle ich in grösseren Mengen und ausserdem auch noch solche, die in einzelnen Gegenden besonders beliebt sind, wie bei uns z. B. die Isenbart, Kaiserbirne, Plutzer- oder Salzburgerbirne; wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten zur Pyramiden- und Palmetten-Cultur und auch gute neuere Obstsorten.

Bei grösserem Bedarf an Obstbäumen empfiehlt sich der Transport als Waggon-Ladung. Ein Lowry enthält 3000–4000 Hochstämme, und stellen sich die Gesamtkosten an Fracht, Verpackung, Leihgebühr für die wasserdichte Plache etc. etc. bei einer Entfernung von circa 500 Kilometer auf 5 bis 6 kr. pro Baum.

Zeichen-Erklärung: s. = Sommerfrucht, h. = Herbstfrucht, w. = Winterfrucht.

Sr. Wohlgeboren

Herrn A. C. Rosenthal,
k. u. k. Hof-Kunstgärtner, Baumschulenbesitzer
Albern bei Wien.

Die königl. Garten-Verwaltung sendet Ihnen auf Grund sechsjähriger Beobachtungen nachstehend einen Bericht über die aus Ihren Baumschulen in den Jahren 1880 und 1881 bezogenen Pfirsich-Palmetten, Birnpyramiden, Apfelfordons, Nüsse und Beerenobst-Sträucher.

Hinsichtlich der Qualität der Bäume war kein Anstand, dieselben zeichneten sich durch eine gute Form, schöne, kräftige und reiche Bewurzelung aus. Die einzelnen stärkeren Pfirsich-Palmetten, die mit Fruchtholz reich garnirt waren, trugen schon im ersten Jahre nach der Anpflanzung. Es ist uns dies von Neuem ein Beweis, dass, wenn man stärkere formirte Formobstbäume pflanzt, man bald auf einen Ertrag derselben mit Sicherheit rechnen kann.

Nachdem nun die Bäume im Verlaufe von 6 Jahren bereits drei gute Ernten gebracht haben, war es mir auch möglich, die Sorten hinsichtlich ihrer Echtheit zu prüfen. Ich befinde mich in der angenehmen Lage, Ihnen mittheilen zu können, dass die verlangten Sorten **vollkommen** echt waren, es hat sich unter den 130 bezogenen Obstsorten, von welchen 91 getragen, **keine** falsch benannte gefunden.

Magyar-Ovári, den 12. December 1887.

Die königl. Garten-Verwaltung der landwirthsch. Akademie
Ungarisch-Altenburg.
Ilsemann, königl. Obergärtner.

An

Herrn A. C. Rosenthal,
k. u. k. Hof-Kunstgärtner und Baumschulenbesitzer
Albern.

Sehr geehrter Herr!

Nachdem der n.-ö. Landes-Obstbau-Verein bereits wiederholt grössere Partien Obstbäume aus Ihren Baumschulen bezogen, können wir nicht umhin, Ihnen unsere volle Zufriedenheit mit den durch Sie besorgten Lieferungen auszusprechen.

Die von uns aus Ihren Baumschulen behufs Anpflanzung auf Strassen ausgewählten Obstbäume zeichnen sich durch tadellose Stämme, regulär gebildete kräftige Kronen und insbesondere durch ein überaus reiches Wurzelsystem aus und haben so grossen Beifall gefunden, dass von den hie mit theilten Strassenausschüssen, Bezirks- und Ortsvereinen im Herbst d. J. neuerliche Ansuchen um mehrere tausend Stück Obstbäume bei dem Landes-Obstbau-Verein eingelangt sind.


Wir geben demnach der Erwartung Ausdruck, bei weiteren Bestellungen auf gleich vorzügliche Bedienung rechnen zu dürfen.

Wien, am 10. December 1887.


Für die Vereinsleitung:

Josef Trüley,
Geschäftsleiter.


Abt Alexander Karl,
Vorstand.




9^z/_m



8^z/_m



7^z/_m



6^z/_m

Stammumfang 1 Meter von der Erde gemessen.

Aepfel.

Die Hochstämme und Pyramiden sind auf Apfelwildlinge, die Pyramiden und Palmetten auf Splittapfel (Doucin), die Cordons auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

Die Buchstaben vor den Namen der einzelnen Obstsorten geben an, ob die betreffende Sorte als **H** = Hochstamm, **M** = Mittelstamm, **P** = Pyramide, **S** = Spalier (Palmette), **C** = Cordon (Schnurbäumchen) vorrätig sind.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht, die doppelten Zeichen und ! zeigen den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

 Die fettgedruckten Sorten sind vom Landes-Obstbau-Verein für Niederösterreich empfohlen.

	1 Stück		10 Stück		100 Stück	
	von fl. kr.	bis fl. kr.	von fl. kr.	bis fl. kr.	von fl. kr.	bis fl. kr.
Hochstämme, sehr schöne mit guten Kronen, ca. 6—8 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. gemessen, und von ca. 1-90 Mtr. Stammhöhe II. Stärke	— 80	—	7.50	—	70.—	—
„ sehr schöne, 9—11 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen I. Stärke	1.10	—	10.50	—	100.—	—
„ extra starke Stämme nur nach meiner Wahl	1.50	2.50	14.—	24.50	130.—	200.—
Mittelstämme, von ca. 1-25 Mtr. Stammhöhe	— 50	—	4.50	—	40.—	—
„ stärkere Stämme	— 80	—	7.—	—	65.—	—
Pyramiden auf Wildlinge	— 50	— 60	4.50	5.50	40.—	50.—
„ „ extra starke	1.50	2.—	14.—	19.—	130.—	180.—
„ „ Johannisstamm	1.—	1.50	9.—	14.—	85.—	130.—
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	— 90	—	8.50	—	80.—	—
„ „ 2 Etage	1.50	—	14.50	—	140.—	—
Schnurbäumchen (Cordons), einarmige (einfache), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet	— 50	1.—	4.50	9.—	40.—	85.—
„ zweiarmlige, (doppelte)	1.—	2.—	9.—	19.—	85.—	180.—

Bezeichnung d. vorrät. Form		Bezeichnung d. vorrät. Form	
H. P.	Alantapfel (Grosser edler Prinzessinapfel). ***†† W. Sehr tragbar. Frucht mittelgross, alantartig gewürzt. Baum wird mittelstark.	H. M.	Deutscher Goldpepping (Herrenhauser D. Goldpepping). ***†† W., Baum sehr fruchtbar. Frucht muss bis October am Baume hängen.
H. S.	Ananas-Reinette . ***†† Nov.—Frühj. Ein sehr werthvoller mittelgrosser Apfel von angenehmem würzhafte, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden und Cordons, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen, und gedeiht auch in magerem Sandboden.	H.	Diel's grosse englische Reinette . ***†† Dec. bis Apr. Sehr reichtragend, schnellwüchsig, empfehlenswerth.
P. S. C.	Baumann's Reinette (Baumann's rothe Winter-Reinette). ***†† Dec.—März. Ziemlich grosse, sehr werthvolle Frucht. Baum trägt sehr früh und reich.	H. S. C. M.	D. T. Fish . Nov.—Jan. Frucht enorm gross. Edelrother . ***† W. Mittelgross, roth marmorirt, saftreich, delicat; früh- und reichtragend, liebt warme Lage.
P.	Boikenapfel . ***†† W. Für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.	H. P. S.	Englische Spital-Reinette . ***†† Nov.—Frühj., eine der besten Früchte; überall zu empfehlen, eignet sich vorzüglich zur Strassenbepflanzung.
P.	Brauner Matapfel . ***†† Dec.—Mai. Ein vorzüglicher Wirthschaftsapfel für Obstmostbereitung.	H. P. M. P.	Garibaldi Calvill . ***†† ausgezeichnet. Tafelfrucht. Gäsdonker-Reinette . ***†† Dec.—Mai. Frucht mittelgross, delicat, gedeiht noch in rauen Lagen.
P.	Carmeliter-Reinette (Lange, rothgestreifte grüne R., Forellen-R., R. truitée, Fr. Gold-R., Lim.-R.). ***†† Jan.—Mai. Frucht ausgezeichnet angenehm gewürzt säuerlich, verlangt tiefgründigen Lehm Boden, trägt reichlich, vorzüglich zur Strassenbepflanzung.	P.	Gay's Reinette . ***†† Nov.—Dec. oft bis Frühj., für Tafel und Haushalt gleich gut.
H.	Champagner-Reinette (Herrenapfel, Loskrieger, Fürst. Tafelapfel, Glas-Reinette). ***†† W. Gedeiht noch in rauhesten Lagen, vorzüglich zur Obstweinbereitung, verlangt tiefgründigen Boden. Frucht hält sich ein Jahr lang.	P.	Gelber Bellefleur . ***†† Dec.—März. Vorzügliche Tafel- und Wirthschaftsfrucht, reichtragend auch bei wenig gutem Boden.
P. C.	Charlamowsky (Nalivia, Dutchesse of Oldenburgh). *† Aug.—Sept. Baum, trägt sehr reich, vorzüglich für rauhe Lagen.	P.	Geflammerter, weisser Cardinal . ***†† W., Frucht gross, Baum sehr früh- und reichtragend.
P.	Claygate-Parmäne . ***† Dec.—Jan. Ein vorzüglicher Wirthschaftsapfel, ähnlich der Winter-Goldparmäne, sehr fruchtbar und wohlgeschmeckend.	P. S. C.	Gelber Edelapfel (Golden noble). ***†† H.—W. vorzügl. grosse Marktfrucht.
P.	Cludius-Herbstapfel . ***†† Sept.—Oct. Delicate Tafelfrucht, Baum in jedem Boden gut wachsend und reichtragend.	P.	Gelber Richard . ***†† Nov.—Dec., grosse, werthvolle Frucht, Baum sehr fruchtbar auch für rauhe Lagen.
P.	Danzinger Kantapfel . ***†† Oct.—Dec. reichtragender Rosenapfel mit saftigem, mürben, schmelzenden Fleisch und süssem Weingeschmack, verlangt guten Boden.	P. S. C.	Gold-Reinette von Blenheim (Blenheim-Pepping, Kaiserin Eugenie). ***†† W., ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht, hält sich bis ins Frühjahr, Bodenbeschaffenheit anspruchslos.
		H.	Goldreinette von Peasgood . ***†† Nov.—Febr., Eine vorzügl. Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
		H. P. M.	Goldzeugapfel (Drap d'or). ***†† Dec.—März. vorzüglicher Apfel, liebt kräft. tiefgründigen Boden.
		P. S.	Graue französische Reinette . ***†† Jan.—Mai, vorzügl. gewürzt, die beste und reichtragendste graue Reinette.
		H.	Graue Herbst-Reinette . (Leder-R.) Oct. bis Dec., ein allgemein bekannter Apfel, verlangt guten Boden und geschützten Standort.

Bezeichnung d. vorräth. Form		Bezeichnung d. vorräth. Form	
P. S. C.	Gravensteiner. *** Bekannter vorzügl. Apfel	H. S. C.	Rambour Papelen. *†† Oct.—Jan. Frucht gross bis sehr gross, äusserst wohlgeschmeckend, Baum sehr fruchtbar.
H.	Grosse Casseler Reinette (Deut. Gold-R., Holl. Gold-R.). *†† März—Juli, vorzüglicher Apfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt tiefgründigen Boden. Früchte gross.	H.	Reinette Hermann's. (Beschreibung siehe Neuheiten.)
P.	Grosser Bohnenapfel. †† W.—S., für Haushaltungen sehr empfehlenswerth, da sich die Früchte lange halten; der Baum trägt alle Jahre reich.	H.	Reinette von Wormsley. ***† Sept.—Nov., vorzügliche Tafel- und Wirthschaftsfrucht, ebenso werthvoll wie Gravensteiner.
P.	Grüner Fürstenapfel. †† Feb.—Somm., Früchte sollen früh gepflückt werden; der Baum ist starkwachsend, gedeiht in jedem Boden und ist sehr fruchtbar.	H. M. S. C.	Ribston-Pepping (Engl. Granat-R., Traver's R.), ***† W. Sehr empfehlenswerthe Sorte.
H.	Grüner Stettiner. †† Jan.—Apr., sehr lang haltbarer Wirthschaftsapfel.	P.	Röthliche Reinette. *†† Dec.—März. Grosser, delicateser, sehr schöner Apfel, Baum starkwüchsig und sehr fruchtbar.
P.	Harbert's Reinette (Harb. Rambour-R.). ***† Dec.—Apr., ist im Boden nicht wählerisch, sehr reichtragend, für den Obstzüchter sehr zu empfehlen.	H. M.	Rother Eiserapfel. (Rother 2 Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée-Baldwin.) †† Jän.—Sommer, Baum kräftig, sehr reichtragend, ausgezeichnet für Strassenbepflanzung, Frucht ungemein dauerhaft.
H. P. M.	Hughe's Goldpepping. *†† Nov.—Feb., ein sehr schöner Tafelapfel, auch für Wirthschaft empfehlenswerth.	H. M. P.	Rother Gravensteiner. ***† Nov.—Febr. Frucht mehr geröthet wie bei Gravensteiner.
H.	Jansen von Welten. *†† Dec.—Juni, grosser Apfel von vorzüglichem Geschmack, trägt sehr reich.	P. M.	Rother Herbst-Calvill (Edelkönig). *†† Oct.—Dec., sehr fruchtbar, wächst langsam und verlangt geschützte, nicht zu feuchte Lage.
P.	Kaiser Alexander. *†† Octob.—Jan., Frucht sehr gross, für den Markt sehr zu empfehlen.	H.	Rother Jungfernapfel (Chrysofker). *† Nov.—Jän. Allgemein bekannte, reichtragende Sorte.
H. P. S. M.	Königlicher Kurzstiel (Courtpendu rouge royal). ***† Sehr empfehlenswerth für rauhe Lagen, reichtragend, Tafelfrucht I. Ranges.	H.	Rother Rosmarinapfel. *†† Dec.—März. Eine vorzügliche allgemein bekannte Tafelfrucht I. Ranges, verlangt milde Lage.
H.	Kronprinz Rudolf von Oesterreich. *† Nov. bis Febr., mittelgross, vorzügliche Tafelsorte, sehr ertragreich.	H.	Rother Winter-Calvill. *†† W. Frucht gross, verlangt guten trockenen Boden und geschützte Lage.
H.	Landsberger Reinette. *†† Nov.—Jan., Frucht mittelgross bis gross, Fleisch saftreich, von süssweinigem Geschmack, sehr reichtragend.	P. M.	Scharlachrothe Parmäne (Engl. sch. P., Oxford Peach apple). ***† H. Wächst in schwerem und leichtem Boden gut, trägt bald und reichlich.
H. S. C.	Lady Henniker. Oct.—Jan., Frucht gross, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.	H.	Schöner von Boskoop (Belle de Boskoop, Reinette de Montfort). *†† Dec.—Apr., Frucht mittelgross bis gross, Tafel- und Haushaltungsfrucht I. Ranges, Fleisch fein, zart und sehr saftig.
P.	London-Pepping. ***† Jan.—März, ausserordentlich reichtragend.	P.	Schmidberger's rothe Reinette. ***† Dec.—Apr. Frucht vortrefflich, Baum sehr reichtragend.
H. P. M.	Luikenapfel. †† Oct.—Dec., sehr schöner Wirthschaftsapfel, trägt spät aber reichlich.	P.	Sommer-Gewürzappel. *†† Anf. Aug. Sehr delicateser Sommerapfel.
P.	Muscat-Reinette. ***† W. Beliebte Handelsorte, mittelgross, zart, Baum sehr reichtragend auch in rauher Lage.	P.	Sommer-Parmäne (Gestreifte S.-P.). ***† Sept.—Oct. Baum sehr dauerhaft und fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. M.	Oberdieck's Reinette. ***† Jän.—März. Mittelhoch, vorzüglicher Winterapfel, sehr empfehlenswerth als Mostobst.	P.	Sommer-Zimmtapfel Sept. (Gestreifter S.-Z.-A., Pigeon rouge d'automne). ***† Frucht sehr delicat, hält sich einige Wochen und ist ein sehr geschätzter Sommerapfel.
H. M.	Orléans-Reinette (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold R.). ***† W. Frucht gross, vorzügliche Tafel- und Wirthschaftsfrucht, verlangt guten Boden, ist sehr früh und reichtragend.	P.	Süsse Herbst-Reinette. *†† reift zu Michaeli und hält sich 8 Wochen Zur Obstmostbereitung sehr empfehlenswerth.
H. S. C.	Pariser Rambour-Reinette (R. von Canada). ***† Dec.—Frühjahr. Frucht sehr gross, vorzüglich für Obstwein, Baum stark wachsend, sehr fruchtbar, für Landstrassen trefflich geeignet.	H.	The Queen. (Beschreibung siehe Neuheiten.)
H.	Parker's Pepping (Parker's grauer Pepping). ***† Dec.—März. Sehr empfehlenswerthe Sorte, die spät gepflückt werden muss, zur Anpflanzung in rauheren Lagen sehr empfehlenswerth.	H. P. S.	Virginischer Rosenapfel (Virg. S.-R.-A.). ***† Aug. Wächst in jedem Boden, äusserst ertragsreich, Frucht hält sich einige Wochen.
H. P.	Prinzenapfel (Nonnen-Melonenapfel). ***† Frucht mittelgross, walzenförmig, sehr saftreich, hält sich bis Weihnachten, Baum in jedem Boden sehr tragbar.	M. P.	Weisser Astrachan (Russischer Eisapfel). *†† Aug., ausgez., mittelgross, frühe Marktfrucht, nicht lange haltbar.
H.	Peasgood's Nonesuch (siehe Goldreinette von Peasgood).	H.	Weisser Rosmarin. (Ital. Rosm.-A.). ***† Nov. bis Febr. Frucht sehr fein und delicat.
H.	Pomme d'Etichove. (Beschreibung siehe Neuheiten.)	H. S. C.	Weisser Winter-Calvill (Calvill blanc). *†† W. Frucht gross, ist eine der besten Tafelfrüchte, verlangt guten Boden und warme Lage.
P.	Purparrother Cousinot. †† Nov.—Juni. Schätzbarer Winterapfel sehr ertragreich.	H. S. C.	Winter-Goldparmäne (Engl. W.-G.-P.). ***†† Nov.—März, herrliche Tafelfrucht, trägt in gutem Boden sehr reichlich, verdient die häufigste Anpflanzung.

Aprikosen.

Ein- und zweijährige Veredlungen, zu jeder Form geeignet	1 Stück		10 Stück		100 Stück	
	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.
Palmetten mit 1 Etage	—70	—80	6.50	7.50	60.—	70.—
	1.50	2.—	14.—	19.—	130.—	180.—

Aprikosen. (Fortsetzung.)

Ambrosia-Aprikose. ** Juli. Frucht sehr gross, prachtvoll.
Andenken an Robertsau. ** Anfang Aug. Frucht gross, saftig, sehr süß, Geschmack ausgezeichnet.
Angoumois. ** Ende Aug. Mittelgross, sehr saftig und wohlgeschmeckend.
Aprikose von Breda. **! Aug. Frucht mittelgross, sehr fein.
Aprikose von Mouch. ** Ende Aug. Mittelgross, vorzügliche Tafelfrucht.
Aprikose von Nancy. **! Juli. Frucht gross, sehr saftig und aromatisch.
Aprikose von Syrien. **! Ende Juli. Mittelgross, Fleisch fest und schmelzend, leicht muskirt.
Aprikose von Tours. ** Mitte Aug. Goldgelb, süß, sehr schnellwüchsig.
Frühe gelbe Alessandrinerische Aprikose. ** Ende Juli. Eine vorzügl. Tafel- und Marktf Frucht.

Frühzeitige Aprikose. ** Mitte Juni. Mittelgross, wegen ihrer Frühreife sehr werthvoll.
Jamucet. ** Ende Juli bis halben Aug. Gute Tafelfrucht.
Kleine weisse Frühaprikose. ** Mitte Juli. Für die Wirthschaft und Compot.
Königsaprikose. **! Anfang Aug. Frucht gross, Fleisch fein schmelzend, sehr süß.
Luizet's Aprikose. **! Ende Juli. Frucht sehr gross, Fleisch orangegegelb, zart und schmelzend.
Moorpark. *† Aug. Mittelgross, vorzüglich.
Pin Apple. (Siehe Aprikose von Breda)
Ruhm von Pourtales. ** Juli. Bekannte grosse vorzügliche französische Sorte.
Wahre grosse Frühaprikose. **! Mitte bis Ende Juli. Gehört zu den besten Tafelsorten.
Zahlbruckner's. (Siehe frühe gelbe Alessandrinerische).

Birnen.

H = Hochstamm, **M** = Mittelstamm, **P** = Pyramiden, **S** = Spalierbaum (Palmette) **C** = Cordon (Schnurbaum.)

Die Hochstämme sind alle auf Birnwildlinge veredelt.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche ich cultivire, auf Quitten-Unterlage veredelt.

Hochstämme, sehr schöne mit guten Kronen, ca. 1.90 Mtr. Stammhöhe und ca. 6—8 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen . . . II. Stärke
" sehr schöne, ca. 9—11 Cm. Stammumfang . . . I. "
" extra starke Stämme, nur nach meiner Wahl . . . I. "
Kronenveredlungen auf normännische Ciderbirne, in vorzüglicher Qualität, ca. 9—11 Cm. Stammumfang . . . I. Stärke
Pyramiden auf Quitte . . .
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage . . .
" " " 2 Etagen . . .
" " " 3 " . . .
Schnurbäumchen (Cordons), 1jähr. formirte, einarmige (einfache) . . .
" " " zweiarmige (doppelte) . . .
" " " zweiarmige (doppelte), besonders starke, mit Fruchtholz . . .

1 Stück		10 Stück		100 Stück	
von fl. kr.	bis fl. kr.	von fl. kr.	bis fl. kr.	von fl. kr.	bis fl. kr.
— 80	—	7.50	—	70.—	—
1.—	—	9.50	—	90.—	—
1.50	2.50	14.—	24.—	135.—	235.—
— 80	1.—	7.—	9.—	65.—	85.—
1.50	1.80	14.—	17.—	130.—	160.—
— 90	—	8.—	—	75.—	—
1.50	—	14.—	—	130.—	—
3.—	—	28.—	—	275.—	—
— 50	1.—	4.50	9.—	45.—	90.—
1.—	2.—	9.—	19.—	85.—	180.—
2.50	3.—	24.—	28.—	235.—	285.—

Bezeichnung d. vorrätth. Form

H. **Admiral Cécile.** *†† Oct.—Dec. Frucht klein, von gutem Geschmack, sehr erträglich.
H. **Alphons Karr.** ** Nov.—Dec. Für Tafel und Wirthschaft brauchbar.
H. **Amanlis' Butterbirne** (Beurée d'Amanlis). **† Sept. Frucht gross, feinschmeckend. Baum kräftig und reichtragend.
H. **Ananasbirne von Courtray.** **† Sept. Gute Tafelbirne mit ananasartigem Geschmack.
C. **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès). ** Aug.—Sept. Frucht sehr gross, sonnenseits carmin. Fleisch saftreich, halb-schmelzend, fein parfumirt.
H. **André Desportes.** ** Mitte Juli Eine vorzügliche Frühbirne, sehr tragbar, gute Tafelfrucht.
H. P. **Arenberg's Colmar.** **†† Nov. Frucht gross, citronengelb, delicat und schmelzend.
H. **Arlequin musqué.** **† Sept.—Oct. Eine sehr grosse frühe Herbstbirne.
H. **Bachelier's Butterbirne.** ** Oct.—Nov. Grosse schätzenswerthe Tafelfrucht, trägt früh u. reich.
H. **Baronne de Mello** ** (siehe Philipp Goes).
H. **Baron Nigroni's Kaiserbirne.** **†† Aug. bis Sept. Ebenso gut wie die weisse Herbst-Butterbirne.
H. **Belle de Bruxelles** (siehe Brüsselerbirne).
H. **Belle de Lorient.** * Sept. Frucht sehr gross, gute Wirthschaftssorte, reichtragend.
H. **Belle de Malines.** **† Aug.—Sept. Frucht mittelgross, schmackhaft, Baum fruchtbar.
H. **Benoist's Butterbirne.** **† Sept.—Oct. Frucht gross, vorzüglich, Baum schnellwachsend und reichtragend.

Bezeichnung d. vorrätth. Form

H. **Bergamotte de Millepieds.** **† Sept. Grossfrüchtig, feinschmeck, verlangt geschützte Lage.
H. **Bergamotte von Cuern.** **† Anfangs Aug. bis Mitte Sept. Eine sehr gute Frühbirne.
H. **Bergamotte von Souleurs.** * Dec.—Jan. Sehr wohlgeschmeckend, für Tafel und Wirthschaft.
H. **Berkmann's Butterbirne.** **†† Nov.—Dec. Tafelfrucht I. Ranges, Baum früh- und reichtragend.
H. **Berriay's Birne.** *† Aug.—Sept. Frucht mittelgross, saftreich, reichtragend.
H. **Beurré Antoinette.** **† Sept.—Oct. Frucht klein, delicat, Baum schnellwachsend und sehr fruchtbar.
H. **Beurré Defaye.** **†† Nov.—Febr. grosse, feine Winterfrucht, in geschützter Lage früh und ertragreich.
H. **Beurré Derouineau.** * Oct.—Nov. Eine kleine, sehr schmackvolle Birne.
H. **Beurré du Cercle pratique de Rouen.** **† Nov.—Dec. Mittelgrosse, feine Tafelbirne.
H. **Beurré Royal de Turin.** (Beschreibung siehe Neuheiten.)
H. **Blumenbach's Butterbirne** (Soldat Laboureur) **†† Nov., Frucht gross, schmelzend, verlangt warme Lage, ist sehr fruchtbar.
H. **Bonne d'Erzee.** *† Sept.—Oct. Vorzüglich.
H. **Braconot.** **†† Oct.—Nov. Frucht gross, schön geformt, von vorzüglichem Geschmack.
H. **Brindamour.** **† Nov.—Dec. Frucht klein, feinschmeckend, Baum sehr fruchtbar.
H. **Broom Park.** **†† Nov.—Dec. Frucht mittelgross, sehr saftig, Baum äusserst reichtragend.

Bezeichnung d. vorräth. Form		Bezeichnung d. vorräth. Form	
H.	Brüsselerbirne. **† Ende Aug. Für Tafel, Haushalt und Markt brauchbar.	H.	Grumkover Butterbirne. **† Nov. Frucht gross, saftig, angenehm schmeckend; Baum sehr reichtragend. Ausgezeichnet für Alleepflanzung.
H.	Bunte Juliusbirne. *† Ende Juli. Für die Wirtschaft und besonders für den Markt wegen ihrer bunten Färbung empfehlenswerth.	H.	Grüne Sommer-Magdalena. † Juli. Frucht mittelgross, reichtragend.
H.	Butterbirne von Nivelles. ** Dec.—Febr. Frucht mittelgross, gute Kochbirne, Baum gedeiht in jedem Boden, ist sehr fruchtbar.	H.	Gute Louise von Avranches. **† Sept.—Octob. Früchte gross, pikant, parfumirt schmeckend, Baum sehr fruchtbar und unempfindlich.
H.	Butterbirne von St. Nicolas. ** Sept.—Oct. Recht gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.	H. M. P.	Hardenponte Winterbutterbirne. **† Nov.—Jan. Eine der allerbesten grossen Birnen; verlangt guten Boden.
H.	Cadet de Vaux. **† Dec.—März. Eine sehr schmackhafte und empfehlenswerthe Winterbirne.	H.	Hélène Grégoire. **† Sept.—Oct. Grossfrüchtige, delicate, süsse Tafelbirne.
S. C.	Clairgeau's Butterbirne. **† Nov.—Dec. Frucht gross, von vorzüglichem Geschmack, Baum wächst gut in jeder Form und Lage.	H.	Henry Desportes. **† Aug.—Sept. Sehr grosse Frucht, wohlgeschmeckend, ungemein fruchtbar.
H.	Die Colmar. **† Nov.—Febr. Frucht gross, saftreich, sehr delicat.	H. P. S. C.	Herzogin von Angoulême. ** Nov.—Dec. Sehr gross, Geschmack süss, zimmtartig gewürzt, sehr geschätzte Frucht, früh und reichtragend.
H.	Colmar Artoisenet. † Oct.—Nov. Mittलगrosse Frucht, gute Kochbirne.	H.	Herzogin von Mouchy. *† Jan.—Apr. Grossfrüchtige Winterbirne, gute Kochbirne.
H.	Colmar de Mortier. **† Febr.—März Frucht mittelgross, von aus ausgezeichnetem Geschmack, Baum wächst gut und trägt reich.	H.	Herzogin von Mars. **† Nov.—Febr. Mittलगrosse, vortreffliche Winterbirne.
H.	Courte queue d'hiver. (Beschreibung siehe Neuheiten.)	P.	Hofrathsbirne. ** Oct.—Nov. Mittलगross, ausgezeichnete Tafelfrucht.
H.	Defay's Dechantsbirne. **† Oct.—Nov. Frucht sehr gross, fein, mürbe, Baum sehr fruchtbar.	H. M. S. C.	Holzfarbige Butterbirne (Fondante de bois). **†† Octob. Wegen der Grösse und Güte der Frucht äusserst schätzenswerth.
P.	Delpierre. †† Mitte September. Gute Sommerbirne.	H.	Hochfeine Butterbirne (Beurré superfine). *†† Oct.—Nov. Frucht mittelgross, butterhaft, fein gewürzt, früh und reichtragend.
H. P. S. C.	Diel's Butterbirne. (Beurré Diel.) **†† Nov.—Dec. Sehr geschätzt wegen der Grösse und des ausgezeichneten Geschmackes der Frucht; verlangt als Hochstamm geschützte Lagen.	H.	Jaminette. *† Dec.—Febr. Frucht mittelgross.
H.	Dilly's Butterbirne. ** Oct. Frucht gross, Fleisch fein und gewürzhaft.	H.	Jansemine. † Juli—Aug. Eine mittलगrosse gute Wirtschaftsbirne.
C.	Doctor Jules Guyot. ** Sept. Grosse ausgezeichnete Tafelbirne, sehr reichtragend, Früchte hellgelb.	H.	Jodoigner Leckerbissen (Delice de Jodoigne) **† Sept.—Oct. Frucht mittelgross, schmelzend gezuckert.
S. C.	Doppelte Philippsbirne. ** Oct. Grosse wohlgeschmeckende Frucht.	H.	Johann de Witte. **† Nov.—Jan. Frucht klein, saftig, Geschmack vorzüglich.
P.	Doyenné Dillen. **† Ende October.	H.	Die Judenbirne. **† Sept.—Oct. Frucht mittelgross, zart und mürbe.
M.	Doyenné Rahard. (Beschreibung siehe Neuheiten.)	H.	Jules d'Airoles de Léon Leclerc. **†† Nov.—Dec. Mittलगrosse, feine, wohlgeschmeckende Winterbirne, Baum äusserst fruchtbar.
H.	Doyenné St. Roche. †* Aug.—Sept. Frucht mittelgross, Baum äusserst reichtragend.	H.	Jules Bivort. **† Mitte Sept.—Mitte Oct. Eine sehr grosse, schöne Tafelbirne.
H.	Duchesse d'Orleans. (Siehe Butterbirne von Sanct Nicolas.)	H.	Kampervenus (Kamper Péer). †† Nov.—Febr. Eine der besten Kochbirnen, Baum in jedem Boden reichtragend.
H.	Erzbischof Hons. ** Aug. Mittलगrosse, vortreffliche Sommerbirne.	H.	Kennes Butterbirne. **† Oct.—Nov. Mittलगross, saftig, feinschmeckend, verlangt guten Boden, ist sehr reichtragend.
H.	Esperens Bergamotte. ** März—Mai. Fleisch schmelzend, gewürzt, Baum trägt sehr früh und reich; ausgezeichnete Tafelfrucht.	H.	Kleine Blanquette (Dukatenbirne). †† Juli—Aug. Kleine, bekannte, schön gefärbte Birne, Baum fruchtbar.
S.	Esperens Herrenbirne. (Oberdieck's Butterbirne.) **†† Sept.—Oct. Frucht mittelgross, sehr delicat, Baum reichtragend.	H.	König Eduard. †† Sept.—Oct. Frucht sehr gross, Baum reichtragend.
M.	Fertility. (Beschreibung siehe Neuheiten.)	H. M. S. C.	König Karl von Württemberg (Beschreibung siehe Neuheiten).
H.	Forellenbirne. **†† Nov.—Jan. Frucht mittelgross, vorzüglich, trägt früh und reich.	H.	Königsgeschenk von Neapel. **† Grosse, vorzügliche, saftige Frucht.
H. P.	Die Franc Real. *† Nov.—Febr. Grossfrüchtig, schnellwüchsig u. sehr fruchtbar (Kochbirne).	H.	Köstliche von Charneu (Poire Legipont) **† Oct.—Nov. Frucht gross und gut, verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage.
H.	Gellert's Butterbirne. (Beurré Hardy.) **† Oct. Mittलगross bis gross, Frucht schmelzend, saftreich, sehr früh und reichtragend.	H.	Kröten-Bergamotte. **† Frucht gross, sehr mürbe und fein, Schale gefleckt.
P.	General Totleben. ** Dec.—Febr. Gross, saftreich.	H.	Krummholzbirne. ** Sept.—Oct. Eine empfehlenswerthe Tafelfrucht, die Endspitzen der Zweige in der Regel nach aufwärts gebogen.
S.	Giffard's Butterbirne. ** Juli—Aug. Frucht mittelgross, Fleisch fein, saftreich, angenehm süss; verlangt leichten nahrhaften Boden.	H.	Kronprinzessin Stefanie. **† Dec.—Febr. Eine sehr schmelzende Winterbirne (Oesterreichische Züchtung).
H. M.	Glücksbirne. *† Jan.—Febr. Frucht mittelgross, saftig, wohlgeschmeckend; der Baum wächst kräftig und ist sehr fruchtbar.	H.	La France. †† Mitte Dec.—Ende Febr. Eine der grossfrüchtigsten, in den letzten Jahren gezogenen Birnen, Schaufrucht I. Ranges.
H. M. P. S. C.	Graue Herbst-Butterbirne. (Isenbart.) **†† Oct. Eine der bekanntesten Tafelbirnen, Fleisch überfliegend, butterhaft; verlangt guten Boden und geschützte Lage.	H.	Léon Grégoire. ** Dec.—Jan. Vorzügliche Tafelbirne, früh und reichtragend.
H.	Grosser Katzenkopf. (Grosser franz. Katzenkopf.) †† Nov.—Mai. Frucht sehr gross, ausgezeichnete Kochbirne.	H.	Léon Leclerc von Laval. **† Frucht sehr gross, eine delicate Tafelbirne I. Ranges.
H.	Grosse Septemberbirne. † Sept.—Oct. Gute Wirtschaftsbirne.		

Bezeichnung d. vorrath. Form		Bezeichnung d. vorrath. Form	
H.	Leopold I. **† Nov.—Dec. Grosse, feinschmelzende, vorzügliche Winterbirne.	H.	Salzburgerbirne. ††* Allbekannte, mittelgrosse, sehr saftige, wohlgeschmeckende Birne.
H. M.	Liegel's Winter-Butterbirne (Supreme Colmar, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne). **† Dec.—Jan. Grosse Frucht von vorzüglichem Geschmack, Baum wächst in jeder Form gleich gut, gegen Kälte unempfindlich.	H.	St. Germain (Hermannsbirne). **† Nov.—Dec., oft bis Febr. Eine der bekanntesten und besten Winterbirnen.
H.	Louise bonne de Printemps. †* Febr.—April. Frucht gross, gute Kochbirne, wächst in jeder Lage und Boden, sehr reichtragend.	H.	Schmelzende der Hauptschule. **† Oct.—Dec. Eine gute Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
H.	Madame Elisa. **† Oct.—Nov. Grosse, delicate, feinschmelzende Tafelbirne.	H.	Schöne von Flushing. *†† Ende Aug.—Sept. Eine sehr gute Wirthschaftsfrucht.
H.	Madame Huitin. ** Nov.—Febr. Delicate Winterbirne.	H.	Schöne von Thouars. *† Oct.—Nov. Sehr grossfrüchtig und reichtragend.
H.	Marechal Vaillant. ** Dec.—Jän. Sehr gute Tafel- und Wirthschaftsfrucht.	H.	Schönste Winterbirne. **† Febr.—April. Grossfrüchtig, gute Kochbirne.
H.	Marie Guisse. **† März. Frucht sehr gross, Winterfrucht I. Ranges.	H.	Schwesterbirne (Poire des deux Soeurs). ** Oct.—Nov. Grosse, grüne, glattschalige Birne, sehr fruchtbar.
H.	Marie Louise (Duquesne). **† Oct.—Nov. Frucht gross, delicat, Baum empfindlich.	H.	Six' Butterbirne. ** Nov.—Dec. Frucht gross, glänzend grün, Fleisch weiss, fein und saftreich, Baum sehr tragbar.
H.	Marguerite Marillat. **†† Oct.—Nov. Eine der vorzüglichsten und schmackhaftesten Tafelfrüchte, besonders empfehlenswerth.	H. M.	Sommer-Apothekerbirne. †* Sept. Gute grossfrüchtige Sommerbirne.
H. S. C.	Monchallard. **† Aug. Eine mittelgrosse, feine Sommerbirne, Geschmack ausgezeichnet.	H.	Sterkmann's Butterbirne (Beurré Sterkmann). ** Nov.—Jan. Sehr gross, saftreich und gewürzt.
H.	Morel's Liebling. **†† Anf. Oct. Dauert sechs Wochen, wohl eine der vorzüglichsten und schmackhaftesten mir bekannten Birnen.	H.	Stryker's Bergamotte. **† Sept.—Oct. Kleinfrüchtige, gut reichtragend.
H.	Napoleon's Butterbirne (Bonchretien Napoleon). **†† Oct.—Nov. Frucht mittelgross, saftig. Geschmack vorzüglich. Baum ausserordentlich fruchtbar, verlangt geschützte Lage.	H.	Van Driesche's Butterbirne. **†† Feb.—Mai. Vorzügliche mittelgrosse wohlgeschmeckende Winterbirne.
H.	Naquette. *† Aug.—Sept. Eine der ältesten und besten Spätsommerbirnen.	H. S. C.	Van Geert's Butterbirne. **† Octob. Fleisch gelblich, fein, saftreich und schmelzend.
H. M. S. C.	Neue Poiteau. †† Grosse Winterbirne von vorzüglichem Geschmack.	H.	Von Ghelin's Butterbirne. **† Nov. Frucht gross von delicatem Geschmack.
H.	Paternoster-Butterbirne. **†† Frucht sehr gross, Fleisch feinschmelzend, delicat.	H.	Vereins-Dechantsbirne (Doyenné du Comice). ** Octob.—Nov. Grosse schöne gelbgrüne Tafelbirne, leicht geröthet. Baum sehr fruchtbar.
H.	Petit Chaumontel. †* Aug. Mittelgrosse reichtragende Sommerbirne.	M.	Vincent. **† Octob. Frucht gross, Fleisch mürbe, angenehm süss, früh und reich tragend.
S. C.	Pitmastons Herzogin. (Beschreibung siehe Neuheiten.)	H.	Virgouleuse. **†† Nov.—Jan. Ausgezeichnete mittelgrosse Winterbirne, sehr empfehlenswerth, liebt feuchte Lage.
P.	Pius IX. ** Sept.—Oct. Sehr gute Herbstbirne.	H. M. C.	Weisse Herbst-Butterbirne (Kaiserbirne). **†† Allgemein bekannte delicate Tafelfrucht.
H.	Philipp Goes. ** Oct.—Dec. Eine vorzügliche Tafelfrucht, welche in den Baumschulen meistens als Baronne de Mello vorkommt.	H.	Wildling von Montigny. *†† Sept.—Nov. Frucht mittelgross, Geschmack vorzüglich.
H.	Prevost. †* Jan.—März. Grosse grüne Kochbirne.	H.	Wildling von Motte. *†† Sept.—Nov. Sehr grossfrüchtig, Geschmack vortrefflich.
H.	Regentin (Passe Colmar). **†† Dec.—Febr. Grosse schätzenswerthe Winterbirne, eignet sich für geschützte Lagen.	H. C.	William's Christenbirne (Bonchretien William). **† Septemb. Frucht gross, feinschmeckend. Baum sehr ertragreich.
H.	Römische Schmalzbirne (Tafelbirne). **†† Aug.—Sept. Frucht mittelgross; der schönen Farbe wegen gute Marktsorte.	H.	Winter-Ambrette. *† Dec.—Feb. Kleinfrüchtige gute Winterbirne.
H.	Rothbackige Citronatbirne. *†† Mitte Aug. bis Anf. Sept. Eine wegen ihrer schönen Färbung besonders gesuchte Marktf Frucht.	H.	Winter-Apothekerbirne. *† Jan.—März. Sehr grossfrüchtig und reichtragend. Baum nicht empfindlich.
H.	Rousselon. ††* Febr.—April. Vorzügliche, mittelgrosse, haltbare Birne.	H. S. C.	Winter-Dechantsbirne (Doyenné d'hiver, Grüne Winter-Herrenbirne). **†† Dec.—März. Früchte gross, saftig mit Muscatellergeschmack, sehr reichtragend.
H.	Runde Mundnetzbirne. **†† Ende Aug. durch 14 Tage. Eine der vorzüglichsten bekannten Sommerbirnen.	P.	Zephirin Geogire. ** Nov.—Dec. Sehr saftig.

Kronen-Veredlungen auf normännische Ciderbirne.

(Beschreibung der Sorten siehe unter vorhergehendem Sortiment.)

Diel's Butterbirne. h.
Graue Herbst-Butterb. h.
Grosser französischer
Katzenkopf. w.

Grumbkower Butterb. w.
Hardenpont's Butterb. w.
Kaiserbirne, siehe weisse
Herbst-Butterbirne.

Kleine Blanquette. s.
Marie Louise. w.
Salzburgerbirne. s.
St. Germain. w.

Virgouleuse. w.
Weisse Herbst-Butter-
birne. h.

Sauerkirschen (Weichseln).

H = Hochstamm — S = Spalierbaum.

		1 Stück		10 Stück		100 Stück	
		von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.
Hochstämme,	veredelte, sehr schöne, 8—9 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1.90 Meter II. Stärke	—70	—	6.50	—	60.—	—
"	veredelte, saure, sehr schöne, 10—13 Cm. Stammumfang auf 1 Mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1.90 Mtr. I. Stärke	—80	1.—	7.—	9.—	65.—	85.—
Spalierbäume (Palmetten) mit 1 Etage		—50	—	4.50	—	40.—	—
"	" " 2 Etagen	1.—	—	9.—	—	80.—	—

(Die Zahlen 1—4 bedeuten die Reifezeit in den Wochen der Kirschenzeit.)

Bezeichnung d. vorräth. Form		Bezeichnung d. vorräth. Form	
H.	Grosser Gobet (Kurzstielige Glaskirsche) ** 4. sehr gross.	S.	Brüsseler, braune. *†† 4. Späte grosse Weichsel, für Tafel und Küche.
S.	Grosse Glaskirsche von Montmorency.	S.	Grosse lange Lothkirsche. *†† 5. Grossfrüchtig, gedeiht auch an der Nordseite.
H S.	Königin Hortensia. ** 4. Sehr grossfrüchtig.	H.	Maikirsche, rothe. *†† 2. Grosse vorzügliche Süssweichsel.
H.	Königliche Amarelle. *†† 2. Mittelmässige, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.	H.	Ostheimer Weichsel. *†† 4. Frucht mittelmässig, bekannt.
H.	Spanische Glaskirsche. *†† 2. Gross, schön roth gefärbt, für Tafel und Haushalt geschätzt.	H.	Süsse Frühweichsel. *†† 2. Kleine Frucht für Küchenbedarf.
H.	Späte Amarelle. *†† 3. Mittelmässig, ausgezeichnete Markt- und Tafelfrucht.		

Feigen.

		1 Stück		10 Stück		100 Stück	
		von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.
Schwächere Stämme		—30	—40	2 70	3 50	25.—	32.—
Stärkere Stämme		—50	—60	4 —	5.—	35.—	45.—
Runde braune, Fr. mittelmässig, rund, Ge. saftreich und gut, R.-Z. Juli bis August, Qt. erste, Fb. reichtragend, B. F. Wandbaum.							
Runde weisse, Fr. mittelmässig, Ge. sehr süss, überhaupt trefflich, R.-Z. August, Qt. erste, Fb. mittelmässig, B. F. Wandbaum.							
Du Chateau de Kennedy, Fr. sehr gross, Ge. vortrefflich, R.-Z. August, Qt. erste, Fb. reichtragend, B. F. Wandbaum.							

Mandeln.

		1 Stück		10 Stück		100 Stück	
		von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.
Krachmandel, schwächere Stämme		—40	—50	3 50	4 50	30 —	40.—
" stärkere "		—60	—80	5 50	7 50	50.—	70.—
Grossfrüchtige Mandel, schwächere Stämme		—40	—50	3 50	4 50	30 —	40.—
" " stärkere "		—60	—80	5 50	7 50	50.—	70.—

Mirabellen.

		1 Stück		10 Stück		100 Stück	
		von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.
Hochstämme, sehr schöne, mit guten Kronen, ca. 6—8 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen und von ca. 1.90 Mtr. Stammhöhe II. Stärke		—70	—90	6.—	8.—	55.—	75.—
Stärkere Stämme, ca. 12—15 Cm. Umfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen, ca. 1.90 Mtr. Stammhöhe		1.—	1 20	9.—	11.—	80.—	100.—
Bohn's Mirabelle. ** Mitte Sept.—Oct. Gelb, mit zahlreichen rothen Punkten und Fleckchen besät.							
Gelbe Mirabelle. *†† Ende Aug. Frucht klein, gelb, sehr wohlgeschmeckend.							
Herrenhauser doppelte Mirabelle. *†† Mitte Aug. Frucht mittelmässig, goldgelb.							

Pfirsiche.

In den vorzüglichsten und besten garantirt echten Sorten, jedoch nur nach meiner Wahl abgebar.

		1 Stück		10 Stück		100 Stück	
		von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.	von fl.	bis fl.
Spalierbäume (Palmetten), auf Prunus St. Julien veredelt, mit 1 Etage		—80	1.—	7 50	9 50	70.—	90.—
" " " 2 Etagen		1 50	2.—	14 50	19 50	140.—	190.—
Einjährige Veredlungen, auf St. Julien-Pflaume, zu jeder Form geeignet		—70	—80	6 50	7 50	60.—	70.—

Pflaumen.

H = Hochstamm — P = Pyramide — S = Spalier (Palmette).

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Hochstämme , sehr schöne, mit guten Kronen, ca. 6—8 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen und von ca. 190 Mtr. Stammhöhe						
II. Stärke	— 65	—	6.	—	55.	—
„ sehr schöne, ca. 8—10 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemess.						
I. Stärke	1.	—	9.	—	85.	—
„ extra starke Stämme, ca. 12—15 Cm. Stammumfang, auf 1 Mtr. Höhe gemessen	1 50	2.	14.	19.	135.	185.
Pyramiden	— 50	—	4 50	—	40.	—
„ 3—5jährige, formirte	1.	1.50	9.	14.	85.	135.
Spalierbäume (Palmetten) mit 2 Etagen	1 20	—	11.	—	100.	—

Bezeichnung d. vorräth. Form		Bezeichnung d. vorräth. Form	
P. S.	Anna Späth. *** Ende Sept. Diese bekannte Pflaume ist noch grösser und saftreicher wie die Hauszwetschke, Baum ungemein tragbar.	H.	Hauszwetschke. *** Ende Sept.—Oct. Diese vorzüglichste aller Zwetschken, welche eine böhmische Nationalfrucht bildet, kann für Massenpflanzungen nicht genug empfohlen werden. per Stück fl. — 60, 100 Stück fl. 55 —, 1000 Stück fl. 500.—
P.	Aprikosenartige Pflaume. ** Aug.—Sept. Frucht gross, gelb, sehr werthvoll.	H. P.	Herzog von Edinburg. ** Eine vorzügliche englische Damascene.
P.	Bavay's frühe Reineclaud. * Anfangs Aug. Eine vorzügliche Marktfrucht, gelbgrün, ähnelt der grossen grünen Reineclaud.	H.	Imperatrice Ickwort. ** Eine vorzügliche englische Pflaume, sehr reichtragend.
P.	Bavay's Reineclaud. ** Mitte Sept. Früchte gross, grün etwas geröthet.	P. S.	Italienische Zwetschke. *** Ende Sept. Grossfrüchtig, blau, sehr reichtragend.
P. S.	Bingham's Pflaume. *** Ende Aug. Frucht hellgelb oder grünlichgelb, mit vielen blutartigen Punkten und Flecken.	H. P.	Jefferson. ** Anfangs Sept. Frucht süss, gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross
P.	Biondeck's Frühzwetschke. *** Anfangs Aug. Früchte sehr saftig, mittelgross, hellroth.	H. P.	Kirke's Pflaume. ** Anfangs Sept. Frucht gross, dunkelviolet.
P.	Brustwarzenpflaume. ** Ende Aug. Frucht goldgelb, carmoisin gefleckt, punkirt, vorzügl.	H. P.	Königin Victoria. *** Ende Aug. Frucht sehr gross, roth.
P.	Catalonischer Spilling. * Ende Juli. Frucht erbsengelb, mit weisslichen Punkten.	H.	Königspflaume von Tours. *** Mitte Aug. Violettroth, vortrefflich für Tafel und Küche.
H.	Coë's rothgefleckte Pflaume. ** Ende Sept. Frucht sehr gross.	P.	Lucombe's Unvergleichliche. *** Ende Aug. Grünlichgelb, mit wenigen blutrothen Punkten.
H. P.	Damascene von Maugeron. ** Ende Aug. Bläulichroth mit graugelben Punkten; oft dunkelroth.	P.	Mac Laughlin. ** Eine sehr empfehlenswerthe amerikanische Sorte.
P.	Decaisne's Pflaume. *** I. Drittel Sept. Gelblichgrün, zart, ungemein saftig, vorzüglich.	H.	Ottomanische Kaiserpflaume. ** Ende Aug. Frucht blassgelb bis goldgelb, mit wenigen weissen oder rothen Punkten.
H.	Diamantenpflaume. * Anfangs Sept. Schwarzblau, einzelne goldfarbene Punkte, vortrefflich.	P.	Pflaume von Montford. *** Aug. Dunkelviolett bis schwarzblau, hellblau beduftet.
H. P.	Dry's Sämling. ** Aug.—Sept. Früchte hellpurpurroth, vorzüglich.	P.	Precoc de Berghold. (Siehe frühe von Berghold.)
P.	Durchscheinende Reineclaud. *** Mitte Sept. Gelblichgrün oder gelb, Rostflecken selten.	H.	Prinz Engelbert. *** Anfang Sept. Schwarzblau, mit zahlreichen goldartigen Punkten, vorzüglich.
P.	Esperens Goldpflaume. ** Anfangs Sept. Gross, gelb, reichtragend.	H. P. S.	Prinzens rothe Reineclaud. *** Ende Aug. Braunroth oder schwarzbraun mit goldartigen Punkten.
P.	Favorite pourpré. * Sept. Purpurfarben.	P.	Reineclaud de Braby (Beschreibung siehe Neuheiten.)
P.	Fine bonté. (Siehe Feine und gute).	H.	Reineclaud von Jodoigne. ** Mitte Sept. Grossfrüchtig, hellrothbraun.
H.	Feine und gute. *** Mitte Aug. Goldgelb, sehr zart, vorzüglich.	H.	Reizensteiner gelbe Zwetschke. ** Im zweiten Drittel Sept. Hell- oder dunkelgelb, sonnen- seits roth verwaschen.
P.	Frühe Reineclaud von Razimbaud (siehe Neuheiten).	H. P.	Rothe Eierpflaume. ** Ende Aug. Früchte sehr gross, roth.
P.	Frühe von Berghold. *** Ende Juli. Hochgelb, mit wenigen kleinen rothen Flecken.	P.	Rothe Jungfernpflaume. ** Mitte Sept. Gelb sehr stark roth punkirt und gefleckt, vorzüglich.
P.	Fulton. ** Vorzügliche englische Pflaume.	H.	Rothe Washington. *** Erstes Drittel Sept. Dunkelbraunroth, mit blauröthlichem starken Duft, vorzüglich.
H. P.	Gelbe Eierpflaume. * Sept. Frucht sehr gross, gelb.	H.	Schöne von Löwen. ** Ende Aug. Grosse, rothblaue, schöne Pflaume.
H.	Gelbe Katharinenpflaume. *** Ende Sept. Dunkelgelb, mit zahlreichen rothen Punkten und Flecken.	P.	Van Mons Königspflaume. * Aug.—Sept. Hellbraunroth, dick, weissbläulich beduftet.
H. P.	General Hand. *** Anfangs Sept. Frucht gelblichgrün, eine der grossfrüchtigsten Pflaumen.	H.	Violette Jerusalemspflaume. *** Mitte Sept. Dunkelviolett, oft auch braunviolett.
H.	Goliath. * I. Drittel Sept. Ungemein gross, dunkelviolettblau, goldfarbig punkirt.		
P.	Grosse englische Zwetschke. *** Mitte Sept. Frucht sehr gross, saftreich, blau.		
H.	Grosse gelbe Dattelzwetschke. * Oct. Frucht wachsgelb, weisslich punkirt und beduftet.		
H. P. S.	Grosse grüne Reineclaud. *** Frucht sehr gross, grün, schmackhaft.		
P.	Guthrie's Topas. ** Anfangs Sept. Carmoisinroth, weisröthlich beduftet, vorzüglich.		

Bezeichnung d. vorrath. Form		Bezeichnung d. vorrath. Form	
P.	Violette Königsplume. * Mitte Sept. Dunkelrothe gute Eierplume.	H.	Violette Reineclaud. ** Mitte Sept. Braun oder violettroth, mit auffallend goldfarbigen Punkten.
P.	Violette Oktoberplume. ** Oct. Violett oder schwarzblau, mit wenigen goldartigen Punkten.	H. P.	Washington. * Mitte Sept., Frucht sehr gross, gelb.
H.	Violetter Perdrigon. * Sept. Verlangt warmen Standort, Frucht vorzüglich.	H.	Washington rouge. (Siehe rothe Washington).

Quitten.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Gemeine Birnenquitte, schwächere Stämme	—40	—50	3.50	4.50	30.—	40.—
" " stärkere	—60	—80	5.50	7.50	50.—	70.—

Wachsapfel.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Pyramiden, gelbfrüchtige, beerentragende, schwächere Stämme	—40	—50	3.50	4.50	30.—	40.—
" " " stärkere	—60	—80	5.50	7.50	50.—	70.—
" rothfrüchtige, schwächere	—40	—50	3.50	4.50	30.—	40.—
" " stärkere	—60	—80	5.50	7.50	50.—	70.—

Wallnuss.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Dünn- oder weichschalige, schwächere Stämme	—65	—85	6.—	8.—	55.—	75.—
" " stärkere	1.—	1.50	9.50	14.50	90.—	140.—
Frühtragende, schwächere Stämme	—65	—85	6.—	8.—	55.—	75.—
" " stärkere	1.—	1.50	9.50	14.50	90.—	140.—
Grossfrüchtige, schwächere Stämme	—65	—85	6.—	8.—	55.—	75.—
" " stärkere	1.—	1.50	9.50	14.50	90.—	140.—

Haselnüsse.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Lamberts- und Zellernüsse, in den besten Sorten, mehrjährige verpflanzte	—40	—	3.50	—	30.—	—
Ableger, sehr stark	—40	—	3.50	—	30.—	—

Barr's spanische Haselnuss. Gunslebner Zellernuss.
Englische Lamberts-nuss. Halle'sche Riesennuss.
Fichtwerder Zellernuss.

Italienische volle Zellernuss.

Römische Nuss.
Weisse Lamberts-nuss.

Brombeeren.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.
Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Das zweijährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.	—30	—45	2.50	4.—
Kräftige zweijährige Pflanzen	—30	—45	2.50	4.—

Armenische Brombeere.
Septemb. gross, dichtbeerig.
schwarz, sehr tragbar.

Geschlitzblättrige Brombeere, grossfrüchtig, vorzüglich.

Sandbrombeere (Aronarius),
sehr gross, schwarz, sehr ertragreich

Himbeeren.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.	1000 Stück von fl.	bis fl.
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten	—08	—	—75	—	6.—	—	50.—	—
Nach Wahl des Bestellers	—15	—	1.40	—	13.—	—	—	—

I. Gewöhnliche rothe Himbeeren.

Carter's Fruchtbare.
Fastolf-Himbeere.
Herrenhäuser Königshimbeere.
Knevet's Riesenhimbeere.
v. Türk's neue rothe.
Vorster's Himbeere.

II. Fleischfarbige Himbeeren.

Brinkley's Orange.

III. Gewöhnliche gelbe Himbeeren.

Gelbe Antwerpener Himbeere.
Weisse Cäsar-Himbeere.

IV. Zweimaltragende rothe Himbeeren.

Herrenhäuser immertragende rothe.
Neue Fastolf-Himbeere.
Rothe Merveille-Himbeere.
Schöne von Fontenay.

Johannisbeeren.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Starke Sträucher, nach Wahl des Bestellers	—20	—	1.80	—	16.—	—
Sträucher, nach meiner Wahl	—15	—	1.30	—	12.—	—

Rothe Johannisbeeren.

Grosse rothe von Boulogne.
Holländische rothe.
Kaukasische Johannisbeere.
Kirschjohannisbeere.
Langtraubige rothe.
Versailler.

Rosafarbige Johannisbeeren.

Fleischfarbige Champagner.
Holländische rosenrothe.

Gestreifte Johannisbeeren.

Gestreifte Perl.

Weisse Johannisbeeren.

Grossfrüchtige weisse.

Holländische weisse.

Weisse kaiserliche.

Schwarze Johannisbeeren.

Neopolitanische schwarze.
Schwarze Bastard-Johannisbeere.

Ambrabarbige Johannisbeeren.

Ambrabarbige.

Stachelbeeren.

Um den jährlich wachsenden vielen Nachfragen nach grossfrüchtigen englischen, hochstämmig und buschförmig gezogenen Stachelbeeren genügen zu können, habe ich mich seit einigen Jahren ganz besonders auf diese Cultur verlegt und kann somit meinen geehrten Herren Abnehmern das Vorzüglichste offeriren.

	1 Stück von fl.	bis fl.	10 Stück von fl.	bis fl.	100 Stück von fl.	bis fl.
Nach meiner Wahl in den besten Sorten (strauchartig)	—20	—	1.80	—	15.—	—
Hochstämmige, nach meiner Wahl in den besten Sorten	—80	1.—	7.50	9.50	70.—	90.—

Paeonia herbacea (chinensis).

Die Paeonien gehören unstreitig zu den schönsten Zierpflanzen unserer Gärten. Sie zeichnen sich durch schönen Wuchs, prächtiges Farbenspiel und Füllung der Blumen besonders aus. Auf Rasenplätzen in Gruppen geordnet, machen sie einen unbeschreiblichen Effect. Der grösste Werth liegt darin, dass sie unser Klima ohne Bedeckung selbst im strengsten Winter ertragen.

Achille, lilienartig weiss, mit ganz schwachem rosa Hauch.

Ambroise Verschaffelt, leuchtend purpurroth, innere Blumenblätter getheilt, äussere vollständig.

Carnea Maxima, fleischfarbig, seidenartig glänzend, sehr grosse Blumen.

Edmond Lebon, lebhaft rosa.

Henry Demay, leuchtend carmin, am Grunde leuchtend rosa, Blumen sehr gross.

J. B. Rendatier, lebhaft rosa, atlasartig glänzend.

Louis van Houtte, lebhaft purpur, mit deutlich sichtbaren Staubfäden.

Madame Bollet, incarnatosa, weiss widerspiegelnd, Blumen enorm.

Madame Chaumy, seidenartig, rosa glänzend, Centrum rosenroth.

Madame Lebon, lebhaft kirschrosa, seidenartig glänzend, Blumen enorm.

Magnifica, Mitte der Blume fleischfarben, mit rosa Widerschein, äussere Blumenblätter weiss, Blumen sehr gross.

Marie Houillon, frisch rosa, atlasartig glänzend, sehr gut gefüllt.

M. Barillet-Deschamps, lebhaft roth, Blumen sehr gross.

Princesse Mathilde, rosa, leicht violett, Blumen sehr gross.

Roi Guillaume, purpurearmin.

Rose Quintal, rosacarminroth.

Sinensis, äussere Blumenblätter weiss, innere Blumenblätter fast schwefelgelb, Centrum weiss, mit kirschroth gestreift, bis jetzt noch einzig (Band).

Von obigen vorzüglichen Sorten erlasse ich:

	1 Stück fl.
das Stück nach Wahl des Bestellers	—40
6 Sorten nach Wahl mit	2.20
12 " " " " " "	4.—
das ganze obige Sortiment à 1 Stück mit	6.50
6 Sorten nach meiner Wahl mit	2.—
12 " " " " " "	3.50
1 Stück im "Rummel" (ohne Namen) mit	—20
10 " " " " " "	1.80

Spargel.

Der jährlich steigende Bedarf an Spargelpflanzen hat mich veranlasst, einen grösseren Grundcomplex ausschliesslich dieser Cultur zu widmen, und bin ich deshalb in der angenehmen Lage, jedem noch so bedeutenden Auftrage zu entsprechen.

Von Seite meiner geehrten Herren Abnehmer häufig um Auskunft über die Cultur des Spargels, die Anlage von Beeten etc. befragt, erlaube ich mir hiermit Ihre Aufmerksamkeit auf die von mir verfasste „Anleitung zur Spargel-cultur“ zu lenken, welche jedem Auftrage gratis beigelegt wird.

	100 Stück fl.	1000 Stück fl.		100 Stück fl.	1000 Stück fl.
Connovers Colossal, zweijährig	2.—	16.—	Erfurter Riesen, dreijährig	3.—	25.—
" " " " " "	3.—	25.—	Früher von Argenteuil, zweijährig	2.—	16.—
Eibenschitzer Riesen, zweijährig, kräftig	1.50	12.—	" " " " " "	3.—	25.—
" " " " " "	2.—	16.—	Grosser Ulmer Riesen, zweijährig	1.50	12.—
Erfurter Riesen, zweijährig	2.—	16.—	" " " " " "	2.—	16.—

Inhalts-Verzeichniss zu Katalog Nr. 125.

! Neuheiten !

von Obst- und Zierbäumen, Gehölzen und Rosen, Seite 69—72.

	Seite
Sortiment der Bäume, baumartigen Sträucher, Sträucher und Halbsträucher für den freien Grund, in alphabetischer Ordnung von Seite	73—86
Alleebäume	86
Bäume und Sträucher mit buntblättriger Belaubung	88
" " " " " " " " " "	87
Brombeeren	103
Clematis in 7 Classen	76—77
Edelreiser für die Frühjahrs- und Sommerveredlung	94
Freistehende sehr starke Solitäräume u. Sträucher	87
Kronenbäumchen	88
Nadelhölzer (Coniferen)	90—91
Rosen, hochstämmige, niedrige und wurzelechte	92—93
Schling- oder rankende Pflanzen	89
Trauerbäume	88

Obstbäume.

Äpfel, Hochstämme	96
Kronenbäume	96
Pyramiden auf Wildling und Doucin	96
Horizontal-Cordons, ein- und zweiarmlige	96
Palmetten	96
Aprikosen, einjährige Veredlungen	97
Palmetten mit 1 und 2 Etagen	97
Birnen, Hochstämme	98
Kronenbäume	98
Kronenveredlungen auf normännische Ciderbirne	100
Pyramiden auf Quitte	98
Palmetten mit 1, 2 und 3 Etagen	98
Horizontal-Cordons, ein- und zweiarmlige	98
Feigen, schwächere und stärkere Stämme	101
Haselnüsse, grossfrüchtige etc.	103
Himbeeren, I. Gewöhnliche rothe	103

Obstbäume (Fortsetzung).

Obstbäume (Fortsetzung).	Seite
Himbeeren, II. Fleischfarbige	103
III. Gewöhnliche gelbe	103
IV. und V. Zweimaltragende rothe und gelbe	103
Johannisbeeren, ambrafarbige	104
gestreifte	104
rosafarbige	104
rothe	104
schwarze	104
weisse	104
Mandeln, grossfrüchtige und Krachmandeln	101
Pfirsiche, auf Prunus St. Julien veredelte	101
Paeonia herbacea	104
Pflaumen, Hochstämme	102
Kronenbäume	102
Pyramiden	102
Palmetten mit 1 und 2 Etagen	102
Quitten, schwächere und stärkere Stämme	103
Sauerkirschen (Weichseln)	101
Hochstämme	101
Kronenbäume	101
A. Glaskirschen	101
B. Weichselkirschen	101
C. Sauerkirschen, Palmetten mit 1 und 2 Etagen	101
Spargel	104
Stachelbeeren, buschförmige	104
hochstämmige	104
Wachsapfel, gelbfrüchtiger, beerentragender	103
„ rothfrüchtiger, „	103
Wallnuss, dünn oder weichschalig	103
Frühtragende	103
Grossfrüchtige	103

Inhalts-Verzeichniss des Samen-Kataloges siehe auf der inneren Seite des ersten Umschlagblattes.

EHREN-DIPLOM DER REICHS-OBST-AUSSTELLUNG
WIEN 1888. * VOM 4. 14. OKTOBER



OBMANN DES PREISGERICHTES, SECTION I.
MITGLIED DES CENTRAL-COMITÉS

Herrn
A. C. Rosenthal

K. u. k. Hof-Kunstgärtner

Franco.

Albern
Post Kaiser-Ebersdorf
(Wien, XI/2.).

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Pomologisches Archiv Bernkopf, Gallneukirchen

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)